

Plantes aquatiques et de terrain frais à humide

CATALOGUE 2011

DESIGNATION	Noms communs	Hauteur	Floraison et intérêt	Biotope (s= soleil, mo= mi-ombre, o= ombre)	Condt.	code PRIX
<i>Achillea ptarmica</i> 'the pearl'	Achillée ptarmique, achillée sternutatoire	20 à 50 cm	Fleurs blanches en pompons, nombreuses en été, très bonne couvre-sol	s/mo, terrain normal à humide, berges	godet	A
<i>Achillea sibirica</i> var. <i>cantschatcense</i> 'Love parade'	Achillée du Kamtschatka 'Love parade'	50 à 70 cm	Ombelles de fleurs roses de mai à août, intéressant feuillage persistant, très résistante, couvre-sol	s, tous sols, berges	ct11/ct21	A
<i>Acorus calamus</i>	Calame, acore, roseau aromatique	60 à 100 cm	épi discret en juin, rhizome aromatique	s/mo, +10 à -15 cm de prof	ct11	D
<i>Acorus calamus</i> 'variegatus'	Calame, acore, roseau aromatique panaché	60 à 100 cm	beau feuillage dynamique strié de blanc	s/mo, +10 à -15 cm de prof	ct11	D
<i>Acorus gramineus</i> 'argenteostriatus'	acore nain	20 à 30 cm	feuillage fin panaché de blanc	mo/o, terrain frais ou berge humide	ct11	D
<i>Acorus gramineus</i> 'ogon'	acore nain	20 à 30 cm	feuillage fin panaché de jaune	mo/o, terrain frais ou berge humide	ct11	D
<i>Ajuga reptans</i> 'atropurpurea'	Bugle rampant pourpre	10 à 20 cm	Floraison printanière bleue, feuillage couvre-sol pourpre	s/mo/o, terrain frais ou berge humide	godet	A
<i>Ajuga reptans</i> 'purple torch'	Bugle rampant 'purple torch'	10 à 20 cm	Fleurs roses au printemps, feuillage couvre-sol vert	s/mo/o, terrain frais ou berge humide	godet	A
<i>Alchemilla mollis</i>	Alchemille, manteau de Notre-Dame	30 à 50 cm	Floraison vaporeuse vert-jaune en été, beau feuillage grisâtre	s/mo/o, terrain normal, frais ou berge humide	ct11	A
<i>Alisma lanceolatum</i>	Plantain d'eau lancéolé	30 à 60 cm	floraison estivale, épi ouvert durable	s/mo, 0 à -40 cm de prof	ct11	D
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain d'eau	30 à 60 cm	floraison estivale, épi ouvert durable	s/mo, 0 à -40 cm de prof	ct11	D
<i>Alisma plantago-aquatica</i> var. <i>parviflorum</i>	plantain d'eau à petites feuilles	30 à 60 cm	floraison estivale, épi ouvert durable, feuillage le plus remarquable	s/mo, 0 à -40 cm de prof	ct11	D
<i>Allium triquetrum</i>	Ail à trois angles, Ail triquètre, Poireau (?) à trois angles (ang. "three cornered leek"), Larmes de la Vierge (esp.)	10 à 40 cm	ombelle de plusieurs fleurs en corolle pendantes, blanches, de mars à mai	s/mo, terrain frais à humide, berges	ct11	A
<i>Anemopsis californica</i>	Queue de lézard (voir aussi <i>Saururus cernuus</i>), racine des ours (ang.), Yerba mansa (esp.)	20 à 40 cm	Petits épis blancs au printemps, à la base desquels une rosette de bractées ressemble à des pétales, la fleur ressemble à un mélange d' <i>Houttuynia</i> et de renouée. Larges feuilles vertes lustrées, virant au violacé en plein soleil	s/mo, berges et jusqu'à -20 cm de prof.	ct11	D
<i>Aponogeton distachyos</i>	Aponogeton, Vanille d'eau	5 cm	Magnifique floraison blanche flottante, rappelant les orchidées, de septembre à mai hors périodes de gelées	mo/o/s, supporte le courant, 20 à 100 cm de prof, tout à fait rustique	ct11	C
<i>Aquilegia sibirica</i>	Ancolie de Sibérie	20 à 40 cm	Fleur violette en mai-juin	s, sol frais, léger	ct11	C
<i>Aquilegia vulgaris</i> 'leprechaun gold'	Ancolie panachée 'leprechaun gold'	40 à 60 cm	Magnifiques fleurs bleu violacé à éperons courbés en mai-juin, feuillage splendide, largement panaché de jaune	s/mo, sol frais à humide, berges	godet/ct11	C
<i>Astrantia major</i> X 'rosensinfonie'	Grande astrance, astrante	40 à 60 cm	Fleurs étoilées blanches à rose foncé en été	s/mo, sol frais à humide, berges	godet/ct11	B
<i>Aruncus aethusifolius</i>	Barbe de bouc naine	10 à 30 cm	Floraison en petits panicules dressés blancs, feuillage ciselé évoquant les fougères	mo/o, sol frais à humide, berges	godet	B
<i>Aruncus dioicus</i>	Barbe de bouc	80 à 180 cm	Floraison en grands panicules blanc-crème en été	s/mo/o, sol frais à humide, berges	ct11	A
<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence	200 à 300 cm	grande végétation, prolifique, excellent en rideau	s, sol frais à -20 cm de prof	ct11/ct21	B
<i>Arundo donax</i> var. <i>versicolor</i>	Canne de Provence panachée	180 à 250 cm	grande végétation, feuilles panachées de blanc, excellent en rideau	s, sol frais à -20 cm de prof	ct11/ct21	B
<i>Astilbe</i> X <i>arendsii</i> var.	Astilbe (en variétés)	30 à 60 cm	Floraison estivale en panicules blancs, roses, rouge, grenat ou violacés selon les variétés	s/mo/o, sol frais à humide, berges	ct11/ct21	A
<i>Astilbe simplicifolia</i> 'sprite'	Astilbe nain 'sprite'	30 à 40 cm	Floraison rose pâle juillet-août, végétation compacte et feuillage très découpé, dense	s/mo/o, sol frais à humide, berges	ct11/ct21	A
<i>Astilboides tabularis</i>	Astilboïde	80 à 150 cm	Grand panicule blanc crème loin au-dessus des spectaculaires feuilles rondes parfaitement horizontales	mo/o, sol frais à humide, berges, terrain humifère neutre à acide	ct21	C
<i>Atropa belladonna</i>	Belladonne	40 à 60 cm	Fleur campanulée blanche à rose, en mai-juin, puis baie noire, toxique	mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
<i>Begonia grandis</i> subsp. <i>evansiana</i> 'rosea'	Bégonia d'Evans rose, bégonia vivace rose	40 à 80 cm	Nombreuses fleurs rose tendre légèrement parfumées tout l'été, revers des feuilles translucides veinées de rouge, bonne rusticité	mo/o, sol frais à légèrement humide, berges	godet/ct11/ct21	C

Berula erecta (= Sium erectum)	Berle dressée, cresson sauvage (faux cresson)	10 à 100 cm	Ombelles blanc-crème en été, feuillage découpé, odorant	s/mo, sol humide et jusqu'à 10 cm de prof, berges	RN/ct11	A
Bistorta amplexicaulis 'speciosa' (= Polygonum amplexicaule 'speciosa')	renouée bistorte 'speciosa'	60 à 120 cm, parfois plus	Très longue floraison en épillets rose soutenu à rouge de mai à octobre	s/mo, tous sols et berges	ct11/ct2l	A
Bistorta affinis 'Donald Lowndes' (= Polygonum affine, Persicaria affinis 'Donald Lowndes')	Renouée rampante, Renouée de l'Himalaya, Renouée du Népal 'Donald Lowndes'	15 à 30 cm	Fleurs en épis rose pâle, puis de plus en plus soutenues d'avril à octobre, belle couleur automnale, excellent couvre-sol	s/mo, tous sols et berges	godet	A
Bistorta officinalis (=Polygonum bistorta)	Bistorte officinale	40 à 60 cm	Belle floraison rose en épillets de mai à juillet	s/mo, sol frais ou berges	godet	A
Bistorta officinalis (=Polygonum bistorta) 'superba'	Bistorte officinale 'superba'	40 à 60 cm	Belle floraison rose en épillets de mai à juillet plus spectaculaire que le type	s/mo, sol frais ou berges	ct11/ct2l	A
Brunnera macrophylla	myosotis du Caucase	40 à 60 cm	Floraison bleue d'avril à juillet	s/mo, sol normal, frais, humide et berges	ct11	B
Brunnera macrophylla 'Hadspen cream'	myosotis du Caucase panaché	40 à 60 cm	Floraison bleue d'avril à juillet, feuillage taché de crème	s/mo, sol frais, humide et berges	ct11	B
Butomus umbellatus	Butome, jonc fleuri	60cm à 1m	superbe floraison estivale, large ombelle rose	s/mo, 0 à - 40 cm de prof	ct11	D
Calla palustris	Calla, arum d'eau	20 à 40 cm	fleur d'arum blanc en juin-juillet, puis baies orangées	s/mo, -10 à -30 cm de prof	ct11	D
Caltha palustris	Populage des marais	20 à 40 cm	abondantes fleurs jaunes au printemps	s, 0 à -5cm de prof	ct11	D
Caltha palustris 'multiplex'	Populage des marais 'multiplex'	20 à 40 cm	abondantes fleurs jaunes en pompons au printemps	s, 0 à -5cm de prof	ct11	D
Caltha palustris 'perle d'or' (obtention Perdereau)	Populage des marais 'perle d'or'	20 à 40 cm	abondantes fleurs jaunes semi-doubles au printemps	s, 0 à -5cm de prof	ct11	D
Caltha polypetala	Grand populage	30 à 60 cm	grandes fleurs jaune d'or de mars à mai	s, 0 à -5cm de prof	ct11	D
Cardamine pratensis	Cardamine des prés	15 à 30 cm	Gracieuse floraison rose en épis de clochettes en mars-avril	s/mo, sol frais à gorgé d'eau, berges	godet	A
Carex buchananii	Laïche de Buchanani	25 à 30 cm	Apparence de graminée, feuilles brunes, persistantes, pousses plus orangées	s/mo, sol léger, frais à humide, berges	godet	A
Carex grayi	Etoile du matin, laïche de Gray	30 à 50 cm	Apparence de graminée, en mai-juin inflorescences et fructifications en boules hérissées de pointes, décoratives	s/mo, sol frais à humide, berges	godet/ct11	A
Carex muskingumensis	Laïche en balai pointu, Laïche de la Muskingum (ang.)	40 à 100 cm	Allure de graminée, en fin de saison aspect de petit bambou. Epis bruns en été, décoratifs	s/mo, sol léger, frais à humide, berges	ct11	D
Carex pseudocyperus	Faux souchet, laïche faux-souchet	60 à 100 cm	Aspect de graminée, en été longs épis pendants. Très prolifique, excellent fixateur de berges	s/mo, sol léger, frais à humide, berges	ct11	A
Carex riparia	Laïche des rives	60 à 100 cm	Aspect de graminée, en été épis brun-noir dressés. Très prolifique, excellent fixateur de berges	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Carex riparia 'variegata'	Laïche des rives panachée	30 à 50 cm	Belles feuilles érigées, presque blanches en début de saison, rayées d'un trait vert ensuite. En été petits épis brun-noir	mo, sol frais à humide, berges	ct11	D
Chelone obliqua	Galane oblique, chélone	40 à 50 cm	Grande fleurs campanulées rose de juin à septembre	s/mo, terrain normal à humide, berges	godet/ct2l	A
Chrysosplenium oppositifolium	Dorine	0 à 5 cm	couvre-sol à feuillage vert clair à doré	mo/o, berges et terrains humides	godet	B
Cyperus involucratus(= C. rotundus)	papyrus	60 à 150 cm	Végétation érigée caractéristique, inflorescences sur plateau de bractées circulaire	s/mo, 0 à -40cm de prof (immersion indispensable en régions froides)	ct11	D
Cyperus longus	Souchet, souchet long	60 à 150 cm	Forte végétation, le plus rustique des grands Cyperus	s, +10 à -5 cm de prof	ct11	D
Cyperus papyrus	Papyrus du Nil	100 à 200 cm	le "vrai" papyrus	s, 0 à -40 cm de prof, à protéger du gel	ct3l	C
Cyperus setaceus (voir Isolepis setacea)						
Cyperus sylvaticus (voir Scirpus sylvaticus)						
Darmera peltata (= Peltiphyllum peltatum)	Darméra	40 à 100 cm	Grande hampe florale avec corymbe rose en mars-avril avant les feuilles rondes et horizontales, belles couleurs automnales	s/mo/o, terrain frais à humide, berges	ct11	B
Dierama pulcherrimum (= Sparaxis pulcherrima)	Canne à pêche des anges	60 à 120 cm	Floraison très raffinée en clochettes roses à magenta, pendantes sur de longues hampes courbées en été	s, terrain frais, léger; pailler dans les régions à hiver rigoureux	ct11	C
Digitalis purpurea	Digitale, gant de renard (ang.)	100 à 200 cm	Grande hampe de fleurs spectaculaires rose pourpre à blanc en été, toxique	s/mo, terrain frais à humide, neutre à acide, berges	godet/ct11	A
Dodecatheon meadia	Gyoselle	20 à 40 cm	Fleurs rappelant le cyclamen, rose, en mai-juin	s/mo/o, terrain frais à humide, léger	ct11	A
Equisetum americanum	prêle d'Amérique	120 à 150 cm	une des plus grandes prêles rustiques	s/mo, berge ou terrain frais à humide, léger	ct11/ct3l	D
Equisetum fluviatile	prêle des cours d'eau	30 à 60 cm	Tiges saumon et vertes en alternance au printemps, vert clair ensuite	s/mo, 0 à -5 cm de prof	ct11	D
Equisetum hyemale	prêle d'hiver	40 à 60 cm	prêle très persistante, toujours verte	s/mo, 0 à -5 cm de prof	ct11	D

Equisetum hyemale robustum	grande prêlé d'hiver	60 à 100 cm	légèrement saumonée à la pousse, plus imposante	s/mo, 0 à -5 cm de prof	ct11/ct31	D
Equisetum japonicum	prêle du Japon	40 à 60 cm	tiges vert tendre, translucides jusqu'au milieu de l'été	mo/o, berge ou terrain frais à humide, léger, de préférence acide ou neutre	ct11	D
Equisetum kamtschaticense (ou kamtschaticense)	Prêle du Kamtschatka	100 à 180 cm	très rustique, les tiges gelées deviennent orangées	s/mo, berge ou terrain frais à humide, léger	ct11/ct31	D
Equisetum scirpoides	Prêle faux-scirpe	15 à 40 cm	tiges très fines, abondantes, très denses si contenues dans un pot, se colorant en hiver	s/mo, berges ou jusqu'à -20 cm de prof	ct11	D
Equisetum variegatum	prêle panachée	20 à 30 cm	tiges fines et dressées, présentant parfois un segment blanchâtre	s/mo, berge ou terrain frais à humide, léger	ct11	D
Eriophorum angustifolium	linaigrette à feuilles étroites	30 à 50 cm	Inflorescences à l'aspect cotonneux en été	s, berges ou terrain frais à humide, léger	ct11	D
Eriophorum latifolium	linaigrette à larges feuilles	30 à 50 cm	Inflorescences à l'aspect cotonneux en été	s, berges ou terrain frais à humide, léger	ct11	D
Eupatorium cannabinum	eupatoire à feuille de chanvre	60 à 80 cm	Fleurs roses en été	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Eupatorium purpureum	eupatoire pourprée	60 à 80 cm	fleurs rose pourpre en été	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Euphorbia dulcis 'chameleon'	Euphorbe douce, euphorbe pourprée	30 à 50 cm	Inflorescences verdâtres de mai à août, feuillage pourpre intense, plus ou moins clair	s/o/mo, sol normal à humide	ct11	A
Euphorbia griffithii 'fireglow'	Euphorbe de Griffith	40 à 60 cm	Végétation graphique, inflorescences orangées spectaculaires de mai à août	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	D
Euphorbia palustris	Euphorbe des marais	40 à 60 cm	inflorescences verdâtres de mai à août	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	B
Farfugium tussilaginea 'maculatum' (= Ligularia tussilaginea, Farfugium japonicum 'maculatum')	Plante-léopard, ligulaire faux tussilage maculée	30 à 60 cm	Grande fleur de type marguerite, jaune, en mai-juin, feuillage rond tacheté de jaune	mo/o, sol frais à humide, berges	ct11	B
Fatsia japonica (= Aralia japonica)	Aralia du Japon, faux-aralia, Angélique du Japon	120 à 300 cm	Grandes feuilles palmées persistantes, floraison en ombelles cylindriques verdâtres à blanc-crème en sept-oct	mo/o, sol frais à humide, humifère. Protéger des courants d'air	ct11, ct21	C
Filipendula purpurea 'elegans'	Filipendule pourpre	40 à 70 cm	Grand panicule de fleurs rose clair en été, beau feuillage	mo/o, sol frais à humide, berges	ct11	B
Filipendula rubra 'venusta'	Filipendule rouge	40 à 70 cm	Grand panicule de fleurs rose foncé en été, beau feuillage	mo/o, sol frais à humide, berges	ct11	B
Filipendula ulmaria	Reine des prés, filipendule, spirée	60 à 180 cm	Fleurs blanches en ombelles dressées et ramifiées en été, très parfumées	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Filipendula ulmaria 'aurea'	Reine des prés dorée, filipendule, spirée dorée	50 à 150 cm	Fleurs blanches en été, parfumées, feuillage doré très lumineux	o/mo, sol frais à humide, berges	ct11	D
Filipendula ulmaria 'plena'	Reine des prés, spirée à fleurs doubles	60 à 150 cm	Fleurs blanches doubles en été, parfumées	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Filipendula vulgaris 'Kahome'	Filipendule, spirée filipendule 'Kahome'	30 à 50 cm	fleurs rose pâle à peine doubles en été, parfumées	s, tous sols même très sec et calcaire.	godet/ct11	B
Filipendula vulgaris 'plena'	Filipendule, spirée filipendule à fleurs doubles	30 à 60 cm	bouton rosé, puis fleurs blanches à peine doubles en été, parfumées	s, tous sols même très sec et calcaire.	godet/ct11	A
Fritillaria meleagris	Fritillaire œuf de vanneau	20 à 40 cm	Etonnante fleur en clochette tombante, de la taille et de l'aspect de l'eau de vanneau, blanche à violet	s/mo, sol très frais à humide, acide	ct11	B
Geranium endressii	Géranium d'Endress	40 à 60 cm	Fleurs roses de mai à septembre, abondantes	s/mo, sol normal à humide, berges	ct11/ct21	A
Geranium palustris	Géranium palustre, géranium des marais	40 à 60 cm	floraison estivale rose-violet, belle couleur automnale du feuillage	s/mo, terrain humide, berges	ct11	D
Geum chiloense 'Mrs Bradshaw'	Benoite du Chili 'Lady Bradshaw'	40 à 60 cm	Fleurs rouge écarlate tout l'été	s, terrain normal à humide, berges	ct11	A
Geum rivale 'album'	Benoite blanche	30 à 50 cm	petites fleurs blanc-vert, très robuste	s/mo, terrain normal à humide, berges	ct11	A
Geum rivale 'Leonard's variety'	Benoite 'Leonard's variety'	30 à 60 cm	Fleurs rouge brique tout l'été, très raffinées	s/mo, terrain normal à humide, berges	ct11/ct21	A
Gladiolus palustris	Glaïeul des marais	40 à 50 cm	Fleurs rose violacé intense en été, végétation dressée, gracieuse	s/mo, terrain normal à humide, berges, apprécie les sols argileux	godet/ct11	F
Glyceria maxima 'variegata'	Glycérie aquatique panachée	40 à 50 cm	Feuilles rose vif à pourpre à la pousse, de fév à avril, puis panachées	s, berges et jusqu'à - 20cm, forte végétation	ct11	D
Gratiola officinalis	Gratiolle officinale	30 à 50 cm	Fleurs blanches à rose très pâle en été	s, terrain humide, berges	ct11	D
Gunnera magellanica	Gunnera de Magellan, gunnera nain	5 à 20 cm	Feuilles rondes, végétation tapissante	mo/o, sol frais à humide, berges	ct11	A

Gunnera tinctoria	Rhubarbe géante du Chili, Nalca, Pangué	120 à 200 cm	Très larges feuilles de 80 cm à 180 cm, inflorescence pouvant atteindre 1m de haut, plante monumentale	s/o/mo, terrain frais à légèrement humide, berges surélevées, pailler pour l'hiver	ct41 à 70l	Tarif spécial
Hakonechloa macra 'aureola'	Herbe du Japon panachée	40 à 50 cm	végétation retombante en coussin, feuillage joliment panaché de jaune, lumineux	mo/o, sol normal à humide, léger, berges	ct11/ct2l	D
Hemerocallis 12 variétés	Hemerocalle, lys d'un jour	40 à 1 m	Longues fleurs en trompette de juin à juillet, parfois remontantes	s/mo, tous sols sauf sableux et desséchant, même calcaire et humide, berges	ct11/ct2l	A
Heucherella alba 'Rosalie'	Heucherella 'Rosalie'	20 à 40 cm	Petit panicule de fleurs rose pale de mai à juillet, feuillage en rosette	mo/o, sol normal à frais, voire un peu humide	ct11	A
Hibiscus moscheutos subsp palustris	Hibiscus des marais, ketmie des marais	120 à 150 cm	Très grandes fleurs en corolle blanches, roses ou rouges selon les individus	s/mo, sol frais à humide, berges	ct2l	C
Hippuris vulgaris	pesse d'eau, queue de cheval	20 à 50 cm	aspect de sapin miniature, excellente oxygénante	s/mo, 0 à -40cm de prof	ct11	D
Hosta (40 variétés)	voir catalogue spécifique			o/mo, sol normal, frais à humide, berges	ct2l/ct4l	A
Houttuynia cordata 'chameleon'	Houttuynia 'chameleon', plante caméléon	10 à 40 cm	Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire multicolore	s/mo, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct11/ct2l	A
Houttuynia cordata 'plena'	Houttuynia à fleurs doubles	10 à 40 cm	Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire. Fleurs blanches semi-doubles à doubles en été	s/mo, sol normal, frais à humide, berges	ct11	A
Hypericum tetrapterum	Milepertuis à quatre ailes	30 à 60 cm	Fleurs jaune en été, couvre-sol	s/mo, sol frais à humide, berges	godet	A
Hypericum tetrapterum 'Flora'	Milepertuis à quatre ailes doré 'Flora'	30 à 60 cm	Fleurs jaune en été, jeune feuillage doré, couvre-sol	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Hydrocotyle novae-zelandiae	Ecuelle d'eau de Nouvelle-Zélande	5 cm	innombrables toutes petites feuilles rondes, couvre-sol, idéal pour combler les interstices	s/mo, berges à -20 cm de prof	ct11	D
Hydrocotyle vulgaris	Ecuelle d'eau	5 à 10 cm	petites feuilles rondes, feuillage un peu aromatique, couvre-sol, idéal pour combler les interstices	s, berges, peut courir à la surface de l'eau	ct11	D
Imperata cylindrica 'rubra'	Herbe sanglante du Japon	30 à 50 cm	graminée, feuilles rouge sang à partir du mois de juillet	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Iris brevicaulis (= I. foliosa)	Iris brevicaulis, Iris zig-zag	30 à 60 cm	Fleurs violet-bleu à cœur blanc, parfumées au printemps	s/mo, sol frais à humide, berges	godet	B
Iris chrysographes	Iris chrysographe, Iris noir	40 à 60 m	Fleurs violet très foncé, très graphique, feuillage glauque	s/mo, sol frais à humide, berges et jusqu'à -30 cm de prof	godet/ct2l	B
Iris ensata (= I. kaempferi)	Iris du Japon	40 à 80 cm	Fleurs violettes en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'Azuma kagami'	Iris du Japon 'Azuma kagami'	40 à 80 cm	Fleurs blanches veinées de bleu violacé en juin-juillet, beau feuillage panaché blanc	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'dainagon'	Iris du Japon 'dainagon'	40 à 80 cm	Fleurs violettes éclaboussées de blanc en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'geisha gown'	Iris du Japon 'Geisha Gown'	40 à 80 cm	Fleurs blanc largement veinée de violet, magnifique en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'Lady in waiting'	Iris du Japon 'lady in waiting'	40 à 80 cm	Fleurs rose clair en bouton, puis presque blanches en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'Ocean mist'	Iris du Japon 'ocean mist'	40 à 80 cm	Fleurs bleu pâle en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'Roval crown'	Iris du Japon 'Royal crown'	40 à 80 cm	Fleurs blanches largement ourlées de violet en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'Snowy hills'	Iris du Japon 'Snowy hills'	40 à 80 cm	Fleurs blanc pur en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'Taketori hime'	Iris du Japon 'Taketori hime'	40 à 80 cm	Fleurs très grosses, violettes à cœur blanc en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata 'variegata' (= I. kaempferi 'variegata')	Iris du Japon panaché	40 à 80 cm	Fleurs violettes en juin-juillet, beau feuillage panaché blanc	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris ensata (= I. kaempferi) 'World's delight'	Iris du Japon 'World's delight'	40 à 80 cm	Fleurs violet-parme à cœur blanc en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct11	B
Iris laevigata blanc	Iris d'eau japonais, kakitsubata	40 à 60 cm	fleurs blanches en mai-juin	s, berges humides, jusqu'à -10 cm de prof	godet/ct11	B
Iris laevigata bleu-violet	Iris d'eau japonais, kakitsubata	50 à 80 cm	fleurs bleu à violet en mai-juin	s, berges humides, jusqu'à -10 cm de prof	godet/ct11	B
Iris laevigata 'rose queen'	Iris d'eau japonais, kakitsubata	40 à 60 cm	Fleurs rose clair en mai-juin	s, berges humides, jusqu'à -10 cm de prof	godet/ct11	B

Iris pseudacorus 'white'	Iris des marais, faux-acore blanc	60 à 80 cm	fleur blanche en mai-juin	s/mo, +10 à -20 cm de prof	godet/ct11	B
Iris pseudacorus	Iris des marais, faux-acore	60 à 80 cm	fleur jaune en mai-juin, belle végétation	s/mo, +10 à -20 cm de prof	godet/ct11	A
Iris pseudacorus 'flore pleno'	Iris des marais, faux-acore à fleurs doubles	60 à 80 cm	fleur jaune double en mai-juin	s/mo, +10 à -20 cm de prof	godet/ct11	B
Iris pseudacorus 'Roy Davidson'	Iris des marais, faux-acore 'Roy Davidson'	60 à 80 cm	fleur jaune veinée de brun en mai-juin, végétation élégante, dynamique	s/mo, +10 à -20 cm de prof	godet/ct11/c21	B
Iris pseudacorus 'variegata'	Iris des marais, faux-acore panaché	60 à 80 cm	fleur jaune en mai-juin, feuillage panaché blanc crème	s/mo, +10 à -20 cm de prof	godet/ct11	A
Iris sanguinea	Iris sanguin, Iris du Japon, Iris de Sibérie, Iris à bande jaune	40 à 60 cm	petite fleur bleue à cœur jaune en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris sibirica 'cleve dodge'	Iris de Sibérie 'cleve dodge'	40 à 90 cm	Fleur bleu violacé foncé, fine et graphique en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris sibirica 'dreaming spire'	Iris de Sibérie 'dreaming spire'	40 à 90 cm	fleur bleu soutenu en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris sibirica 'Ewen'	Iris de Sibérie 'Ewen'	40 à 90 cm	fleur rose violacé en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris sibirica 'fourfold white'	Iris de Sibérie 'fourfold white'	40 à 90 cm	fleur blanche en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris sibirica 'Ruffled velvet'	Iris de Sibérie 'Ruffled velvet'	40 à 90 cm	fleur violette, ondulée, en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris sibirica 'sparkling rose'	Iris de Sibérie 'sparkling rose'	40 à 90 cm	fleur rose en mai-juin, très florifère	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris sibirica 'Vi Lhuin'	Iris de Sibérie 'Vi Lhuin'	40 à 90 cm	fleur bleu cobalt, graphique, en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges	godet/ct11	B
Iris versicolor	Iris versicolore, drapeau bleu	60 à 80 cm	Fleur bleue en mai-juin	s/mo, +10 à -20 cm de prof	godet/ct11	B
Iris versicolor 'kermesina'	Iris versicolore 'kermesina'	50 à 80 cm	Fleur violet-rosé en mai-juin	s/mo, +10 à -20 cm de prof	godet/ct11	B
Isolepis setacea (= Scirpus setaceus, Cyperus setaceus)	Scirpe setacé	10 à 20 cm	Petite plantes à l'aspect de jonc, fine, vert clair. Epillet vert-jaune en été	s/mo, sol frais à humide, berges	godet, ct11	D
Juncus balticus 'spiralis'	Jonc de la Baltique tortueux	10 à 30 cm	tiges totalement spiralées, végétation basse	s, sol frais à humide	godet	D
Juncus bulbosus	jonc bulbeux	5 à 15 cm	Végétation basse, tapissante, persistante	s/mo, sol frais à humide	godet/ct11	D
Juncus effusus (= Juncus communis)	jonc diffus, jonc commun	40 à 60 cm	végétation dressée, dense	s, sol frais à -15 cm de prof	godet	A
Juncus effusus 'spiralis'	jonc tortueux	30 à 50 cm	végétation tordue, dressée	s, sol frais à -5 cm de prof	ct11	D
Juncus ensifolius	jonc nain	10 à 30 cm	feuilles plates, nombreuses inflorescences globulaires brunes en été	s, sol frais à -5 cm de prof	ct11	D
Juncus inflexus (= J. glaucus)	Jonc arqué, Jonc courbé, Jonc des jardiniers, Jonc glauque	40 à 80 cm	tiges dressée vert-glauque à bleu, très graphiques	s, sol frais à -5 cm de prof	godet/ct11	D
Kirengeshoma palmata ssp. koreana	Fleur de cire, Kirengeshoma de Corée	60 à 120 cm	Fleurs jaunes en belles clochettes jaunes pendantes d'août à sept	mo/o, sol frais à humide, berges	ct11/ct21	C
Ligularia dentata (= L. clivorum, Senecio clivorum) 'Desdemona'	Ligulaire 'desdemona'	60 à 100 cm	Capitules de fleurs jaune-orangé de juillet à sept, feuilles vert bronzé dessus, marron-pourpre dessous	mo/s, sol léger frais à humide, berges	ct11/ct21	B
Ligularia przewalskii (= Senecio przewalskii)	Ligulaire de Przewalski	150 à 200 cm	long épi de fleurs jaunes de juillet à sept	mo/s, sol léger frais à humide, berges	godet/ct11/c21	A
Ligularia przewalskii (= Senecio przewalskii) 'Zepter'	Ligulaire de Przewalski 'Zepter'	120 à 180 cm	long épi de fleurs jaunes de juillet à sept, plus compacte que le type	mo/s, sol léger frais à humide, berges	godet/ct11/c21	A
Lobelia syphilitica	Lobelia des syphilitiques	30 à 50 cm	Abondante floraison bleu clair en été. Le lobelia le plus rustique	s/mo, sol frais à humide, berges	godet/ct11/c21	A
Lobelia splendens 'elmfeuer'	Lobelia 'elmfeuer'	40 à 60 cm	Fleurs rouge cardinal en été, feuillage pourpre	s/mo, sol frais à humide, berges	godet/ct11/c21	A
Lobelia X gerardii 'vedrariensis'	Lobelia pourpre	40 à 70 cm	Fleurs pourpres à violet en été	s/mo, sol frais à humide, berges	godet/ct11/c21	A
Lobelia X 'pink flamingo'	Lobelia rose 'pink flamingo'	40 à 70 cm	Magnifique floraison rose vif en été	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11/ct21	A
Lobelia X 'Tania'	Lobelia mauve 'Tania'	40 à 70 cm	Floraison rose-pourpre en été	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11/ct21	A
Luzula sylvatica	luzule des bois	30 à 50 cm	Graminée persistante, feuilles marginées d'un léger filet crème	o/mo, sol frais à légèrement humide	ct11	D
Luzula sylvatica 'variegata'	luzule des bois panachée	31 à 50 cm	Graminée persistante, feuilles largement panachées de crème	o/mo, sol frais à légèrement humide	ct11	B
Lychnis flos-cuculi	Fleur de coucou, coquelourde à fleur de coucou	30 à 50 cm	Floraison blanche en étoile de mai à juillet	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Lychnis flos-cuculi 'alba'	Fleur de coucou, coquelourde à fleur de coucou blanche	30 à 50 cm	Floraison rose en étoile de mai à juillet	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Lysichiton americanus	Arum bananier jaune	60 à 80 cm	Nombreuses et spectaculaires spathes jaunes en mars-avril, puis grandes feuilles dressées	s/mo, sol très frais à humide, berges	ct11/ct31	C
Lysichiton camtschaticense	Arum bananier blanc	60 à 80 cm	Nombreuses et spectaculaires spathes blanches en mars-avril, puis grandes feuilles dressées	s/mo, sol très frais à humide, berges	ct11/ct31	C
Lysimachia ciliata 'firecracker'	Lysimache ciliée 'firecracker'	60 à 100 cm	Fleurs jaunes en été, végétation abondante, pourpre, traçante	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof	godet/ct21	A

Lysimachia clethroides	Lysimaque queue de lézard, lysimaque de Chine	60 à 80 cm	Fleurs en panicles pendants blancs en été, magnifique coloration automnale, couvre-sol	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à - 5 cm de prof	ct11/ct2l	B
Lysimachia nummularia	Herbe aux écus	0 à 5 cm	Couvre-sol, petites feuilles rondes	s/mo/o, sol frais à humide, berges	godet	A
Lysimachia nummularia 'aurea'	Herbe aux écus dorée	0 à 5 cm	Couvre-sol, petites feuilles rondes dorées	s/mo/o, sol frais à humide, berges	godet	A
Lysimachia punctata	Lysimaque ponctuée	40 à 60 cm	Fleurs jaunes en été, végétation abondante, traçante	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof	godet/ct1l	A
Lysimachia punctata 'Alexander's variety'	Lysimaque ponctuée panachée 'Alexander's variety'	40 à 60 cm	Fleurs jaunes en été, végétation abondante, panachée blanc crème, traçante	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof	ct1l	A
Lysimachia thyrsoflora	Lysimaque à fleurs en épi, L. à fleurs en thyse	50 à 70 cm	Floraison jaune en été, ressemblant à des châtons	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof	ct1l	A
Lysimachia vulgaris	Lysimaque commun	50 à 70 cm	belle floraison jaune d'or estivale	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof	ct1l	A
Lythrum salicaria	Salicaire	80 à 150 cm	Fleurs roses en épi de juillet à sept	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct2l	A
Lythrum salicaria 'augenweide'	Salicaire	80 à 120 cm	Fleurs rouge framboise en épi de juillet à sept	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct2l	A
Lythrum salicaria 'Robert'	Salicaire	80 à 120 cm	Fleurs rose carminé en épi de juillet à sept	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct2l	A
Marsilea quadrifolia	Marsilée à quatre feuilles, fougère d'eau à quatre feuilles	0 à 15 cm	Fougère à l'aspect de trèfle à 4 feuilles, cuivrée, aux feuilles flottantes	s, berges et jusqu'à - 20cm de prof	ct1l	D
Mentha aquatica	Menthe rouge, menthe aquatique	40 à 60 cm	floraison rose violacé l'été, très parfumée, forte végétation	s, berges et jusqu'à -10 cm de prof	ct1l	D
Mentha cervina (voir Preslia cervina)					ct1l	D
Mentha pulegium	Menthe pouliot, pennyroyal	5 à 15 cm	floraison mauve en été, végétation rampante, parfum puissant, toxique à forte doses	s, terrains frais à humides, berges	godet	D
Menyanthes trifoliata	Trèfle d'eau, ményanthe	20 à 40 cm	Floraison blanc porcelaine, très raffinée de mars à mai, grosses feuilles de trèfle	s, 0 à -20 cm de prof	ct1l	D
Mimulus luteus (Mimulus guttatus)	Mimule jaune	30 à 50 cm	Floraison jaune d'avril à septembre	s, berges et terrains frais	godet/ct1l	A
Mimulus luteus (Mimulus guttatus) 'Dorval'	Mimule jaune 'Dorval'	30 à 50 cm	Floraison jaune d'avril à septembre, feuillage panaché de blanc et de vert clair	s, berges et terrains frais	godet/ct1l	A
Mimulus ringens	Mimule bleu	30 à 50 cm	Floraison estivale bleu lavande	s/mo, berges et terrains frais	ct1l	A
Miscanthus sacchariflorus (=Imperata sacchariflora)	Eulalie de l'Amour, Eulalie géante	120 à 180 cm	Epis plumeux roseâtres en automne	s/mo, berges et terrains frais ou humides	ct11/ct2l	A
Miscanthus sinensis	Roseau de Chine, eulalie	120 à 150 cm	Epis plumeux blanc argentés à roses, en automne, persistant l'hiver	s/mo, berges et terrains normaux à humides	ct11/ct2l	A
Molinia caerulea subsp. arundinacea	Molinie faux-roseau, Molinie élevée	150 à 200 cm	épis diffus en automne, végétation érigée	s/mo, berges et terrains frais ou humides	ct11/ct2l	A
Molinia caerulea subsp. caerulea 'variegata'	Molinie panachée	40 à 80 cm	Joli feuillage panaché jaune, hampes et épis dressés, décoratifs encore en hiver	mo/o, berges et terrains frais ou humides	ct11/ct2l	A
Monarda X 'Cambridge scarlet'	monarde	60 à 80 cm	Fleurs rouge écarlate de juil à oct, feuillage aromatique (bergamote)	s/mo, berges et terrains normaux à humides	godet/ct1l	A
Mukdenia rossii (= Aceriphyllum rossii)	Mukdenia	20 à 35 cm	Grappes dressées de fleurs blanc-crème au printemps, beau feuillage lustré découpé, rappelant la feuille d'érable, pouvant prendre des teintes éclatantes à l'automne	o/mo, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct11/ct2l	D
Myosotis palustris	myosotis des marais	10 à 30 cm	Floraison bleue printanière	s/mo, berges et terrains frais	godet	D
Myriophyllum aquaticum	Myriophylle aquatique, Millefeuille aquatique, Myriophylle du Brésil	10 à 40 cm	Excellente plante oxygénante, à proscrire des mares et étangs naturels du fait de son développement	s/mo, -10 à -50 cm de prof	ct1l	A
Nelumbo - voir liste "Nymphaeae"					ct3l	Tarif spécia l
Nuphar - voir liste "Nymphaeae"					ct3l	Tarif spécia l
Nymphaea - voir liste "Nymphaeae"					ct3l	Tarif spécia l
Nymphoides peltata (= Villarsia nymphoides)	faux-nénuphar, Nénuphar nain	5 cm	Floraison jaune en été, ressemblant à des châtons, peut couvrir de grandes superficies	s/mo, -10 à -80 cm	ct11/RN	A
Oenanthe japonica 'flamingo' (= O. javanica 'flamingo')	Oenanthe japonaise 'flamingo'	20 à 40 cm	Fleurs en ombelles insignifiantes, feuillage spectaculaire, découpé et tricolore (vert-blanc-rose), très tapissant	s/mo, sol normal à humide, jusqu'à - 10cm de prof, berges	ct11/ct2l	D
Omphalodes cappadocica 'starry eyes'	Omphalode, nombril de Venus bicolore	15 à 30 cm	Nombreuses petites fleurs bleue gentiane en avril-mai	s/mo, terrain normal à frais, même calcaire	godet/ct1l	B
Omphalodes verna	Petite bourrache, Omphalode, nombril de Venus	15 à 30 cm	Nombreuses petites fleurs bleues, parfois roses en avril-mai	mo, terrain normal à frais	godet/ct1l	B

Onoclea sensibilis	Onoclée sensible, fougère sensible, "lit des chevreuils"	20 à 40 cm	Belle fougère caduque, tapissante, deux types de feuilles (sexuées ou non) vert tendre, pousses un peu cuirvées	mo/o, terrain frais ou humide, berges	godet/ct2l	F
Ophiopogon japonicus 'Silver mist' (= O. j. 'Kijimakukidoma')	Herbe aux turquoises, muguet du Japon 'silver mist'	15 à 30 cm	Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage panaché d'une bande blanche, persistant	mo/o, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct11/ct2l	B
Ophiopogon planiscarpus 'nigrescens'	Herbe aux turquoises noire, muguet du Japon noir	16 à 30 cm	Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage noir, persistant	mo/o, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct11/ct2l	B
Orontium aquaticum	oronce, cryptocoryne américaine, plante à bougies	20 à 30 cm	Floraison spectaculaire, hampes blanches et spadices jaune-orangé, à l'aspect de chandeliers	s/mo, -10 à -50 cm de prof	ct11/ct3l	C
Peltoboykinia watanabei	Peltoboykinia de Watanabe	60 à 100 cm	Fleurs campanulées, découpées, jaune pale en été, feuillage palmé luisant	mo/o, sol frais à humide, berges	ct11/ct2l	B
Persicaria amphibium (= Polygonum amphibium)	renouée aquatique, renouée amphibie	30 à 50 cm	Floraison rose l'été, forte végétation	s/mo, berges et jusqu'à -40 cm de prof	ct11	D
Persicaria campanulata	Renouée du Tibet, Persicaire du Tibet	30 à 60 cm	Floraison rose clair l'été, forte végétation, beau feuillage glauque d'aspect velouté	s/mo, sol normal profond, frais et berges	ct11/ct2l	A
Persicaria capitata (= Polygonum capitatum)	Renouée à têtes roses, persicaire à têtes roses	5 à 20 cm	Nombreuses inflorescences roses globulaires de mai à oct, végétation rampante ou retombante, colorée	s/mo, sol frais et berges, jusqu'à -10° C	godet	D
Persicaria filiformis 'painter's palette'	Persicaire à fleurs filiformes panachée 'painter's palette'	40 à 80 cm	Longues inflorescences filiformes rouge écarlate en été, feuillage vert clair et jaune, avec un V plus sombre	s/mo/o sol, frais à humide, berges	ct11	A
Petasites fragrans	pétasite odorant	30 à 50 cm	floraison blanc-gris parfumée de janv à avril, forte végétation couvre-sol	s/mo/o, terrain normal à humide drainant, berges	ct2l	A
Petasites hybridus (= P. officinalis , P. giganteus)	Pétasite officinal, pétasite hybride, grand pétasite	60 à 100 cm	floraison spectaculaire sur des hampes dressés de fev à avril, avant les feuilles, très grandes	s/mo/o, terrain frais à humide drainant, berges	ct2l	A
Petasites japonicus var. giganteus	pétasite du Japon panaché	50 à 100 cm	Fleurs en corymbe globuleux avant les feuilles, grandes feuilles circulaires	s/mo/o, terrain frais à humide drainant, berges	ct2l	A
Petasites japonicus var. giganteus 'variegatus'	pétasite du Japon	50 à 70 cm	Fleurs en corymbe globuleux avant les feuilles, grandes feuilles circulaires maculées de blanc-jaune	s/mo/o, terrain frais à humide drainant, berges	ct2l	A
Phalaris arundinacea	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère	50 à 70 cm	Forte végétation, épis diffus en automne	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -20 cm de prof	godet/ct11	D
Phalaris arundinacea var picta	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère panaché	30 à 60 cm	Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -15 cm de prof	ct11	D
Phalaris arundinacea 'tricolor'	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère tricolore	30 à 60 cm	Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème et jaune	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -15 cm de prof	ct11	D
Phragmites australis (= P. communis)	Roseau commun	150 à 200 cm	Très forte végétation, excellente épuratrice, feuillage panaché de jaune lumineux	s, berges et jusqu'à -15 cm	godet	A
Phragmites australis 'variegatus' (= P. communis 'variegatus')	Roseau commun panaché	150 à 180 cm	Très forte végétation, excellente épuratrice, épis blanc-rosé d'août à novembre	s, berges et jusqu'à -15 cm	ct11	D
Phragmites karka	Roseau asiatique	180 à 400 cm	Magnifiques chaumes acajou gainés, aspect de bambou	s, -10 à -40cm de prof	ct11/ct2l	C
Physostegia virginiana 'bouquet rose'	Physostégie, cataleptique, fausse tête-de-dragon	30 à 60 cm	Epis de fleurs tubulaires roses en été	s, sol normal, frais ou humide, berges	godet/ct11	A
Podophyllum peltatum	Podophylle, pomme de mai	30 à 50 cm	Fleurs blanc à rose pale, légèrement parfumées, sous les feuilles en avril-mai; aspect de champignon en début de saison	o/mo, sol frais ou humide, berges	ct11	B
Pontederia cordata	Pontédérie à feuilles en cœur	40 à 80 cm	Fleurs bleues en épi l'été, belle végétation érigée	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof	ct11	D
Pontederia cordata 'alba'	Pontédérie à feuilles en cœur blanche	40 à 60 cm	Fleurs blanches en épi l'été, végétation plus réduite	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof	ct11	D
Pontederia lanceolata	Pontédérie à feuilles lancéolées	60 à 100 cm	Fleurs bleues en épi l'été, belle végétation érigée	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof	ct11	D
Pontederia 'azurea'	Pontédérie azurée	60 à 100 cm	Fleurs bleu clair, abondantes, en épi l'été, belle végétation érigée	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof	ct2l/ct3l	D
Pontederia 'Pink pons'	Pontédérie 'Pink pons'	40 à 80 cm	Fleurs roses en épi l'été, végétation plus basse, feuilles légèrement panachées	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof	ct2l/ct3l	D
Potamogeton natans	Potamot nageant	0 à 15 cm	Feuilles flottantes, inflorescences blanchâtres en été	s, -30 à -150 cm de prof	RN	A
Potamogeton crispus	Potamot crispé	0 à 15 cm	Feuilles flottantes, inflorescences blanchâtres en été	s, -30 à -150 cm de prof	RN	A
Potentilla palustris	Potentille aquatique	15 à 30 cm	Fleurs rouge cramoisi en été, magnifique feuillage automnal	s, berges et terrain humide jusqu'à -5 cm de prof	ct11	D
Preslia cervina (= Mentha cervina) 'alba'	Menthe cervine, menthe aquatique	30 à 40 cm	Floraison blanche en été, végétation traçante, parfum puissant, mentholé	s/mo, berges et terrains frais ou humides	ct11	D
Preslia cervina (= Mentha cervina)	Menthe cervine, menthe aquatique à fleurs blanches	30 à 40 cm	Floraison rose-violacé en été, végétation traçante, parfum puissant, mentholé	s/mo, berges et terrains frais ou humides	ct11	D
Primula denticulata	primevère de l'Himalaya	20 à 30 cm	Ombelle sphérique de fleurs blanches ou rose-mauve au printemps	s/mo, berges et terrains frais ou humides drainants	godet	A

Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'	pulmonaire saupoudrée, pulmonaire de Bethlehem 'Mrs Moon'	30 à 40 cm	Nombreuses fleurs roses et bleues d'avril à juin, feuilles tachetées d'argent, persistantes, en touffe	o/mo, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct11/ct2l	A
Ranunculus aquatilis (= R. aq. var peltatus, R. peltatus, Batrachium aquatile)	Renoncule aquatique, renoncule peltée, grenouillette, renoncule capillaire	10 à 50 cm (diamètre)	Feuilles flottantes plates, feuilles immergées finement découpées, fleurs à 5 pétales, blanches à cœur jaune, nombreuses, de mai à août, élevées au-dessus de la surface	s, berges, sol humide, et jusqu'à - 30 cm de prof	godet	F
Ranunculus flammula	Petite flamme, Petite douve	10 à 30 cm	Nombreuses petites fleurs jaunes en grappes ouvertes d'avril à juillet	s/mo, berges à -20 cm de prof	ct11	D
Ranunculus lingua	Grande douve	30 à 50 cm	fleurs jaunes d'avril à juillet, très bonne épuratrice, forte végétation	s/mo, berges à -30 cm de prof	ct11	D
Rodgersia pinnata	Rodgersia	100 à 120 cm	Grand panicule de fleurs blanches à rouge carmin en été persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales	mo/o, terrain frais à humide, berges	ct2l	C
Rodgersia podophylla	Rodgersia	100 à 150 cm	Grand panicule de fleurs blanc crème en juin-juillet persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales	mo/o, terrain frais à humide, berges	ct2l	C
Rodgersia sambucifolia	Rodgersia à feuille de sureau	90 à 110 cm	Grand panicule de fleurs blanches à roses en juin-juillet persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales	mo/o, terrain frais à humide, berges	ct2l	C
Rosa nitida	Rosier luisant	40 à 100 cm	Roses de type églantine, rose soutenu à cœur blanc, légèrement parfumé, feuillage coloré à l'automne Traçant	s, sol frais à humide, berges	ct11/ct2l	C
Rumex sanguineus	Patience des bois, oseille commune	20 à 60 cm	épi rouge cramoisi en été, feuilles larges, nervurées de pourpre	mo/o, terrain normal à humide, berges	godet/ct11	D
Sagittaria japonica 'flore pleno'	Sagittaire du Japon à fleurs doubles	30 à 50 cm	Fleurs blanches à roses en pompons l'été, feuilles dressées très sagittées	s/mo, -10 à -40 cm de prof	ct11	D
Sagittaria latifolia	sagittaire à larges feuilles, flèche d'eau	30 à 80 cm, rarement jusqu'à 150 cm en sol très riche	Fleurs blanches à cœur jaune en été, larges feuilles en forme de ointe de flèche, caractéristiques, action déphosphatante	s/mo, -10 à -40 cm de prof, sol riche	ct11	D
Saururus cernuus	Queue de lézard, saurure penchée, lézardelle penchée	50 à 80 cm	Etonnante végétation au moment de la pousse, en "queues de dragon", floraison estivale en longs châtons blancs, feuillage aromatique	mo/o, berges jusqu'à -5 cm de prof	ct11	D
Saxifraga stolonifera	Saxifrage-araignée, saxifrage de Chine, saxifrage à stolons	10 à 20 cm	Charmantes petites fleurs blanc à roseâtre en mai-juin, végétation tapissante et feuilles duveteuses, rondes, veinées de bleu argenté	mo/o, sol normal à frais, léger	godet	A
Schizostylis coccinea	Lys des cafres, glaïeul d'eau	50 à 60 cm	Magnifique floraison rose vif à écarlate en fin d'été, jusqu'aux gelées	s/mo, terrain frais à humide, berges élevées	godet/ct11	D
Schoenoplectus lacustris (= S. tabernaemontani, Scirpus lacustris)	Scirpe lacustre, jonc des chaisiers	80 à 200 cm	végétation dressée, importante	s/mo, 0 à -40 cm de prof	ct11	D
Schoenoplectus lacustris 'albescens' (= S. tabernaemontani, Scirpus lacustris 'albescens')	Scirpe lacustre, jonc des chaisiers blanc	80 à 200 cm	végétation dressée blanche, spectaculaire et graphique	s/mo, 0 à -30 cm de prof	ct11	D
Schoenoplectus lacustris 'zebrinus' (= S. tabernaemontani, Scirpus lacustris 'zebrinus')	Scirpe lacustre, jonc des chaisiers zébré	80 à 200 cm	végétation dressée zébrée de vert et de blanc, spectaculaire	s/mo, 0 à -30 cm de prof	ct11	D
Scirpus sylvaticus (= S. latifolius, Cyperus sylvaticus)	Scirpe des bois	40 à 70 cm	Végétation dressée, claire, rappelant les graminées, floraison blanchâtre en corymbe lâche en été	s/mo/o, sol humide, berges, jusqu'à -10 cm	ct11	D
Sisyrinchium californicum (= Sisyrinchium boreale)	Bermudienne de Californie, Herbe à œil d'or	20 à 30 cm	Nombreuses fleurs jaunes étoilées, évoquant de petits iris tout l'été	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct11	D
Solanum dulcamara	Douce-amère, morelle douce-amère	40 à 150 cm	Fleurs étoilées violettes à cœur jaune en été, puis baies rouge écarlate, translucides. Port sarmenteux.	s/mo, sol frais à humide	ct11	A
Stipa gigantea (= Achnaterum giganteum)	Avoine géante, Stipa géante	200 à 250 cm	Epis pendants, vert pourpré puis dorés en été, végétation légère, spectaculaire	s, sol normal frais à modérément humide, léger, même calcaire	ct2l	B
Sparganium erectum	rubannier dressé	50 à 90 cm	végétation dressée, importante, fleurs globulaires blanc-vert hérissées en été	s/mo, 0 à -30 cm de prof	ct11	D
Stachys aquatica	Epière des marais	40 à 90 cm	Fleurs rose clair maculées de tâches pourpres en été	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	D
symphytum grandiflorum (S. ibericum)	Consoude à grandes fleurs, consoude d'Espagne, Consoude rampante	15 à 40 cm	Fleurs blanc-crème, boutons roses entre avril et juillet, végétation basse tapissante	mo/o, tous sols, même sec, berges	godet/ct11	A
Symphytum officinale	Grande consoude, consoude officinale	100 à 150 cm	Fleurs violacées à rose clair en clochettes de mai à juillet, végétation couvre-sol	s/mo, terrain normal à humide, berges	ct11	A
Thalia dealbata	Thalie blanchie, canna d'eau	150 à 250 cm	Plante très graphique et spectaculaire, d'aspect exotique, floraison en épis violacés en été	s/mo, 0 à -50cm de prof (immersion indispensable en régions froides)	ct3l	C
Tiarella wherryi (= T. cordata var collina)	Tiarelle de Wherry, fleur d'écume (ang.)	20 à 30 cm	Grappes dressées de fleurs blanches à rose pâle en mai-juin, feuillage persistant à smi-persistant rappelant les Heuchera	mo/o, sol frais à légèrement humide, berges	ct11	D
Tolmiea menziesii 'maculata' (=T. m. 'Taff's gold')	Tolmie de Menzies, "La poule et ses poussins"	20 à 40 cm	fleurs minuscules, verdâtre bordé de pourpre. Feuillage tapissant, vert pâle maculé de tâches jaunes à blanches, au milieu duquel poussent de nouvelles plantules	mo/o, sol normal à légèrement humide, léger, berges	ct11	D

Tradescantia andersoniana var.	Ephémère de Virginie (en variétés)	30 à 60 cm	Très longue floraison bleue, violette, parme ou blanche d'avril à octobre. Plante très facile à cultiver	s/mo/o, tous sols sauf très sec, berges	ct11	A
Trapa natans	châtaigne d'eau, mâcre	0 à 5 cm	Feuilles palmées flottantes, vert à rouge pourpre	s, 20 à 100 cm de prof	RN	A
Trollius chinensis var.	Trolle de Chine (en variétés)	40 à 60 cm	Gros bouton d'or jaune à orange	s/mo, sol frais à humide, berges	ct11	A
Trollius pumilus	Trolle naine, trolle de l'Himalaya	10 à 15 cm	Fleur de bouton d'or, jaune clair, revers des pétales verts au début de l'été	s/mo, sol frais à humide drainant	godet	D
Tricyrtis hirta	Lys-crapaud	50 à 90 cm	Magnifiques fleurs blanches tachées de rose-pourpre à violet foncé d'août à octobre, rappelant les orchidées; culture facile	o/mo, sol léger, normal ou frais, humifère	ct11	A
Typha latifolia	massette à large feuilles	150 à 200 cm	Végétation très importante, épis typiques en cylindres marrons duveteux, excellente phytoépuration	s, 0 à -20 cm de prof	ct11	D
Typha latifolia 'variegata'	massette à large feuilles panachée	150 à 200 cm	Végétation moins importante, épis typiques en cylindres marrons duveteux, feuillage panaché blanc	s, 0 à -20 cm de prof	ct11/ct31	D
Typha minima	massette naine	30 à 80 cm	végétation basse mais importante, épis globulaires marrons et duveteux en été	s, berges jusqu'à -5 cm	ct11	D
Typha stenophylla	massette à feuilles étroites	140 à 180 cm	végétation un peu moins importante que T. latifolia	s, 0 à -20 cm de prof	ct11	D
Uvularia perfoliata	Uvularia, uvulaire	40 à 60 cm	Fleurs campanulées pendantes, jaune pâle au printemps, raffinées. Végétation traçante, peu envahissante	o/mo, sol frais humifère, acide ou neutre	ct11	A
Veronica beccabunga	Véronique des ruisseaux, cresson de cheval	20 à 40 cm	végétation tapissante, floraison bleue de mai à juillet	s/mo, sol frais et jusqu'à -5 cm de prof	ct11	D
Villarsia (voir Nymphoides)						
Viola labradorica	violette du Labrador	5 à 10 cm	Floraison bleu violacé au début du printemps, feuillage pourpre violacé, sombre	mo/o, tous sols sauf très sec	godet	A
Zantedeschia aethiopica	Arum d'Ethiopie, Arum des fleuristes, calla	40 à 80 cm	Magnifique fleur blanche en corolle	s/mo, sol normal à humide, berges et jusqu'à -30 cm de prof	ct11	D
Zizania latifolia	Riz sauvage de Mandchourie	80 à 200 cm	élégante végétation dressée, vert clair, feuillage sec décoratif encore une bonne partie de l'hiver, excellent en rideaux	s, 0 à -20 cm de prof	ct11	D

Pépinière E. Lenoir - www.lapepiniereaquatique.com

11 rte de St Romain, 89116 St Romain le preux - 06 15 09 28 45

SIRET: 431681151.00016

pepiniere.ericle noir@orange.fr

Nymphaeae, Lotus et nénuphars

CATALOGUE 2011

NYPHAEA

Nymphaeae pour petits bassins		Prof.	Cond.	Code prix
Aurora	petite fleur rose orangé cuivrée, changeant de couleur, joli feuillage marbré de brun.	40 à 60 cm	ct2 à 3L	S1
pygmaea 'helvola' (= Nymphaea tetragona 'helvola')	petites fleurs presque blanches, puis jaune clair, feuilles tachetées, très petites	20 à 60 cm	ct2 à 3L	S1
froebelli	rouge carmin	30 à 70 cm	ct3L	S1
Indiana	petite fleur jaune orange, puis rouge cuivré, beau feuillage marbré de brun	40 à 60 cm	ct3L	S1
Maurice Laydecker	florifère, rose pêche puis rouge, pétales extérieurs plus clairs	20 à 80 cm	ct3L	S1
Pennsylvania	Bleu intense, élevé au-dessus de la surface. A réserver aux situations les plus ensoleillées	30 à 50 cm	CT3L	S3
pygmaea 'rubra'	rouge soutenu, feuillage vert très foncé, tirant sur le pourpre	30 à 60 cm	ct3L	S1

Nymphaeae à développement moyen

carnea	grande fleur rose carné, parfumée	20 à 60 cm	ct3L	S1
odorata 'sulfurea'	Fleurs étoilées, jaune doré, légèrement surélevées	30 à 60 cm	ct3L	S2
odorata 'turicensis'	Fleur rose très clair à rose très pâle à pétales pointus, feuilles vertes	30 à 60 cm	ct3L	S2

atropurpurea	Florifère, fleurs rouge foncé, moyennes, feuillage pourpre, puis un peu plus vert en fin de saison, largement étalé mais peu dense	40 à 80 cm	ct3L	S2
Attraction	Grand fleur rouge grenat, extrémités sablées, sépales rose clair, très florifère	40 à 120 cm	ct3L	S1
Peach sunrise	Magnifique fleur double en étoile aux dégradés de pêche à rose-orangé, plus rose en août, élevée au-dessus de l'eau, feuillage légèrement tacheté	40 à 100 cm	ct3L	S2
James Brydon	Fleur rouge intense, très double presque globulaire, feuillage rougeâtre, plus vert ensuite	40 à 80 cm	ct3L	S2
marliacea rosea	Grande fleur rose clair, sépales plus foncés	30 à 60 cm	ct3L	S1
Paul Hariot	Fleur étoilée, élégante et élevée, presque blanche en début de saison, puis jaune nuancé d'orangé, très florifère	30 à 60 cm	ct3L	S1
René Gérard	Rose foncé, bien florifère	40 à 60 cm	ct3L	S1
Sioux	Très belle floraison élevée au-dessus de l'eau, jaune cuivré à orange rosé au fil de la saison, feuillage marron cuivré et vert	40 à 80 cm	ct3L	S2
Barbara Dobbins	Fleur très proche de Peach sunrise, plus pâle, et pétales un peu plus fins	40 à 100 cm	ct3L	S2
albatros	Très grande fleurs blanches, étamines jaunes	40 à 60 cm	ct3L	S1

Nymphaeae pour grands bassins et étangs

Colonel A. J. Welch	Fleur jaune, moyenne, végétation vivipare, fleurit bien à la mi-ombre	60 à 150 cm	ct3L	S1
Joey Tomocik	Très belle fleur jaune étoilée élevée au-dessus de l'eau. Belle végétation, et très florifère	80 à 150 cm	ct3L	S2
Colossea	Grande fleur blanche, puis chair clair, feuilles larges, vertes dessus et pourpre violacé sur les bords et dessous	80 à 120 cm	ct3L	S1
Candida	Fleurs blanches, larges feuilles vertes, fort développement	30 à 120 cm	ct3L	S1
alba	Fleurs blanches moyennes et légèrement parfumées, larges feuilles vertes, fort développement	80 à 150 cm	ct3L	S1
tuberosa 'richardsonii'	Fleur blanche double à pétales arrondis rappelant la pivoine ou le chrysanthème, grande, grand développement	80 à 150 cm	ct3L	S2
Charles de Meurville	Rouge grenat, sépales plus clairs. Très proche de Attraction, étamines jaunes plus marquées, beau développement et très florifère	40 à 150 cm	ct3L	S1
Conqueror	Grande fleur rose à la base des pétales, rouge ensuite, veinée de rouge, étamines orangées	60 à 100 cm	ct3L	S1
Hollandia	Rose double à la forme de pivoine, plus pâle que 'Mme Wilfron Gonnère', belle végétation	60 à 100 cm	ct3L	S1
Marliacea chromatella	Fleurs jaune canari, moyennes, feuillage très panaché vert et brun. Florifère et poussant	40 à 80 cm	ct3L	S1
Mme Wilfron Gonnère (= Mrs Wilfron Gonnere)	Grosse fleur double, rose, spectaculaire, rappelant la pivoine, forte végétation	40 à 150 cm	ct3L	S2
sanguinea	Fleur rouge carmin à rose foncé éclaboussée de rose clair, étamines orangées, feuillage taché de brun	60 à 80 cm	ct3L	S1

Lotus		Prof.	Condt.	Code prix
Nelumbo nucifera	Lotus d'Asie, spectaculaire fleur rose d'abord sphérique, puis largement ouverte, à 100-150 cm au-dessus de l'eau	40 à 80 cm	coupe Ø	L1
Nelumbo lutea	Lotus d'Amérique, spectaculaire fleur jaune pâle d'abord sphérique, puis largement ouverte, à 100-150 cm au-dessus de l'eau	40 à 80 cm	coupe Ø 40cm/C T 70 L	L1

Les Lotus demandent un substrat très riche et une exposition très ensoleillée

Nénuphars		Prof.	Condt.	Code prix
Nuphar japonica	Nénuphar du Japon. Petite fleur élevée, persistant plusieurs semaines, changeant de couleur de l'orange au jaune, puis du jaune au rouge cramoisi, feuillage en fer de lance, vert bronzé, dressé hors de l'eau.	30 à 60 cm	ct3 L	S2
Nuphar lutea	Fleur jaune, globulaire, petite. Fort développement, supporte mieux l'eau en mouvement que le nymphéa.	40 à 200 cm	ct3 L	S1
Nymphoides peltata (= Villarsia Nymphoides)	Faux nénuphar, nénuphar nain. Nombreuses petites fleurs jaunes en été, petites feuilles "de nénuphar", fort développement	20 à 60 cm	ct11, RN	S2
Aponogeton distachyos	Aponogeton, Vanille d'eau, nénuphar du Cap, plante épée (ang.). Magnifique floraison blanche à l'aspect d'orchidée, très parfumée, de septembre à mai, hors période de gelées. Préfère les situations un peu ombragées ou un peu de courant.	20 à 60 cm	ct11	C

Plantes flottantes		Prof.	Condt.	Code prix
Eichornia crassipes	Jacynthe d'eau. Fleur violette en été, grosses "vessies" flottantes à la base des feuilles, gélive.	indifférent	RN	A
Lemna minor	Lentilles d'eau. Multitude de minuscules feuilles rondes couvrant la surface de l'eau	indifférent	poignée RN	A

FOUGERES

CATALOGUE 2011

DESIGNATION	Noms communs	Hauteur	Description	Biotope (s= soleil, mo= mi-ombre, o= ombre)	Condt.	code PRIX
Athyrium filis-femina	Fougère femelle	60 à 100 cm	Belle fougère caduque, aux frondes vert tendre, dressées, fines et légères	o,mo, terrain frais à légèrement humide	godet/ct 21	F
Athyrium nipponicum 'metallicum'	Fougère métallique	30 à 50 cm	Très belle fougère caduque, aux frondes vert violacé, au cœur largement marqué d'argent	o, terrain frais	godet/ct 21	F
Cyrtomium falcatum	Fougère-houx, Aspidie en faux	50 à 60 cm, largeur jusqu'à 1m	Fougère persistante au feuillage d'aspect coriace, rappelant un peu le houx. Les crosses, caractéristiques, présentent un aspect caréné	o, terrain frais à légèrement humide, jusqu'à -12°C, peut aussi être utilisée en intérieur	godet/ct 21	F
Dryopteris erythrosora	Fougère bouclier du Japon, fougère d'automne	40 à 60 cm	Feuillage semi-persistant. Au printemps, les jeunes frondes sont orange vif, très décoratives	o, terrain frais à légèrement humide	godet/ct 21	F
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle	60 à 100 cm	L'une des fougères les plus robustes, résistante à la plupart des situations, semi-persistante à persistante, formant de belles touffes, à la souche bien visible.	o/mo, terrain normal à frais	godet/ct 21	F
Dryopteris filixmas 'crispa cristata'	Fougère mâle frisée	30 à 50 cm	Mêmes intérêts que la précédente, mais feuillage frisé, plus persistant, donnant un aspect moussu	o/mo, terrain frais	godet/ct 21	F
Marsilea quadrifolia	Marsilée à quatre feuilles, fougère d'eau à quatre feuilles	0 à 15 cm	Fougère à l'aspect de trèfle à 4 feuilles, cuivrée, aux feuilles flottantes	s, berges et jusqu'à -20cm de prof	ct11	A
Matteucia struthiopteris	Fougère d'Allemagne	60 à 100 cm	Végétation élancée, vert clair, caduque. Produit des rhizomes souterrains permettant la constitution de beaux massifs	o/mo, terrain normal à frais, pas trop lourd	godet/ct 21	F

Onoclea sensibilis	Onoclée sensible, fougère sensible, "lit des chevreuils"	20 à 40 cm	Belle fougère caduque, tapissante, deux types de feuilles (sexuées ou non) vert tendre, pousses un peu cuivrées	mo/o, terrain frais ou humide, berges	godet/ct 21	F
Osmunda regalis	Osmonde royale, fougère royale	80 à 150 cm	Majestueuses frondes, crosses spectaculaires et épi de sporanges orangées donnant l'impression d'une floraison l'été. Caduque	s/mo/o, sol frais à humide, neutre ou acide, berges	godet/ct 21	F
Phyllitis scolopendrium	Langue de cerf	24 à 40 cm	Feuilles persistantes, d'abord étroites, simples, s'éclatant ensuite en tous sens à la manière du givre, vert clair à vert moyen, lustrées.	o/mo, terrain frais à légèrement humide	godet/ct 21	F
Phyllitis scolopendrium 'crinata'	Langue de cerf frisée	25 à 40 cm	Feuilles persistantes, d'abord étroites, simples, s'éclatant ensuite en tous sens à la manière du givre, vert clair à vert moyen, lustrées.	o/mo, terrain frais à légèrement humide	godet/ct 21	F
Polypodium vulgare	Polypode vulgaire, réglisse des bois	25 à 40 cm	Feuillage persistant, forme de vastes tapis même en situation sèche.	o/mo, terrain frais à sec	godet/ct 21	F
Polystichum braunii	Polystic de Braun	60 à 70 cm	Semi-persistante, belle végétation dressée, généreuse, très rustique	o/mo, terrain frais à légèrement humide	godet/ct 21	F
Polystichum munitum	Fougère épée, Polystic à épées	70 à 150 cm, parfois plus	Semi-persistante, grande végétation dressée, développement important, très rustique	o/mo, terrain frais à légèrement humide	godet/ct 21	F
Polystichum polyblepharum	Aspidie du Japon	40 à 80 cm	Belle fougère persistante, très robuste. Au printemps, les crosses, velues, ont un peu l'aspect de pattes de mygale en s'élevant.	o/mo, terrain frais à légèrement humide	godet/ct 21	F
Polystichum proliferum	"Mother shield fern" (ang.)	90 à 150 cm	Fougère persistante à large développement, à l'allure d'une jeune fougère arborescente	o/mo, terrain frais à humide	godet/ct 21	F
Polystichum setiferum 'congestum'	Aspidie du Japon naine	30 à 50 cm	Fougère persistante, au feuillage compact, dense, à l'aspect très graphique	o/mo, terrain normal à légèrement humide, pas trop lourd	godet/ct 21	F
Polystichum setiferum 'plumosum densum'	Aspidie du Japon plumeuse	40 à 50 cm	Fougère persistante, au feuillage extrêmement finement découpé, dense, lui donnant une allure plumeuse, moussue.	o/mo, terrain normal à légèrement humide, pas trop lourd	godet/ct 21	F
Thelypteris palustris	Fougère des marais	30 à 60 cm	Fougère tapissante, frondes fines et nombreuses, racines poilues brun-noir	mo/o, sol frais à humide, berges, jusqu'à -5cm de prof	ct11	F