



Les vaccinations sont-elles nécessaires ?

Les vétérinaires homéopathes et les autres praticiens holistiques maintiennent depuis des années que les vaccinations causent du tort.

A côté du risque immédiat d'effets secondaires des vaccins comme des réactions allergiques et un choc anaphylactique, il y a des raisons plus importantes encore d'éviter les vaccinations autant que possible.

Les vaccinations représentent un assaut majeur du système immunitaire de l'organisme. Les microbes atténués ou les virus et bactéries chimiquement tués sont injectés directement dans la circulation sanguine via une injection sous-cutanée ou intramusculaire ce qui constitue une voie tout à fait artificielle d'infection. Cette façon de faire, particulièrement nocive, courtcircuite les premières lignes de défenses de l'organisme, dévoyant le système avec des millions d'organismes ou de particules virales générant des irrégularités et des anomalies du système immunitaire qui se manifestent alors par des maladies chroniques chez les animaux.

En réalité, cet effet général, prétendument censé protéger l'individu d'une maladie aiguë spécifique, affaiblit et crée un déséquilibre du système immunitaire de sorte que des prédispositions non apparentes finissent par émerger. En d'autres mots, les vaccinations représentent un stress majeur. Après les vaccinations, nous voyons souvent des problèmes chroniques commencer comme de l'épilepsie, des allergies cutanées, des infections respiratoires supérieures persistentes, des syndrômes de l'intestin irritable, des maladies auto-immunes et le cancer pour ne citer que quelques maladies.

Ce à quoi nous sommes maintenant confrontés, ce sont des générations d'animaux survaccinés et ces générations actuelles subissent les conséquences fâcheuses de cet abus médical.

Là où les vaccinations ont aidé à éradiquer ou réduire l'incidence de processus pathologiques graves et aigus, le résultat a été de nous

accabler avec plus de maladies chroniques, insidieuses qui sont difficiles à soigner, souvent incurables et qui diminuent la qualité de vie de beaucoup d'individus et d'animaux.

Après plus de trente années de pratique de médecine vétérinaire, j'observe des maladies chroniques qui débutent à des âges plus précoces qu'avant. Le cancer avant cinq ans d'âge chez les chiens et les chats était une exception mais à présent, ce n'est pas inhabituel de voir des cancers mortels chez des animaux de deux ou trois ans. Et l'incidence de nombreux cas est en hausse croissante. Tandis que des mauvaises pratiques alimentaires, des aliments industriels appauvris et d'autres facteurs environnementaux jouent leur rôle, je crois que c'est la pratique répétée de la vaccination d'un animal, avec de multiples vaccinations reçues tout au cours de sa vie, qui constitue le facteur le plus péjoratif. Nous avons affaibli génétiquement nos compagnons avec cette pratique. Un chien ou un chat normal vivant jusqu'à 12 ans recevra au moins une vingtaine et parfois une trentaine de vaccinations durant sa vie. Une quinzaine de ces injections comporteront quatre à sept fractions microbiennes (antigènes), présentes à chaque vaccination.

Dans tout ceci, l'équilibre naturel a été perdu au profit de la philosophie du complexe médico-industriel, imposée en grande partie par des facteurs économiques et qui consiste à nous faire croire que les vaccinations sont bénéfiques.

Le risque d'exposition (à telle ou telle maladie) devrait être le principal critère à prendre en considération pour savoir si l'on vaccine et contre quoi on vaccine. Si vos chats restent exclusivement à l'intérieur ou si votre chien est tenu en laisse ou ses activités extérieures limitées à une surface réduite, il y a peu de risques. Les autres éléments à prendre en considération pour décider d'utiliser ou non les vaccins sont les preuves de leur sécurité, de leur efficacité et si la gravité de la maladie en cause justifie de procéder à une vaccination. Rappelez-vous, LES VACCINS NE SONT PAS SANS DANGERS. Ne vaccinez que si la menace est réelle.

Voici mes recommandations de vacciner ou non et quelques commentaires à propos de l'alimentation :

1. Si vous le pouvez, ne vaccinez pas les chiots et les chatons en dessous de l'âge de 3 mois

Les vaccinations constituent un stress accru si elles sont faites sur un système immunitaire immature. Leur effet est aussi moins durable et requièrra en conséquence des injections de rappel.

Protégez vos nouveaux chatons et chiots en ne les exposant qu'à des autres chiens ou chats sains. Ne les emmenez pas là où un tas d'animaux se rassemblent ou défèquent comme des parcs ou des aires de repos. Soyez conscients qu'ils sont très susceptibles de maladies graves à cet âge et prenez la responsabilité de sécuriser leur environnement.

2. Après 3 mois d'âge, si vous vaccinez, je suggère la chose suivante:

Chiots- Donnez une dose du vaccin "Maladie de Carré/Parvovirus". Si des vaccins séparés sont disponibles, espacez les vaccins contre la Maladie de Carré et le Parvovirus de 3 à 4 semaines. Les Doberman et les Rotweilers devraient recevoir les vaccinations contre le Parvovirus **après** 15 semaines d'âge. La vaccination contre la rage ne devrait pas être donnée avant l'âge de 6 mois. Les vaccinations contre la maladie de Lyme, le Coronavirus et la toux des chenils ne remplissent pas les critères mentionnés plus haut en matière de sécurité vaccinale et je ne recommande pas leur administration.

Chatons- Donnez une dose de vaccin combiné contre la Panleucopénie (typhus). S'ils sont disponibles, donnez les différents composants du vaccin combiné en vaccins séparés, espacés de 3 à 4 semaines. Les vaccins contre la leucose féline (Fe-LV) et la péritonite infectieuse féline (PIF) ne remplissent pas les critères nécessaires pour procéder à la vaccination. Si vos chats vont à l'extérieur et que la rage existe dans votre région, donnez un vaccin anti-rabique à l'âge de 6 mois. La réglementation varie d'état à état.

3. Les vaccinations de rappel ne sont ni nécessaires ni requises

Des études sur la population animale montrent que l'immunité à long terme contre le parvovirus, la panleucopénie et d'autres maladies est conférée pour plusieurs années par une seule vaccination. La protection à vie est hautement probable après une vaccination. Si vous êtes inquiet, les anticorps contre la maladie de Carré et le parvovirus peuvent être vérifiés par une simple prise de sang pour voir si votre compagnon est protégé. Si vous choisissez quand même de donner des rappels, attendez 3 à 5 ans entre ceux-ci et alternez entre les vaccins contre la maladie de Carré et le parvovirus si des vaccins séparés sont disponibles.

La vaccination combinée contre la panleucopénie féline est une vaccination dont l'effet est à très longue durée, probablement à vie.

Les rappels de vaccination anti-rabique sont généralement requis (quand ils le sont) tous les trois ans. Vérifiez auprès de votre département local de santé.

4. Les nosodes homéopathiques peuvent être utilisés quand il existe un risque avant 3 mois d'âge. Beaucoup de maîtres utilisent ces médicaments homéopathiques pour aider leurs compagnons à se protéger contre le Parvovirus, la maladie de Carré, la toux des chenils, la panleucopénie et la péritonite infectieuse (PIF).

Certains nosodes semblent plus efficaces que d'autres. Aucun de ces nosodes ne font produire des anticorps autant qu'une vaccination et en ce sens, ils ne constituent pas un remplacement des vaccins. Ils semblent modérer et réduire la gravité de la maladie si l'animal y est exposé, même s'ils ne l'empêchent pas de survenir. C'est une autre option pour les maîtres qui souhaitent éviter les vaccinations.

5. Les vaccinations vont entraver les réponses au traitement homéopathique et elles interféreront ou inverseront les progrès dûs au traitement.

Ne vaccinez aucun animal sous traitement homéopathique sans vérifier cela auprès de notre bureau. Il existe des procédures que nous pouvons mettre en oeuvre pour minimiser les effets secondaires des vaccinations. Dans les cas de maladie chronique comme le cancer, les vaccinations sont vraiment terriblement stressantes et devraient toujours être évitées à moins que des circonstances véritablement atténuantes méritent leur usage.

<http://www.charlesloopsdvm.com/vaccinations.html>

Nouvelles & Articles- Vaccinose & maladie chronique

par Charles Loops, Docteur en médecine vétérinaire

Nombre de maladies chroniques semblent être liées aux vaccinations. De nombreuses générations d'animaux survaccinés semblent être affublées de graves syndrômes de maladies chroniques. En homéopathie, des faiblesses latentes ou des prédispositions constitutionnelles sont connues sous le nom de "miasme". Nous voyons un nouveau miasme chez un grand nombre d'animaux et cela débute aussi chez les humains: le miasme de la vaccinose.

La vaccinose est un syndrôme pathologique causé par un affaiblissement qui est précipité par la vaccination. C'est devenu "rampant" dans les populations canine et féline. Des exemples de vaccinose incluent des maladies auto-immunes comme le syndrôme de l'intestin irritable, le lupus et le pemphigus; l'hypothyroïdie chez les chiens; des désordres éosinophiles de la peau, de l'hyperthyroïdie et de l'asthme chez les chats;

ainsi que des maladies de la peau chronique ou une dermatite allergique chez les chiens et les chats.

Ces maladies sont identifiées comme des affections liées à la vaccination pour deux raisons.

1) L'émergence des symptômes est associée à la date de la vaccination dans beaucoup de cas. Généralement, deux semaines à un mois après une vaccination, des symptômes cutanés, de la diarrhée ou de l'asthme s'en suivent.

2) Les remèdes homéopathiques qui sont efficaces sur les problèmes post-vaccinaux sont souvent les mêmes que ceux utiles contre ces maladies et la réponse du patient à ces remèdes peut être spectaculaire et curative. Quelques uns de ces remèdes communs contre la vaccinose les plus utilisés sont *Thuya occidentalis*, *silicea*, *sulphur*, *malandrinum* (nosode de la malaria), *mezereum* et *Lyssinum*.

Sundance était un chiot de 7 mois quand j'ai commencé à le traiter pour un syndrome de l'intestin irritable. Il avait une moyenne de six évacuations intestinales par jour, ce qui avait commencé à se manifester dès l'âge de 6 semaines, après qu'il ait reçu une vaccination heptavalente pour chiot. Il a subi le parcours diagnostique et thérapeutique complet en allopathie, prenant des antibiotiques, du metronidazole (Flagyl) et de la cortisone. Il était sous prednisone 10 mg/jour, une dose très importante pour un jeune chiot Husky Sibérien et il était par conséquent obèse suite à une telle prise de cortisone. Ses enzymes pancréatiques étaient normales, indiquant qu'une insuffisance de ces enzymes ne pouvait pas être la cause de ses problèmes intestinaux. Outre cela, Sundance n'avait pas d'autres problèmes, il était de bon tempérament, amical, élégant, dominant et têtu. Il mangeait une nourriture de type sec de bonne qualité.

La nourriture de Sundance a été changée pour une nourriture crue, préparée à la maison. Je l'ai traité avec des doses répétées de *Thuya* tandis que nous le sevrions de la cortisone. Un mois plus tard, il ne prenait plus de cortisone et était amélioré à 75%. Son appétit s'était amélioré et il n'avait plus que deux à trois évacuations par jour, uniquement en soirée. Il avait commencé à lécher des surfaces étranges comme de la brique ou du béton donc j'ai changé son remède pour *Sulphur*. Un mois plus tard, ses symptômes avaient disparu et il avait perdu son surpoids. J'ai arrêté *Sulphur* et deux mois plus tard, il a continué à garder un transit normal. Un an après, Sundance va toujours bien.

D'autres exemples de cas de vaccinose sont des attitudes agressives après des vaccinations anti-rabiques. De l'agressivité ou une peur extrême peuvent être causés par les vaccins anti-rabiques mais administrer une dose de *Lyssinum* au moment de la vaccination semble aider à prévenir ces réactions. Je recommande une dose à une dilution de 1 ou 2 CH.

Un cas récent de vaccinose concernait un petit bichon maltais de 3 ans et demi, dénommé Gizmo. Deux ans avant, Gizmo a eu une sévère réaction suite à sa première injection de rappel. Il a été malade durant deux semaines et son maître a rapporté qu'il n'était plus le même depuis.

Gizmo avait développé des pics fébriles, plusieurs jours par semaine. Il avait été traité par antibiotiques pendant plus d'un an mais sa maladie a évolué en crises convulsives. Ceci est un bon exemple des traitements symptomatiques (suppresseurs de symptômes) classiques utilisés à long terme, lesquels entraînent des problèmes encore plus graves.

Gizmo souffre donc maintenant de convulsions qui requièrent du Phénobarbital pour prévenir leur intensité et leur fréquence (un jour il a eu 8 crises convulsives), ce qui rend son cas extrêmement difficile à traiter en homéopathie. Les médications classiques interfèrent avec les remèdes homéopathiques mais il est si malade lorsqu'on supprime ce traitement et la progression de sa maladie est si importante que cesser ces médications est difficile. Gizmo souffre aussi d'une sévère immunodépression et d'une résistance vraiment très basse aux maladies. Gizmo aurait pu être immédiatement guéri après les vaccinations mais à présent, après deux ans de thérapie symptomatique, un état de santé qui a empiré et une force vitale amoindrie, il ne peut plus être guéri par aucun traitement.

Vacciner ou non vos compagnons est un dilemme personnel. Il y a des risques dans les deux cas. *J'ai découvert que les vaccinations ne sont pas sûres et qu'elles ne sont pas sans dangers. Si vous choisissez de les donner à vos adorables compagnons, vous mettez leur santé en jeu et vous imposez le risque de vaccinose aux générations suivantes.* **Vous** devez décider ce qui est le mieux pour vous et ceux que vous aimez.

Published in Natural Pet Magazine, April 1998. Homeopathic Healing – Classical Solutions.
"Vaccinosis and Chronic Disease"

(transcribed by Joanna Loops, May 2003)

<http://www.charlesloopsdvm.com/vaccinosis.html>

Avertissement/disclaimer : le présent texte est une traduction des pages internet indiquées du site du Dr Charles Loops. Celle-ci a été faite avec autant de rigueur et de précision que possible. L'une ou l'autre erreur ou imprécision involontaire qui s'y serait glissée ne saurait engager la responsabilité du traducteur.

Sur le site whale.to, site très documenté, on peut lire plus explicitement encore les positions du Dr Charles Loops quant à la vaccination en général et quant à la nécessité des rappels :

« Les injections de rappel sont TOTALEMENT inutiles :

Des études montrent à présent que ces vaccinations sont efficaces pendant de nombreuses années, probablement à vie. Les animaux vaccinés n'ont pas besoin de la moindre injection de rappel. Les nosodes homéopathiques peuvent être donnés périodiquement si vous êtes inquiet ou si vous pensez que vos animaux ont un style de vie à haut risque. »

*« Ma recommandation personnelle est de **NE PAS VACCINER DU TOUT**. La meilleure voie vers la bonne santé consiste en une alimentation riche en aliments frais, crus pour les carnivores et une absence de vaccinations et autres médicaments allopathiques. Les antibiotiques et les autres médicaments allopathiques devraient uniquement être utilisés dans des situations où leur usage est clairement indiqué et ceci devrait être uniquement le cas dans des situations menaçant le pronostic vital. Chaque fois que vous supprimez un symptôme que le corps manifeste, vous abaissez potentiellement le niveau de santé du corps. Traiter avec des remèdes homéopathiques adéquatement prescrits, des plantes ou d'autres thérapies non invasives et non chimiques, améliorera votre santé et celles de vos compagnons. »*

<http://www.whale.to/vaccines/loops1.html>

Quelques livres qui traitent des thérapies naturelles profitables aux animaux :

- *Guide pratique d'Aromathérapie chez l'animal de compagnie* de Debauche Pascal
- *Aromathérapie vétérinaire : Des recettes de santé pour animaux de compagnie et pour animaux d'élevage* de Nelly Grosjean
- *Soignez vos animaux par les plantes : Phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie* de Françoise Heitz et Vincent Delbecq
- *Les cahiers pratiques d'aromathérapie selon l'école française : tome 3, Vétérinaire - Bovins* de Francine Baudry, Pascal Debauche, et Dominique Baudoux
- *L'herboristerie : Manuel pratique de la santé par les plantes pour l'homme et l'animal, Phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie, vitaminothérapie* de Patrice de Bonneval
- *Comment soigner différemment votre animal de compagnie : Méthodes alternatives - Homéopathie - Acupuncture - Ostéopathie - Phytothérapie - Florathérapie - Aromathérapie - Magnétisme...* de Christophe Arvy et Jean-François Moniot

On peut trouver ces livres notamment sur le site Amazon.fr