



Couvertures devant et dos intérieure extérieure


Page 1



Page 2





Page 3




 **Carton gris**

 **Carton de récup**


Page 4



Assemblage couverture devant




Assemblage couverture dos



- Peindre au *gesso blanc* en respectant le sens comme si c'était du bois. Puis **patiner**.
- **Tamponner** des motifs écriture à la *versafine noire*.

- Le ruban et la photo se fera une fois les couvertures assemblées entre-elles.


Couvertures intérieures



- Coller la tranche de 9*20 sur l'intérieur des 2 couvertures réalisées.
- Peindre au *gesso blanc* en respectant le sens comme si c'était du bois. (uniquement la tranche et les bords des couvertures). Sécher au pistolet.
- Coller les 2 cartons recouvert de tissus.
- Coller au centre de la tranche recto et verso, les 2 morceaux d'*alu embossé*.
- Perforer à la croadile gros trous les 4 coins de l'*alu* et fixer les 4 œillets.

carton de récup recouvert de tissus

Intérieur de couv



- Peindre au *gesso blanc* en respectant le sens comme si c'était du
- **Tamponner** texte avant de coller.
- **Fixer** le cadre en métal avant de coller.
- **Coller** le haut sur la couverture


- **Peindre** au *gesso blanc* en respectant le sens comme si c'était du bois.
- **Tamponner** des motifs écriture à la *versafine noire*.

- **Coller** en superposant les couches.
- **Peindre** au *gesso blanc* en respectant un sens comme si c'était du bois.
- A l'aide de la *cuttlebug* et du *pochoir cœur* **prélever** le cœur.
- **Perforer** à la croadile gros trous les repaires de poignets de portes. Casser les pates du gros brads argenté, fixer avec un brads clou.
- Avec un poinçon, **percer** les coins pour fixer les mini brads.
- **Coller** ces 2 supports sur l'autre morceau.

- **Patiner** l'ensemble: prélever un peu de patine et essuyer votre pinceau par touche en respectant le même sens que le *gesso*.
- Vous pouvez **ombrer** à la *versamagic* noir les arêtes.


- La décoration se fera une fois les couvertures assemblées entre-elles.

Assemblage Page 1




- **Peindre au gesso noir** en respectant le sens comme si c'était du bois.
- **Tamponner** à la *versamarck* les motifs et embosser les à chaud à la *poudre blanche* après avoir fait un repaire à 11cm du bas.
- **Patiner** l'ensemble

- **Coller** en superposant les couches.
- **Peindre au gesso blanc** en respectant un sens comme si c'était du bois.
- Avec un poinçon, **percer** les bords des bandes pour fixer les *mini brads*.
- **Patiner** l'ensemble avant de le fixer sur la page




- **Coller** en superposant les couches.
- **Peindre au gesso blanc** en respectant un sens comme si c'était du bois.
- **Patiner** l'ensemble
- **Tamponner** à la *versafine noire* les motifs.
- **Fixer** le cadre
- **Fixer** les flipettes avant de coller sur la double page à droite.


Assemblage Pages 2 et 3



- Coller la tranche de 6*20 sur l'intérieur des pages 1 et 4.
- Peindre au gesso blanc au couteau, comme si vous réalisiez un enduit. Sécher au pistolet en hauteur. (uniquement la tranche et les bords des couvertures).




- **Peindre** au gesso noir.
- **Patiner**.
- **Coller** ce morceau sur le *velours noir* préalablement découpé au format de ce carton.
- Avec un poinçon, **percer** les 4 coins pour fixer les *mini brads*.
- **Agraffer** une cordelette.
- **Fixer** l'ensemble sur la partie gauche de la double page.




- **Recouvrir d'alu** un morceau de carton de récup de 6,5 sur 5 et embosser.
- **Evider** à 1 cm du bord
- **Coller** la photo en dessous
- **Fixer** l'ensemble avec un œillet noir.

Assemblage Page 4




- **Peindre** au gesso noir en respectant le sens comme si c'était du bois.
- **Tamponner** à la *versamarck* les motifs et embosser les à chaud à la *poudre blanche*.
- **Patiner** l'ensemble



- Avant de le fixer sur la photo, **Peindre** le cadre au *gesso blanc*.
- **Mettre** une 2ème couche de gesso en épaisseur.
- **Sécher** au pistolet pour forer des bulles.
- **Coller** ce morceau sur la photo
- **Perforer** à la *crocodile* gros trous chaque bord et fixer 2 œillets noir.
- **Enfiler** un morceau de corde avant de le coller.

bande plastifiée tamponnée à la stazon de 10,5 cm



- **Fixer** le clou avant de la coller au double face