

Le Brun des pélargoniums

ne dédaigne pas les immortelles



Nom scientifique: <i>Cacyreus marshalli</i>			
classe	Ordre	Famille	Taille
<u>Insectes</u>	<u>Lépidoptères</u>	<u>Lycaenidés</u>	envergure 25 mm
<p>Description: Petit <u>papillon</u> brun bordé de blanc avec une queue postérieure, comme les "Thècles", précédée d'un petit <u>ocelle</u> ; dessous gris brun et blanc)</p>			
<p>Période d'observation Dans les Bouches-du-Rhône, on observe des adultes dès janvier.</p> <p>Adultes J F M A M J J A S O N D</p>			
	<p>D'origine sud-africaine, parti des baléares en 1989, ce <u>papillon</u> a progressé rapidement en Espagne et a été introduit dans le Sud de la <u>France</u> en 1997 c'est un "ravageur" en puissance du Pelargonium ("Geranium" lierre et zonale) Des exemplaires sont déjà signalés dans d'autres régions ainsi que d'autres pays d'Europe (Belgique, Italie, Angleterre)</p>		
	<p><u>garrigues</u>, prairies, jardins, parcs, <u>serres</u>, balcons</p>		
	<p>la <u>chenille</u> est monophage et ne se nourrit que de géranium, l'adulte butine différentes <u>fleurs</u></p>		
	<p>Il se multiplie sans cesse du printemps jusqu'à l'hiver, contrairement à ses congénères. Les <u>chenilles</u> sont jaunes à <u>vertes</u> avec ou sans taches roses et dévorent les boutons floraux...</p>		
	<p>accroissement rapide des populations du <u>Phytophage</u> grâce à une grande fécondité et des <u>générations</u> très courtes ; très grande disponibilité de sa plante hôte, présente partout ; absence, en Europe, de <u>parasites</u> et de prédateurs spécifiques de ce <u>papillon</u> austral...</p>		
			