

## Table des matières

### Repertoire

Demarreur Alternateur témoin de charge (combiné 3 cadrans sauf BVA)

Demarreur Alternateur témoin de charge (combiné 4 cadrans)

Demarreur Alternateur témoin de charge (2056 GTI)

Allumage + pompe à essence moteur XU

Electrovanne témoin + bougie de préchauffage (205 Diesel)

Injection Multipoints moteurs XU5JA – XU9JA (205 GTI)

Injection Multipoints moteurs XU9JAZ (Depollution)

Pompe immergée (moteur XU51C – TU3CP)

Injection Monopoint Moteur TU3M (205 essence)

Allumage pompe à essence (moteur TU3M)

Allumage Moteur TU

Motoventilateur 1 vitesse (205 essence)

Motoventilateur 2 vitesses (205 essence + GTI sauf dépollution)

Groupe motoventilateurs (205 diesel)

Groupe motoventilateurs (205 réfri)

Groupe motoventilateurs (205 réfri XU9JAZ)

Témoin Starter (205 essence)

Compte tours moteur XU (combiné 4 ou 6 cadrans moteur XU)

Compte tours moteur TU (combiné 4 cadrans moteur TU)

Témoin Stop, Pression huile Température eau, Niveau eau (combiné 3 cadrans)

Témoin niveau d'eau moteur XUD9 EGR (combiné 3 cadrans)

Témoin Stop, Pression huile Température eau, Niveau eau (combiné 6 cadrans GTI)

Témoin Stop, Pression huile Température eau, Niveau eau (combiné 4 cadrans Tous types sauf GTI)

Témoin freins : niveau liquide, usure plaquettes (combiné 3 cadrans)

Témoin freins : niveau liquide, usure plaquettes (combiné 4 cadrans)

Témoin Brake Australie

Témoin autodiagnostic moteur TU3M

Témoin autodiagnostic moteur XU9JAZ

Témoin autodiagnostic Carburateur piloté

Sonde température Catalyseur GTI Japon

Détecteur Présence d'eau dans Gasoil (205 diesel)

Récepteurs combinés (combiné 4 ou 6 cadrans)

Avertisseur (205 diesel, essence et GTI 115cv)

Avertisseur à trompe (205 GTI 130cv)

Feux de positions (Combiné 3 cadrans)

Feux de positions (Combiné 4 cadrans)

Feux de positions particularité RFA (Combiné 3 cadrans)

Feux de positions particularité RFA (Combiné 4 cadrans)

Feux de croisement (combiné 3 cadrans)

Feux de croisement (combiné 4 cadrans)

Feux de route (combiné 3 cadrans)

Feux de route (GTI et combiné 4 cadrans)

Feux antibrouillard Avant (GTI Espagne)

Clignotants répéteurs (combiné 3 cadrans)

Clignotants répéteurs (combiné 4 cadrans)

Signal Danger (Combiné 3 cadrans)

Signal Danger (Combiné 4 cadrans)

Essuie Vitre avant Non temporisé (205 essence ou 205 diesel)

Essuie Vitre avant temporisé (205 essence ou 205 diesel ou GTI)

Eclairage Facade climatiseur + Eclairage combiné (combiné 3 cadrans)

Eclairage Facade climatiseur + Eclairage combiné (combiné 4 cadrans)

Montre aiguilles (combiné 3 ou 4 cadrans)

Montre digitale (205 essence, 205 diesel, 205 GTI)

Climatiseur (205 diesel, 205 essence, 205 GTI)

Allume cigare (205 essence, 205 diesel, 205 FTI)

Temoin Frein à Main (205 tous types)

Alimentation Autoradio Haut parleur (205 tous types)

Plafonnier Lecteur de cartes (205 tous types)

Eclairage vide poche

Bruiteur veilleuses oubliées

Leve vitres electriques (205 tous types)

Condamnation centralisée (205 5 portes)

Condamnation centralisée (205 3 portes)

Feux stop (205 tous types)

Feux de recul (205 tous types)

Interdiction démarrage – éclairage console sauf Grand froid (205 BVA sauf Grand Froid)

Interdiction démarrage – éclairage console (205 BVA)

Feux arrière brouillard (205 tous types)

Eclaireurs plaque de police

Jauge carburant (combiné 3 cadrans)

Jauge carburant (combiné 4 cadrans)

Lunette chauffante

Essuie vitre arrière

Alimentation attache remorque

Eclaireur de coffre

Lave projecteurs

Sièges chauffants – pompe additionnelle

Feux diurnes GHI 14X (205 essence, 205 GTI)

Feux diurnes GHI 14X (205 diesel)

Réchauffeur électrique de gasoil

Antipollution Classe C (205 Essence moteur XW7, XY7, XY8)

Antipollution Classe C (205 Essence moteur XU5IC)

Antipollution Classe C (205 Essence moteur TU)

Antipollution diesel moteur XUD9 EGR (205 Diesel XUD9 EGR Dépoullué)

Carburateur piloté Moteur TU

Refrigeration (205 réfrigérée)

Ordinateur de bord double commande (205 auto école)

Feux « Dim-Dip » (205 tous types)

Fonctions protégées par fusibles

Boitier interconnexions

Connecteurs sur boitier interconnexions

Connecteurs sur boitier interconnexions

Connecteurs sur boitier interconnexions

Interconnexion sur garniture auvent gauche

Connecteurs sur combiné (Essence, diesel sauf XT, XS, XTD, GTI CTI)

Connecteurs sur combiné (205 XT, XS, XTD, GTI CTI)

Connecteurs + interconnexions

Numérotation appareils – abréviations

Implantation des plus


Implantation des masses

Implantations des connecteurs

Implantation des connecteurs

Nomenclature des fils

FONCTIONS	.PES	PAGES	FONCTIONS	TYPES	PAGES
DEMARREUR ALTERNATEUR-TEMPOIN DE CHARGE		1/1	ALIMENTATION AUTO RADIO-HAUT PARLEURS		24/1
DEMARREUR ALTERNATEUR-TEMPOIN DE CHARGE		1/2	PLAFONNIER-LECTEUR DE CARTE		25/1
DEMARREUR ALTERNATEUR-TEMPOIN DE CHARGE		1/3	ECLAIRAGE VIDE POCHE		25/2
ALLUMAGE-POMPE ESSENCE MOTEUR XU INJECTION		2/1	BRUTEUR VEILLEUSES OUBLIEES		25/3
TEMPOIN+BOUGIES PRECHAUFFAGE-ELECTROVANNE ARRET DE POMPE		2/2	LEVE VITRES ELECTRIQUES		26/1
INJECTION MULTIPONT XUSJA-XU9JA-XU9J1		2/3	CONDAMNATION CENTRALISEE 5 PORTES		27/1
INJECTION MULTIPONT XU9JAZ		2/4	CONDAMNATION CENTRALISEE 3 PORTES		27/2
POMPE IMMERSEE-TEMPOIN HUILE XUS1C		2/5	FEUX STOP		28/1
INJECTION MONOPONT MOTEUR TU3M		2/6	FEUX DE RECU		29/1
ALLUMAGE-POMPE ESSENCE MOTEUR TU3M		2/7	INTERDICTION DE DEMARRAGE-ECLAIRAGE CONSOLE (BVA SF GF)		29/2
ALLUMAGE MOTEUR TU		2/8	INTERDICTION DE DEMARRAGE-ECLAIRAGE CONSOLE (BVA GF)		29/3
MOTOVENTILATEUR 1 VITESSE		3/1	FEU AR BROUILLARD		30/1
MOTOVENTILATEUR 2 VITESSES		3/2	ECLAIREURS PLAQUE IMMATRICULATION		31/1
GRUPE MOTOVENTILATEUR DIESEL		3/3	JAUGE CARBURANT(3 CADRANS)		32/1
GRUPE MOTOVENTILATEUR REFRI SAUF XU9JAZ		3/4	JAUGE CARBURANT(4-6 CADRANS)		32/2
GRUPE MOTOVENTILATEUR REFRI XU9JAZ		3/5	LUNETTE AR CHAUFFANTE		33/1
TEMPOIN STARTER		4/1	ESSUIE VITRE AR		34/1
COMPTE TOURS MOTEUR XU		5/1	ALIMENTATION ATTACHE REMORQUE		35/1
COMPTE TOURS MOTEUR TU		5/2	ECLAIREUR COFFRE		36/1
TEMPOINS: STOP-PRESSION HUILE-TEMP. EAU-NIVEAU EAU(3 CADRANS)		6/1	LAVE PROJECTEURS		37/1
TEMPOIN NIVEAU EAU MOTEUR XUD9 EGR		6/2	SIEGES CHAUFFANTS-POMPE ADDITIONNELLE		38/1
TEMPOINS: STOP-PRESSION HUILE-TEMP. EAU-NIVEAU EAU(6 CADRANS)		7/1	FEUX DIURNES(ESSENCE+GTI)		39/1
TEMPOINS: STOP-PRESSION HUILE-TEMP. EAU-NIVEAU EAU(4 CADRANS)		7/2	FEUX DIURNES(DIESEL)		39/2
TEMPOIN FREIN NIVEAU LIQUIDE-USURE PLAQUETTES (3 CADRANS)		8/1	RECHAUFFEUR GAS OIL		40/1
TEMPOIN FREIN NIVEAU LIQUIDE-USURE PLAQUETTES (4-6 CADRANS)		9/1	ANTIPOLLUTION CLASSE C (XW,XY)		41/1
TEMPOIN BRAKE AUSTRALIE		9/2	ANTIPOLLUTION CLASSE C (XUS1C)		41/2
TEMPOIN AUTODIAGNOSTIC TU3M		9/3	ANTIPOLLUTION CLASSE C (TU)		41/3
TEMPOIN AUTODIAGNOSTIC XU9JAZ		9/4	ANTIPOLLUTION DIESEL XUD9EGR		41/4
TEMPOIN AUTODIAGNOSTIC TU3CP		9/5	CARBURATEUR PILOTE TU		42/1
SONDE TEMPERATURE CATALYSEUR GTI JAPON		9/6	REFRIGERATION		43/1
DETECTEUR PRESENCE EAU DANS GAS OIL		10/1	ORDINATEUR DE BORD-DOUBLES COMMANDES(AUTO-ECOLE)		44/1
RECEPTEUR COMBINE 6 CADRANS		11/1	FEUX DIM DIPS		45/1
AVERTISSEUR		12/1	FONCTIONS PROTEGEES PAR FUSIBLES		47/1
AVERTISSEUR A DEPRESSION		12/2	BOITIER INTERCONNEXION		48/1
FEUX DE POSITION(3 CADRANS)		13/1	CONNECTEURS SUR BOITIER INTERCONNEXION		49/1
FEUX DE POSITION(4-6 CADRANS)		13/2	CONNECTEURS SUR BOITIER INTERCONNEXION		49/2
FEUX DE POSITION-PARTICULARITE RFA(3 CADRANS)		13/3	CONNECTEURS SUR BOITIER INTERCONNEXION		49/3
FEUX DE POSITION-PARTICULARITE RFA(4-6 CADRANS)		13/4	CONNECTEURS SUR GARNITURE ADVENT		50/1
FEUX DE CROISEMENT(3 CADRANS)		14/1	CONNECTEURS SUR COMBINE(3 CADRANS)		51/1
FEUX DE CROISEMENT(4-6 CADRANS)		14/2	CONNECTEURS SUR COMBINE(4-6 CADRANS)		51/2
FEUX DE ROUTE(3 CADRANS)		15/1	CONNECTEURS + INTERCONNEXIONS		52/1
FEUX DE ROUTE-LONGUES PORTEES(4-6 CADRANS)		15/2	NUMEROTATION DES APPAREILS-ABREVIATIONS		53/1
FEUX ANTIBROUILLARDS AV		15/3	IMPLANTATION DES PLUS		54/1
CLIGNOTANTS-REPETITEURS(3 CADRANS)		16/1	IMPLANTATION DES MASSES		54/2
CLIGNOTANTS-REPETITEURS(4-6 CADRANS)		16/2	IMPLANTATION DES CONNECTEURS		55/1
SIGNAL DANGER(3 CADRANS)		17/1	IMPLANTATION DES CONNECTEURS		55/2
SIGNAL DANGER(4-6 CADRANS)		17/2	NOMENCLATURE DES FILS		56/1
ESSUIE VITRE AV NON TEMPORISE		18/1	NOMENCLATURE DES FILS		56/2
ESSUIE VITRE AV TEMPORISE		18/2	NOMENCLATURE DES FILS		56/3
ECLAIRAGE CLIMATISEUR-ECLAIRAGE COMBINE(3 CADRANS)		19/1			
ECLAIRAGE CLIMATISEUR-ECLAIRAGE COMBINE(4-6 CADRANS)		19/2			
MONTRE AIGUILLES		20/1			
MONTRE DIGITALE		20/2			
CLIMATISEUR		21/1			
ALLUME CIGARE		22/1			
TEMPOIN DE FREIN A MAIN		23/1			



Page 2/5  
den TU3CP

46A be  
MC2 be  
M110 DIESEL  
gr


ANTIVOL + Demarreur + Contact


EN POINTILLES: MOTEURS TU

TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINE  
4 CADRANS

DEMARREUR ALTERN.  
TEMOIN DE CHARGE

1/2







EN TRAITS PLEINS : MOTEURS XU5JA, XU9JA, XU9J1  
 EN TRAITS POINTILLES MOTEUR XU51C

ALLUMAGE + POMPE ESS  
 ENCE MOTEURS XU


2  
 1





CALCULATEUR INJECTION

P58 nr




+ page  
Carburant.

NOTA 1 : Mise en place d'une resistance si vehicule sans canister  
 si vehicule sans canister  
 NOTA 2 : Mise en place d'une resistance d'adaptation en apres vente

COMMANDE REFRIGERANT  
 CASES 23, 40, 41  
 DU P58 NR  
 VOIR PAGE 3/5

INJECTION MULTIPONT  
 MOTEUR XU9JAZ (DEPOLL)  
 2/4


P58 nr CALCULATEUR





TYPE CONCERNE  
-MOTEUR XU51C  
-MOTEUR TU3CP

POMPE IMMERGEE  
TEMOIN HUILE

2/5







Interc. / Faisc. Inject.  
Page 2/6

Pompe  
Essence



M76 vj



C683  
ba

76 ba

76A jn

PC8 nr

F14

P706AA jn

ba

ANTIVOL +Accessoir  
+Contact

nr

P706  
nr

P706E  
be

M1 vj

M2 vj

MM1

BL1 ba

112B  
ve

32C jn

2A or

112C ve

2R ba

2 gr

M3 vj

112A  
or

M50 nr  
Bobine

M5 nr  
Module


MC10  
nr


76  
ba

MC45  
nr

IA rg

I rg






B ENCLENCHE: PETITE VITESSE  
B+H ENCLENCHES: GRANDE VITESSE

DANS MC45 2 FUSIBLES 25A

TYPES CONCERNES:  
-205ESS  
-205GTI(SAUF DEPOLL.)

MOTOVENTILATEUR  
2 VITESSES


3  
2



Thermocontact M850:  
 -B enclenche: V1 V2 en serie  
 -B+H enclenches: V1 V2 en parallele

TYPE CONCERNE:  
 -205DSL

DANS MC45 2 FUSIBLES 25A




Thermocontact M850  
 -B enclenche: V1 V2 en serie  
 -B+H enclenches: V1 V2 en parallele

TYPE CONCERNE:  
 -205REFRI

# GRUPE MOTOVENTILATEURS

3  
 4


DANS MC45 2 FUSIBLES 25A





Thermocontact M850:  
 -B enclenche: V1 V2 en serie  
 -B+H enclenches: V1 V2 en parallele

TYPE CONCERNE:  
 -205REFRI XU9JAZ

# GRUPE MOTOVENTILATEURS








EN POINTILLES  
 MOTEURS TU DEPOLLUE  
 (TU CLASSE C, TU3M, TU3CP)

TYPES CONCERNES :  
 -205 AVEC COMBINE 4 CADRANS  
 MOTEURS TU


COMPTE TOURS  
 MOTEURS TU

5  
 2



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINE  
3 CADRANS


TEM. : STOP, PRESS. HUILE, TEMP. EAU, NIVEAU EAU / 1



TYPES CONCERNES:  
 -205 AVEC COMBINE  
 3 CADRANS  
 MOTEURS XUD9 EGR

TEMOIN NIVEAU EAU  
 MOTEURS XUD9 EGR

6/2




TEMOINS  
 - STOP  
 - Temperature Eau  
 - Niveau Eau  
 Pression d'huile

EN POINTILLES:  
 CIRCUIT DD

TYPE CONCERNE:  
 -205 AVEC COMBINE  
 6 CADRANS (GTI)

TEM. STOP PRESS. HUILE  
 TEMP. EAU, NIVEAU EAU



TEMOINS:  
 - STOP  
 - Temperature Eau  
 - Niveau Eau


Pression d'Huile

EN POINTILLES:  
 CIRCUIT DIESEL

TYPE CONCERNE:  
 -205 AVEC COMBINE  
 4CADRANS  
 (TOUT TYPES SF GTI)

TEM : STOP, PRESS. HUIL.  
 TEMP. EAU, NIVEAU EAU


7  
 2



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINE  
3 CADRANS

TEMOIN FREINS:  
NIV. LIQU., USUR. PLAQ

8  
1





EN POINTILLES: DIRECTION A DROITE (PC13)

TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINE  
4 CADRANS

TEMOIN FREINS:  
NIV. LIQU. . USUR. PLAQ

9  
1









LE CONNECTEUR HC16 MR EST EN 5 VOIES EN DD:  
 LE FIL 74A EST EN CASE 4


TEMOIN AUTODIAGNOT.  
 MOTEUR XU9JAZ

9/4




HC16 mr  
 1 2 3 4 5 6  
 Interc. Faisc.  
 Injection  
 Voir Page 2/4





Boitier  
Electronique


Capteur  
Temperature



EN POINTILLES : TOUS TYPES SAUF GTI

TYPE CONCERNE:  
205 AVEC COMBINE  
4 OU 6 CADRANS

RECEPTEURS COMBINE




EN POINTILLES:  
2 AVERTISSEURS EN GTI 115CV

TYPES CONCERNES:  
-205ESS  
-205DSL  
-205GTI 115CV

AVERTISSEUR


12  
1



TYPE CONCERNE:  
-205GTI 130CV

# AVERTISSEUR A TROMPES


12  
2



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINES  
3 CADRANS

# FEUX DE POSITION

13  
1




EN POINTILLES : TRAJET SPECIFIQUE  
AVEC ANTIBROUILLARDS AV

TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINES  
4 CADRANS

# FEUX DE POSITION


13/2



TYPES CONCERNES  
-205 AVEC COMBINES  
3 CADRANS

FEUX DE POSITION  
PARTICULARITE RFA


13  
3



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINES  
4 CADRANS

# FEUX DE POSITION PARTICULARITE RFA


13  
4



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINES  
3 CADRANS

# FEUX DE CROISEMENT


14  
1



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINES  
4 CADRANS

FEUX DE CROISEMENT


14  
2



TYPES CONCERNES:  
-AVEC COMBINES  
3 CADRANS

FEUX DE ROUTE


15  
1





TYPE CONCERNE:  
205GTI ET  
COMBINE 4 CADRANS


# FEUX DE ROUTE FEUX LONGUE PORTEE


15  
2













TYPES CONCERNES:  
 -705 AVEC COMBINE  
 4 CADRANS

SIGNAL DANGER


17  
 2





TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI


# ESSUIE VITRE AVANT TEMPORISE



- Commutateur:
- 28 en case 4 = Petite vitesse
  - 62 en case 5 = Arrêt fixe
  - 31 en case 3 = Grande vitesse
  - 31 + 87 en case 3 + 7 = Petite vitesse + Pompe
  - 102 en case 1 = Intermittence

TYPES CONCERNES  
-205 AVEC COMBINES  
3 CADRANS


ECLAIRAGE FACADE CL 19  
ECLAIRAGE COMBINE



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINES  
4 CADRANS

ECLAIRAGE : FACADE  
CLIMATIS. + COMBINE


19  
2



TYPES CONCERNES:  
-205 AVEC COMBINES  
3 + 4 CADRANS

# MONTRE AIGUILLES


20  
1



TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI

# MONTRE DIGITALE

20  
 /  
 2




TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI

# CLIMATISEUR

21  
1

33E rg: spécifique pays nordiques avec module climatiseur réfrig.






TYPES CONCERNES  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI

TEMOIN FREIN A MAIN 23/1


PC13 BE SPECIFIQUE DIRECTION A DROITE



ALIMENTATION AUTO-RADIO TOUS TYPES  
 ALIMENTATION HAUT PARLEURS AVANT TOUS TYPES SAUF L.G.L  
 ALIMENTATION HAUT PARLEURS ARRIERE SUR GH1600 SEULEMENT

TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GT1


ALIMENT. AUTO RADIO 24  
 HAUT PARLEURS 1




TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI

PLAFONNIER  
 LECTEUR DE CARTES

25  
 /  
 1






TYPES CONCERNES:  
 -205ESS } SUISSE.  
 -205DSL } ALLEMAGNE.  
 -205GT1 } AUTRICHE

# BRUTEUR VEILLEUSES OUBLIEES


25/3




TYPES CONCERNES  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI

LEVE VITRES  
 ELECTRIQUES

26  
 1






EN POINTILLES: DIODE C314 SUR CABRIOLETS (CT, CTI)  
 EMPECHE LA DECONDAMNATION DU COFFRE PAR PORTE CONDUCTEUR

TYPE CONCERNE  
 -205 3 PORTES

# CONDAMNATION CENTRALISE

27  
 /  
 2



TYPES CONCERNES:


-205ESS


-205DSL

-205GTI

# FEUX STOP


28  
1






TYPE CONCERNE:  
-205BVA SAUF GRAND-FROID

INTERDICT. DEMARRAGE  
ECLAIR. CONS. SAUF GF 29/2






PC13 BE: SPECIFIQUE DIRECTION A DROITE

TYPES CONCERNES:  
-205ESS  
-205DSL  
-205GTI

FEU ARRIERE BROUILL. 30


1



TYPES CONCERNES  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GT1

# ECLAIREURS PLAQUE POLICE

31  
 1




TYPES CONCERNES  
-205 AVEC COMBINE  
3 CADRANS

# JAUGE CARBURANT

32  
1

PC13 BE: SPECIFIQUE DIRECTION A DROITE




PC13 BE: SPECIFIQUE DIRECTION A DROITE

TYPES CONCERNES  
-205 AVEC COMBINE  
4 CADRANS


# JAUGE CARBURANT

32/2



TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GT1


# LUNETTE CHAUFFANTE



TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI

# ESSUIE VITRE ARRIERE


34  
 1



TYPES CONCERNES:  
-205ESS  
-205DSL  
-205GTI


ALIMENTATION  
ATTACHE REMORQUE

35  
1




ECLAIREUR  
COFFRE

36  
1



TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 -205GTI

# LAVE PROJECTEURS







TYPES CONCERNES:  
-205ESS  
-205DSL  
-205GT1


SIEGES CHAUFFANTS  
POMPE ADDITIONNELLE


38  
1





55 ve → Circuit Veilleuses  
Page 13/1
















TYPES CONCERNES:  
-205 DSL XUD9 EGR  
(DEPOLLUES)


# ANTIPOLLUTION DIES. MOTEUR XUD9 EGR

41  
4









- Appel Phare P15/1 ←
- Avertisseur P12/1 ←
- Clignotant G P16/1 ←
- Clignotant D P16/1 ←
- Masse →
- Com. Command. Double →
- Com. Commutateur →
- +Accessoires →


Connecteur sur Commande Double

FEUX "DIM-DIPS" = FEUX DE CIRCULATION URBAINE  
 NOCTURNE ATTENUES  
 (SPECIFIQUE POUR ANGLETERRE)


TYPES CONCERNES:  
 -205 ESS  
 -205 DSL  
 -205 GTI

FEUX "DIM-DIPS"

45  
1



FUSIBLES	INTENSITE	FONCTIONS
F1	10	Témoin Charge Bat. (3 Cadrons) - Témoin Presence Eau/Gas/Oil (3 Cadrons) - Compte Tours - Témoin Niveau Bas Essence (3 Cadrons) Témoin BRAKE - Rechauf. Carbu. - Sonde Surchauf. Cata. - Feux Diurnes - Feux Recul
F2	25	Tous les Témoins Combine non marqués en F1 - Pompe à Eau Additionn. - Bruiteur Veilleuses - Eclair. Vide Poche (DD) Clignotants - Climatiseur - Sieges Chauffants
F3	25	EV AV + Acc. Auto Radio - Lect. Cartes - Relais leve Vitre - EV AR - Feux Stop + Relais Lunette AR Chauffante - Lave Projecteurs - Ordin. Bord - Eclair. Vide Poche (DG)
F4	15	Longues Portees - Antibrouillards AV
F5	10	Signal danger
F6		
F7	25	Montre - Allume Cigare - Plafonnier - Aliment. Attache Remorque - Condamnation centralisée - Eclaireur de Coffre + Permanent Auto Radio
F8	25	Avertisseur - Lunette Chauffante,
F9	20	Leves Vitre Electriques
F10	5	Feu AR Brouillard
F11	5	Feux de Position AR (TT sauf RFA), Eclaireurs Plaque Police Feu de Position ARG (RFA)
F12	5	Feu de Position ARD (RFA)
F13	5	Feux de Position AV - Eclairage Interrupteurs - Eclairage Climatis. - Eclairage Combine
F14	15	Pompe Essence



### EMPLACEMENTS UTILISES :

1. RELAIS LONGUES PORTEES
- 2.
3. TEMPO OU CONNECTEUR PONT
4. CENTRALE CLIGNOTANTE
5. RELAIS LEVE VITRES AV
6. RELAIS LUNETTE AR CHAUFFANTE  
(Non inverseur Imperativement)

TYPES	BOITIERS UTILISES
X GE	3(CONNECT. PONT)-4-6
X GL-GLD	3(CONNECT. PONT)-4-6
X GR-GRD	3(CONNECT. PONT)-4-6
SR-SRD	3(TEMPO)-4-6
X GT-GTI	3(TEMPO)-4-6

SAUF GHI  
OU OPTION

OPTION LEVE VITRES ELECTRIQUES:  
FUSIBLE F9 3(TEMPO)-4-5-6

POMPE IMMERGEE : F14

FEUX LONGUES PORTEES : F4



P706B ba

5	4	3	2	1
37	38	39	40	41

LONGUES PORTÉES

P706L mr

3	2	1
42	43	44
45	46	47
48	49	50
51	52	53
54	55	56
57	58	59
60	61	62
63	64	65
66	67	68
69	70	71
72	73	74
75	76	77
78	79	80
81	82	83
84	85	86
87	88	89
90	91	92

MASSE TEM. NIV. EAU  
(GTI DD, DSL DD)  
MASSE TEM. NIV. EAU  
(GTI DD, DSL DD)  
FEUX DIURNES  
FEUX DIURNES

ECLAIR INTER. BROUIL. AV  
ECLAIR. CONSOLE BVA  
GENDARMERIE  
FEUX DIURNES  
MASSE SONDE TEMP. EAU  
(JAPON)  
MASSE TEM. NIV. EAU  
(GTI DD, DSL DD)  
TEM. BREAK AUSTRALIE  
MASSE SONDE TEMP. EAU  
(JAPON)  
RECHAUFFEUR GASOIL  
MASSE ECLAIR. CONSOLE BVA

P706T ba

6	7	6	5	4	3	2	1
109	110	111	112	113	114	115	116

TEM. COMB. D (4 OU 6 CAD.)

TEM. COMB. G (4 OU 6 CAD.)

P706C mr

5	4	3	2	1
37	38	39	40	41
42	43	44	45	46
47	48	49	50	51
52	53	54	55	56
57	58	59	60	61
62	63	64	65	66
67	68	69	70	71
72	73	74	75	76
77	78	79	80	81
82	83	84	85	86
87	88	89	90	91
92	93	94	95	96
97	98	99	100	101

DIM-DIPS

DIM-DIPS

GENDARMERIE

FEUX DIURNES

+VEILLEUSES  
AVEC FEUX BROUIL. AV

P706K mr

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
328	329	330	331	332	333	334	335	336	337
338	339	340	341	342	343	344	345	346	347
348	349	350	351	352	353	354	355	356	357
358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
368	369	370	371	372	373	374	375	376	377
378	379	380	381	382	383	384	385	386	387
388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
398	399	400	401	402	403	404	405	406	407
408	409	410	411	412	413	414	415	416	417
418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
428	429	430	431	432	433	434	435	436	437
438	439	440	441	442	443	444	445	446	447
448	449	450	451	452	453	454	455	456	457
458	459	460	461	462	463	464	465	466	467
468	469	470	471	472	473	474	475	476	477
478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
488	489	490	491	492	493	494	495	496	497
498	499	500	501	502	503	504	505	506	507

+MONTRE DIGITALE

+MONTRE DIGITALE

ECLAIR. COMBINE DD

+MONTRE DIGITALE

ALL. CIG. AUSTRALIE

ECLAIR. COMBINE DD

ECLAIR. CLIMAT. AVEC RHEOST.

ECLAIR. CLIMAT. AVEC RHEOST.

ECLAIR. COMB. DD

ECLAIR. CLIM. DD

ECLAIR. COMB. DD

FEU AR BROUIL. AUSTR.




ECLAIR. COMB. DD



NE FIGURENT SUR CETTE PAGE QUE LES CONNECTEURS INCOMPLETS POUR UNE SEULE ET MEME FONCTION

INTERCONNEXIONS SUR 50/1  
GARNITURE AUVENT G

- ABBREVIATIONS
- CLM-FAISCEAU CLIMATISEUR
  - PLAF-FAISCEAU PLAFONNIER
  - FPRJ-FAISCEAU PROJECTEUR
  - FPOG-FAISCEAU PORTE AVG
  - FPOD-FAISCEAU PORTE AVD
  - FVAR-FAISCEAU VOLET AR
  - FAR-FAISCEAU FEUX AR
  - PDB-FAISCEAU PLANCHE DE BORD



TYPES CONCERNES:  
 -205ESS  
 -205DSL  
 (Sauf XT, XTD, XS, GTI, GTI)

# CONNECTEURS SUR COMBINE

51  
1


P165A ba  
 (Faisceau PdB)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	51	M25	M3	J1	R1	55R		3A	33




P165C ve  
 (Faisceau PdB)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	74	65		14 25		47M32B		




P165 JN  
 (Faisceau PdB)

1	2	3	4	5	6	7	8
	30	7A	73	47	10A	59A	




P165D gr  
 (Faisceau PdB)

1	2	3	4	5	6
69	47B	33B		65A	




P165D be  
Faisceau PdB

1	2	3	4	5	6	7
7A		70		37A	55R	R1




P165 jn  
Faisceau PdB

1	2	3	4	5	6	7	8
73	30	69	J1	10A	65	55A	




P165C ve  
Faisceau PdB

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13B	25	M25	75	33	47B		38A




P165A ba

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30B		47		47A	30A	47M	74	M3




P165B be  
Faisceau PdB

1	2	3	4
32B	M32B	112	
32			













Specifique  
Australie  
P165C ba  
Faisceau PdB

1	2
70	32



- ABREVIATIONS: -CLM=FAISCEAU CLIMATISEUR -INJ=FAISCEAU INJECTION  
 -FRPJ=FAISCEAU PROJECTEUR -FPOG=FAISCEAU PORTE AVG -FPOD=FAISCEAU PORTE AVD  
 -FVAR=FAISCEAU VOLET AR -PDB=FAISCEAU PLANCHE DE BORD



NUMEROTATIONS DES APPAREILS:

1

LES APPAREILS SONT NUMEROTES DE 1 A 999 POUR TOUS LES TYPES DE VOITURES

ON DIVISE LA VOITURE EN 4 COMPARTIMENTS PAR DES LETTRES (M.P.H.C.) QUE L'ON PLACE DEVANT LE REPERE NUMERIQUE EN FONCTION DE L'EMPLACEMENT GEOGRAPHIQUE DE L'APPAREIL

- M MOTEUR
- P PLANCHE DE BORD
- H HABITACLE
- C COFFRE

EXEMPLE: AVERTISSEUR REPERE NUMERIQUE 25

PLACE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR LA CONNECTION S'APPELLERA M25

2

POUR LES INTERCONNECTIONS ENTRE FAISCEAUX ON UTILISE LES LETTRES (M.P.H.C.) POUR DEFINIR L'EMPLACEMENT GEOGRAPHIQUE; PUIS FAIRE PRECEDER LE NUMERO D'ORDRE DE CONNECTION PAR LA LETTRE C

EXEMPLE: CONNECTION ENTRE FAISCEAU PLANCHE DE BORD ET MOTEUR DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR MC1

3

POUR LES PRISES DE MASSES MEME PRINCIPE QUE PARAGRAPHE 2 MAIS FAIRE PRECEDER LE NUMERO D'ORDRE DE LA PRISE DE MASSE PAR LA LETTRE M

EXEMPLE: PRISE DE MASSE SUR LE MOTEUR MM1

ABBREVIATIONS DES COULEURS:

- OR: ORANGE
- VE: VERT
- BE: BLEU
- BA: BLANC
- MR: MARRON
- JN: JAUNE
- RG: ROUGE
- GR: GRIS
- VI: VIOLET
- VJ: VERT JAUNE
- RS: ROSE
- BG: BEIGE


ABBREVIATIONS DES TYPES:


- ESS: ESSENCE
- DSL: DIESEL
- GTI: INJECTION

MC45 mr : 2 FUSIBLES 25A (PROTECTION GMV 230W)  
 1 FUSIBLE 15A (PROTECTION GMV 100W)

# IMPLANTATION DES PLUS

54/1







# IMPLANTATION CONNECTEURS

55  
2

NUMERO DE L'APPAREIL  
EMPLACEMENT DE L'APPAREIL  
DESIGNATION DE L'APPAREIL

C31	C11	ACTION. VOLET COFFR.	H627	A7	ACTION. PORTE ARG	M635	D1	MOTOVENTILATEUR	P120	E5	BORNE DE RACCORD.
C170	E11	CONT. ECLAIR. COFFR.	H628	G7	ACTION. PORTE ARD	M647	A3	PRESSOSTAT REFRI.	P165	F5	COMBINE
C385	E12	ECL. PLAQ. POL. G	H817	B7	SIEGE CHAUFF. AVD	M650	C2	MANO HUILE	P225	E6	CONT. TEM. STARTER
C386	C12	ECL. PLAQ. POL. D	H818	F7	SIEGE CHAUFF. AVG	M650A	E4	THERM. TEMP. HUILE	P510	C5	INTER. FEU AV BROUIL
C445	F12	FEU ARG	H893	D5	THERMOSTAT REFRI	M655A	C2	MANO HUILE	P511	C5	INTER. FEU AR BROUIL
C445A	F12	FEU ARG	M5	G3	ALLUMEUR	M670	F2	PROJECT. AVG	P520	B5	CONN. LEVE VITRE
C445B	F12	FEU ARG	M10	C2	ALTERNATEUR	M670A	F2	PROJECT. AVG	P532	C5	INTER. VIT. AR CHAUF.
C446	B12	FEU ARD	M11	B5	MODULE CLIMATIS.	M671	B2	PROJECT. AVD	P535	F5	INTER. SIEG. CHAUFF.
C446A	B12	FEU ARD	M25	E1	AVERTISSEUR	M671A	B2	PROJECT. AVD	P558	D5	INTER. CLIMAT.
C460	F12	FEU AR BROUILLARD	M50	G4	BOBINE	M673	F2	LONGUE PORTEE AVG	P570		INTER. SIGN. DANGER
C580	DB	JAUGE CARBURANT	M54	B3	BOITIER ANTIPOLLUT.	M674	B2	LONGUE PORTEE AVD	P576	E5	INTER. REFRI
C600	D11	MOTEUR EV AR	M55	B3	BOITIER ANTIPOLLTION	M675	G3	PLAQUETTE AVG	P620	C5	MOTEUR CLIMATIS.
C681	A11	POMPE LV AR	M75	G5	MOD. ALLUMAGE	M676	A3	PLAQUETTE AVD	P640	D6	MONTRE
C683	D8	POMPE ESSENCE GTI	M110	G3	BOITIER PRECHAUFF.	M680	G3	POMPE EV AV	P640A	D6	MONTRE
C766	D11	RELAIS EV AR	M115	D2	BOUGIES PRECHAUFF.	M684	C1	POMPE ESS. PROJECT.	P660A	A5	ORDINAT. BORD
C945	G8	VITRE AR CHAUFFANTE	M155	C3	CARBUR. PILOTE	M733	E2	RELAIS MOTOVENTILAT.	P660B	B5	DOUBLE COM. AUT. ECOL.
E1	B3	EPISS./FAISC. INJECT.	M180	E3	INTER. FEUX RECU	M736	E4	REL. LONGUE PORTEE	P706	G5	BOITIER INTERCONN.
E2	C3	EPISS./FAISC. INJECT.	M236	F3	CONT. LIQU. FREIN	M743	F4	RELAIS COMPRESSEUR	P795	G8	RHEOST. ECLAIRAGE
E3	C3	EPISS./FAISC. INJECT.	M238	B4	PRES. EAU/GAS-OIL	M744	A5	REL. TACHYMETR.	CC170	G11	INTERCONNEXION
H30	D6	AUTORADIO	M238	D3	CONTACT. PAPIL(GTI)	M744A	F4	REL. POMPE ESSENCE	CC171	G11	INTERCONNEXION
H31	G7	ACTION. PORTE AVG	M251	D3	CONTACT. PAPILLON	M750	E4	REL. ANTIBROUILL. AV	CC172	G11	INTERCONNEXION
H31B	A7	ACTION. PORTE AVD	M280	D2	TIROIR AIR	M755	G2	REL. ESS. PROJECT.	HC4	A5	INTERCONNEXION
H185	E5	CONTACTEUR STOP	M295	B3	COMPRESSEUR REFRI.	M775	G4	REL. SECUR. DEMARR.	HC9	G5	INTERCONNEXION
H190	D7	CONTACT. FREIN MAIN	M293	A3	COMPRESSEUR TROMPES	M777	F1	REL. CARB. PILOTE	MC1	F2	INTERCONNEXION
H220	D5	RHEOSTAT CLIMAT.	M300	D3	DEMARREUR	M780	F4	REL. FEUX DIURNES	MC4	G1	INTERCONNEXION
H229	F6	ANTIVOL	M313	E2	DEBIMETRE	M788	E1	RESISTANCE GMV	MC6	C5	INTERCONNEXION
H230	G6	CONTACT. FEUILL. AVG	M331	B3	ELECTROVANNE EGR	M790	B4	RECHAUFFEUR GASOIL	MC10	F2	INTERCONNEXION
H231	A6	CONTACT. FEUILL. AVD	M332	E3	ELECTROVANNE PAPILL.	M810	A4	REP. LATER. D	MC45	G3	INTERCONNEXION
H262	F6	COMMUT. ECLAIR.	M334	A4	ELECTROVANNE AVANCE	M811	G4	REP. LATER. G	MC481	A2	INTERCONNEXION
H263	F6	COMMUT. EV	M340	C2	ELECTROV. AR. POMP.	M837	B4	NIVEAU EAU	MC855	F3	INTERCONNEXION
H500	G5	HP AVG	M345	G4	ELECTROVANNE RALENT.	M848	D7	SONDE LAMBDA	PC1	G5	INTERCONNEXION
H501	A5	HP AVD	M420	D3	ETOUFFOIR CARBUR.	M850	D1	THERMOC. RADIAT.	PC2	G5	INTERCONNEXION
H502	G8	HP ARG	M457	E1	FEU BROUIL. AVD	M855	E3	THERMOCONT. EAU	PC3	G5	INTERCONNEXION
H503	A8	HP ARD	M458	C1	FEU BROUILL. AVG	M886	F3	SONDE TEMP. EAU	PC5	G5	INTERCONNEXION
H520	G7	INT. LEVE VITR. COND.	M466	B3	ELECTROVANNE	M889	F3	THERMIST. INJECT.	PC6	G5	INTERCONNEXION
H521	G7	INT. LEVE VITR. PASS.	M480	G2	CLIGNOT. AVG	P1	C5	ALL. CIGARE	PC7	G5	INTERCONNEXION
H521A	A7	INT. LEVE VITR. PASS.	M481	G2	CLIGNOT. AVD	P1B	D5	ECL. ALL. CIGARE	PC11	G5	INTERCONNEXION
H615	G7	MOT. LEVE VITR. AVG	M574	D2	INJECTEURS	P53	A5	CALCULATEUR ANTIPOL.	PC13	F5	INTERCONNEXION
H616	A7	MOT. LEVE VITR. AVD	M600	D4	MOTEUR EV AR	P58	B5	CALCULATEUR GTI			

NOMENCLATURE  
DES FILS

56  
1

Numero Couleur	PAGES										
1 ba	2/6	1 mr	28/1, 29/1, 29/2	104A rg	39/2	113 ba	44/1	138 vi	2/4	14C ve	17/1, 17/2
1 mr	1/1, 1/2, 1/3	1 mr	29/3, 30/1, 31/1	106 rg	33/1	113 be	2/6	139 rg	2/1	14J ve	33/1
1 mr	2/1, 2/2, 2/5	1 mr	32/1, 32/2, 33/1	107 ba	33/1	113A be	2/6	139 vi	2/4	14M ve	30/1
1 mr	3/3, 3/4, 3/5	1 mr	34/1, 35/1, 36/1	107 be	33/1	12 ba	41/1, 41/2, 41/3	13A rg	20/1, 20/2	14R ve	19/1, 20/2
1 mr	4/1, 5/1, 5/2	1 mr	37/1, 38/1, 39/1	107A ba	33/1	12 be	2/3	13B ba	24/1	15 gr	28/1
1 mr	6/1, 6/2, 7/1	1 mr	39/2, 40/1, 41/2	10A rg	25/2	12 jn	2/4	13B be	44/1	15 mr	2/4
1 mr	7/2, 8/1, 9/1	1 mr	41/3, 41/4, 43/1	10B mr	27/1, 27/2	12 rg	2/6	13B rg	20/1	15 vi	2/3
1 mr	9/2, 10/1, 11/1	1 mr	45/1	112 be	5/1, 5/2	120 or	2/4	14 jn	2/6	150 mr	30/1
1 mr	12/1, 12/2, 13/1	1 rg	2/7, 2/8, 9/4	112 gr	2/4	126 nr	3/3, 3/4, 3/5	14 ve	19/1	151 mr	30/1
1 mr	13/2, 13/3, 13/4	1 rg	9/5, 9/6	112 ve	2/3, 2/6, 41/1	126A ba	3/3, 3/4, 3/5	14 vi	2/3	151 or	30/1
1 mr	14/1, 14/2, 15/1	10 gr	17/1, 17/2	112 ve	41/2, 41/3, 42/1	126B nr	3/3, 3/4, 3/5	140 ve	2/1	151B jn	30/1
1 mr	15/2, 15/3, 16/1	10 or	2/3	112A jn	2/1, 2/4	126C ba	3/3, 3/4, 3/5	140 vi	2/4	15A mr	2/4
1 mr	16/2, 17/1, 17/2	10 ve	2/4	112A or	2/7, 2/8	126R ba	3/3, 3/4, 3/5	141 be	2/6	16 ba	41/1
1 mr	18/1, 18/2, 19/1	101 rg	2/2	112A ve	5/1	13 ba	2/6	141 rg	2/3, 2/4, 42/1	16 jn	25/1
1 mr	19/2, 20/1, 20/2	101 ve	2/4	112B gr	5/1	13 jn	41/1, 41/2, 41/3	146 vi	41/4	16 rg	25/1
1 mr	21/1, 23/1, 24/1	101A ba	2/4	112B ve	2/7, 5/2, 41/3	13 mr	2/4	14A ve	19/1, 19/2	16 rs	41/3
1 mr	25/1, 25/2, 25/3	102 jn	18/2	112C ve	2/7, 2/8	135 ba	3/4, 3/5	14B ve	19/1, 19/2, 20/2	161 or	2/4
1 mr	26/1, 27/1, 27/2	104 rg	2/2	112E ve	2/3	137 vi	2/4	14B ve	30/1	162 or	2/4
16A be	35/1	1A mr	4/1, 5/1, 5/2	1A mr	38/1, 39/1, 39/2	20 ba	2/3	211 ba	24/1	240 rg	41/4
16A gr	25/1, 28/1	1A mr	6/1, 6/2, 7/1	1A mr	40/1, 41/2, 41/3	20 mr	2/4	211A be	24/1	241 ve	41/4
16A jn	25/1	1A mr	7/2, 8/1, 9/1	1A mr	41/4, 43/1, 45/1	200 be	27/1, 27/2	212 ba	24/1	24A be	12/2
17 rg	2/6, 16/1, 16/2	1A mr	9/2, 10/1, 11/1	1A or	42/1	200 jn	27/1, 27/2	212A be	24/1	24A mr	12/1, 44/1
17 rg	44/1	1A mr	12/1, 12/2, 13/1	1A rg	2/4, 2/6, 2/7	200A be	27/1	213 ba	24/1	25 ve	15/3, 19/1, 19/2
17 ve	41/1, 41/3	1A mr	13/2, 13/3, 13/4	1A rg	2/8, 9/4, 9/5	200A jn	27/1, 27/2	213A rg	24/1	25 ve	38/1
171 or	2/4	1A mr	14/1, 14/2, 15/1	1A rg	9/6	200B be	27/1	214 ba	24/1	25A ba	25/3
172 or	2/4	1A mr	15/2, 15/3, 16/1	1B ba	40/1	200C be	27/1	214A ve	24/1	25A ve	19/1, 19/2, 38/1
17A rg	44/1	1A mr	16/2, 17/1, 17/2	1B mr	2/4	200R be	27/1	22 ba	2/3	25J ve	43/1
18 ba	2/3, 2/6	1A mr	18/1, 18/2, 19/1	1C ba	12/2	201 ba	27/1, 27/2	224 ve	44/1	25R ve	19/1, 19/2
18 gr	2/4	1A mr	19/2, 20/1, 20/2	1C gr	2/4	201 ve	27/1, 27/2	225 jn	44/1	26 ve	2/4
181 nr	2/4	1A mr	21/1, 23/1, 24/1	1E ba	39/1, 39/2	201A ba	27/1, 27/2	226 vi	38/1	27 be	21/1, 43/1
18A ba	2/3	1A mr	25/1, 25/2, 25/3	1R be	40/1	201A ve	27/1, 27/2	227 be	38/1	27 mr	2/4
18B ba	2/3	1A mr	26/1, 27/1, 27/2	1R mr	2/3	201B ba	27/1	228 jn	38/1	27A rg	21/1, 43/1
1A jn	37/1	1A mr	28/1, 29/1, 29/2	1R rg	2/4, 2/6, 42/1	20A or	2/4, 3/5	23 gr	12/1, 12/2	27B ba	5/1, 5/2, 9/2
1A mr	1/1, 1/2, 1/3	1A mr	29/3, 30/1, 31/1	2 be	2/6	20E or	2/4	23 mr	2/6, 3/5	27B ba	20/2
1A mr	2/1, 2/2, 2/5	1A mr	32/1, 32/2, 33/1	2 gr	2/1, 2/7, 2/8	20R or	2/4	24 gr	2/6	27C gr	44/1
1A mr	3/3, 3/4, 3/5	1A mr	34/1, 36/1, 37/1	2 rg	2/1, 2/3	21 nr	1/1, 1/2, 1/3	24 mr	12/1, 12/2, 44/1	27J jn	21/1, 43/1