





6

L'OURS TRICOTE

FOURNITURES. — 100 g de laine et mohair, col. mauve - aig. de 3 mm. $\frac{1}{2}$ - flocons de nylon pour bourrer - peluche blanche - feutre blans et rouille.

POINT EMPLOYE. — Point de riz.

EXECUTION

PARTIES PRINCIPALES. — Dos: monter 12 m. et tric. en augm. de ch. côté 7 fs 1 m. ts les 2 rgs = 26 m. Tric. 11 cm. tout droit puis rab. de ch. côté 3 fs 1 m. 1 fs 2 m. ts les 2 rgs 16 m. (= cou). Tric. 6 rgs tout droit puis augm. de ch. côté 5 fs 1 m. ts les 6 rgs = 26 m. Tric. encore 6 rgs puis rab. les 10 m. cent. Term. ch. oreille sépar. en vis-à-vis en dim. côté extérieur 2 fs 1 m. ts les 2 rgs puis rab. 2 m. de ch. côté. Rab. les 2 m. rest. Pour le dev., faire le même trav. jusqu'à ce qu'il reste 16 m. pour le cou. Rab. alors ces m. en 1 fs.

Moitié devant de la tête. — Monter 8 m. et tric. en augm. à gauche 6 fs 1 m. ts les 2 rgs. Simultan. augm. à droite 3 fs 1 m. ts les 4 rgs. = 17 m. Tric. 6 rgs tout droit puis dim. à gauche 6 fs 1 m. ts les 3 rgs. Simultan. à la 5^{ème} de ces dim. dim. à droite 4 fs 1 m. ts les 2 rgs. Lorsque l'on a dim. 6 fs à gauche, dim. encore 5 fs 1 m. à ch. rg, puis rab. les 2 m. rest. Faire la seconde moitié en vis-à-vis.

Jambes. — Monter 12 m. et tric. en augm. 1 m. de ch. côté au 2^{ème} rg. Tric. 8 rgs puis rab. Côté dev. dim. 1 fs 1 m. 1 fs 4 m. ts les 2 rgs = 9 m. A 7 cm. de haut. tot. augm. côté dev. 1 m. et à 11 cm. rab. toujours du même côté 2 fs 3 m. 1 fs 4 m. ts les 2 rgs. Faire encore 3 autres parties de cette façon.

Bras. — Monter 12 m. et tric. 4,5 cm. tout droit. puis dim. 1 m. de ch. côté. A 9 cm. dim. de ch. côté 3 fs 1 m. ts les 2 rgs Rab. les 4 m. rest. Tric. 2 parties de cette façon puis pour la partie intérieure des bras, tric. encore 2 parties de la même façon jusqu'à 7 cm. de haut. A cette haut. rab. les 4 m. cent. Term. ch. côté sépar. en vis-à-vis en dim. côté intérieur 3 fs 1 m. ts les 2 rgs.

ASSEMBLAGE. — Assembler les 2 parties du dev. de la tête puis assembler la tête dev. à la tête dos, en arrondissant soigneusement. Assembler les 2 parties du corps, en laissant une ouverture à la couture du cou, au dev. - Retourner le trav. sur l'end. et bourrer soigneusement, ferm. la couture du cou. Il faut que la tête de l'ours se penche un peu

vers le dev. Ferm. les jambes, deux par deux, en posant dans le bas, un ovale de peluche blanche de 4cm x 6cm^{1/2}. Bourrer bien et ferm. la couture du haut. puis coudre les jambes au corps (voir photo). Ferm. les bras par les coutures du dev. et du dos puis couper 2 ovales en peluche blanche de 4 cm. ^{1/2} x 5 cm. et assembler ces ovales avec les bras comme pour les pieds. Retourner sur l'end., bourrer bien et ferm. la couture arr. Coudre les bras au corps. Pour les parties intérieures des oreilles, couper 2 demi-ronds, selon la forme de l'oreille tricotée, plus un petit ourlet. Plier cet ourlet vers l'intérieur, le fixer au pt de flanelle le coudre sur la partie tricotée. Coudre ces oreilles selon la photo, sur la tête de l'ours. Former les yeux par 2 ovales en feutre blanc et 2 en feutre rouille, le museau et le nez sont faits d'un demi-rond rouille et de 2 petites bandes rouille. Coller ou coudre le tout sur la tête (voir photo). Poser un ruban de soie imprimée autour du cou.
