

Col V3 chemisier, col à 'pied de col'

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique




Ce col rejoint les bords devant du vêtement

PATRON Coupe

Voici les deux demi-pièces à couper chacune 2 fois dans la pliure


- en haut le pied de col
- en dessous le col



Préparation du col

Entoiler en général les 4 pièces (ici je n'ai entoilé qu'une pièce col) selon l'épaisseur de votre tissu, au minimum un pied de col et un col

Base du col,
montage



Placer les deux pièces cols avant sur avant, fixer à l'épingle
Piquer les cols ensemble sur les trois côtés, jusqu'au bout de la ligne arrondie de base du col.
Repasser à plat, retourner, repasser à nouveau.



Au fer à repasser former un repli sur l'un des pied de col du côté de la ligne de couture à l'encolure, il sera à l'intérieur.

Placer le pied de col sans repli, arrière visible sur la table, poser bien aligné le col retourné sur la ligne de couture du col au pied de col, enfin superposer le second pied de col.

Fixer à l'épingle : cf ci-dessous



Piquer sur toute la longueur

Repasser à plat, cranter les arrondis.

Retourner et bien repasser.





Piquer le col sur l'encolure

Préalable, les devants et dos sont piqués ensemble à l'épaule.

Avant sur avant placer le pied de col non replier sur l'encolure en commençant par le milieu dos



Piquer côté col.

Cranter les arrondis, repasser à plat, retourner et repasser à nouveau en plaçant le bord de coupe dans le pied de col, éventuellement le raccourcir à 0,5 cm de la piqure (attention de ne pas former de pli)





Rabattre le pied de col intérieur sur l'encolure couvrant la ligne de piqûre, épingler.



Piquer à l'intérieur du col (autre modèle)



Et voili, après un petit coup de fer pour placer le col



NB : La difficulté n'est pas dans le montage, mais liée à la longueur du pied de col :

- être bien précise si vous reproduisez le patron, de même lors de la coupe notamment sur la largeur du bord de coupe, enfin respecter la ligne de piqûre (!) pas toujours facile avec les tissus fluides (ex le crêpe de laine fleuri exemple 2)

- *autre truc, mes bidouilles, après le montage des pièces avants aux pièces dos (couture des épaules), mesurer la longueur nécessaire, vous assurer que le pied de col conviendra, adapter l'emplacement de la ligne de piqûre ou RECOUPER le pied de col*

autre exemple, photos résumées

