

# Finition mini-ourlet arrondi sur un tissu sec Ex d'une demi-manche Conseils maison faction

*www.sensoussi.com*

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



Après une tentative ratée, j'utilisais du biais pour finir ce type de manche : inconvénient ajout d'une nouvelle couleur, mise en valeur de cet endroit, ce qui n'est pas toujours recherché. Donc nouvel essai et j'ai compris : LE FER, L'ATTENTION

Je vous propose ici un pas à pas rapide !

## 1- Préalable

Les demi manches sont piquées aux emmanchures

Les côtés du vêtement sont piqués (ici une fermeture à glissière latérale)

Bien repasser l'ourlet vers l'intérieur du vêtement



Le petit ourlet visible ici a été réalisé de la même manière au fer avant de monter la manche : un premier replis tout petit repassé, puis un second repassé, enfin un piqure sur l'avant.

On a donc cela :



### **Premier replis au fer**




Repasser, prendre soin d'inclure – de replier aussi- les bords de coupe de la couture latérale, soit :



### **Second repli**

Un tout petit peu plus difficile mais tout à fait faisable, lors du repassage vous verrez qu'il est possible d'arrondi cet ourlet, tout en restant sur un repli très petit



Fixer à l'épingle ou bâtir à la main pour les courageuses !



### De l'autre côté on a la FG

Ce qui finalement simplifie les choses, elle pourra être ouverte.


Prendre soin de vérifier que votre ourlet est identique de chaque côté : tout simplement en refermant la fermeture à glissière !

**Et si ce n'est pas bon, recommencer à ce stade : le fer est magique et ça prend deux minutes !**



### Piquer

Sur l'avant, piquer ces petits ourlets tout doucement, en commençant assez haut au dessus de l'ourlet juste formé



REPASSER, bien sûr !

VOILI

