

## Tutoriel : Haut de jupe avec parementure, sans ceinture

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique




### Préalable

La jupe est entièrement montée, la fermeture à glissière est posée.


### Dessiner le patron de la parementure

Très simple, placer le patron demi-devant sur un papier

Reporter les hauts et côtés, 5 à 6 cm de côté, placer le haut de la pince



Avec votre mètre ruban dessiner une ligne inférieure en partant de la ligne supérieure comme sur l'image,



Découper puis placer ce patron de parementure sur le patron de la pièce de jupe, afin de placer la largeur inférieure de la pince.


Faire de même avec le demi-dos (indiquer le côté Fermeture à Glissière au crayon)



### Coupe

Demi-devant dans la pliure....évidement, pas de bord de coupe sur les grandes longueurs.

**TRUC** : qui ne se voit pas sur les photos ( ! ) mais réel, je laisse 2 à 2,5 cm de bords de coupe sur les côtés (marge d'erreur liée aux pinces à l'élasticité du tissu, à l'entoilage)




### Piquer les pinces

Sans commentaire, les repasser vers l'intérieur





### Entoiler et surjeter le bas de la parementure



Pas pris de photo de « surjeter » mais c'est clair !

### Piquer la parementure

#### Les côtés

**TRUC** : Dans les livres ou patron c'est toujours simple....mais je vérifie l'ajustement en plaçant chaque pièce de la parementure à sa place sur l'avant de la jupe, ce qui permet de tracer au crayon au bon endroit les lignes de couture des côtés de la parementure.

Piquer alors les côtés, écarter cette couture au fer.

#### Monter la parementure sur le haut de jupe

Marquer le milieu devant de la jupe et de la parementure avec une épingle

Placer votre parementure avant sur avant sur la jupe à l'épingle

NB : au niveau de la fermeture à glissière, replier le bord de coupe de la parementure vers vous (l'avant est visible)

Piquer





Repasser la couture à plat sans vapeur

Retourner la parementure à sa place, sur l'envers de la jupe

Repasser en place, je mets un peu de vapeur, on a :



Sur l'avant, piquer au ras du haut de la jupe



Il reste à piquer à la main le bord de la parementure sur le ruban de la fermeture à glissière  
Truc : je fixe la parementure à la jupe par quelques points à la machine dans les coutures côté (les courageuses feront tout le tour à la main...)

La jupe juste posée sur le mannequin (pas courageuse)

