

Nœud en tissu : patron, faction

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



1- Patron

C'est beaucoup dire, ce sera à vous de choisir la longueur en fonction du nœud souhaité.



Je vous propose de couper en papier un rectangle de papier, de le replier ainsi (cf photo ci-dessous), vous aurez une idée du résultat.



Prenons l'exemple suivant



Couper une bande de tissu de 10 cm (2 fois la largeur finale + bords de coupe 1s cm)

Il vous faudra de plus une autre petite bande pour fermer ce nœud : vous le faites vous-même de la même manière, ou vous utilisez un petit morceau de ruban ou autre biais par ex. Elle doit faire deux fois la hauteur soit ici environ 8 à 9 cm.

2-Faction

Entoiler vos bandes de tissu
Plier en deux endroit sur endroit
Piquer, les longueurs et une extrémité
Repasser, retourner.



Fermer proprement sur l'endroit la seconde extrémité : repasser les bords vers l'intérieur, piquer à la main, ou à la machine (ne sera pas visible)

Replier les extrémités come ci-dessous



NB : à partir de ce moment vous devez utiliser une grosse aiguille N° 100 au moins ou spécial jean....en effet les épaisseurs de tissu sont importantes

Piquer à larges points une ligne centrale sur l'avant pour maintenir ce nœud en forme.

(vous avez fait de même, pas forcément besoin d'entoiler, la petite bande centrale)

Placer la petite bande au centre, comme sur l'image suivante



Piquer à nouveau sur l'avant, deux lignes sur cette petite bande (je coupe après l'excès de longueur)



VOILI

