# Tutoriel: patron de top trapèze court en cuir ou simili T38-40

www.sensoussi.com

NB: couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



Donc prévu pour être réalisé en cuir ou simili, si votre tissu a beaucoup de tenue, à vous de voir...


NB : les photos sont des reproductions au 1/10 ème c'est-à-dire dix fois plus petites sur du papier d'écolier à petits carreaux.

Le patron est composé de 3 pièces :

- ½ dos
- ½ devant
- manche

#### Dos

Tracer un rectangle OA=BC=25 cm AB=OC=42 cm



### Col

Placer D AD=0.5 cm sur AB
Placer E AE=11 cm sur OA

Joindre DE, // (parallèle) à OA sur 9 cm puis remontant vers E

### **Emmanchure**

Placer F OF=16 cm sur OC

Placer G OG=11.5 cm sur OC

Placer H GH= 5.5 cm // à OA

Placer I OI=14 cm sur OC

Placer J IJ=4 cm // à OA


Placer K OK=15 cm sur OC

Placer L KL=3 cm // à OA

Tracer EHJLF

### **Devant**

Tracer un rectangle OA=BC=25 cm AB=OC=40 cm



### Col

Placer D AO=1.5 cm sur AB
Placer E AE=12 cm sur OA

Joindre DE, // à OA sur 6 cm puis monter doucement vers E

### **Emmanchures**

Placer F DF=13 cm sur OC
Placer G OG=10 cm sur OC
Placer H GH=5.5 cm // à OA
Placer I OI=11 cm sur OC

Placer J IJ=4.5 cm // à OAPlacer K OK=12 cm sur OCPlacer L KL=2.5 cm // à OA

Joindre EHJLF


Bas

Placer M OM=38 cm sur OC

Joindre BM, // à BC sur 12 cm puis légèrement arrondie jusqu'à M

#### Manche

Tracer un rectangle OA=BC=37 cm AB=OC=16 cm



Placer D CD=24 cm sur BC

Placer E AE=3 cm sur AB

Placer F EF=5 cm // OA

Placer G AG=2 cm sur AB

Placer H GH=4 cm // à OA

Joindre AHFD

Placer I OI=15 cm sur OC
Placer J IJ=10.5 cm // à OA
Placer K OK=4 cm sur OC
Placer L KL=5 cm // à OA
Placer M OM=2 cm sur OC
Placer N MN=3 cm // à OA

Joindre OMLJ

Placer P CP=15 cm sur BC
Placer Q CQ=20 cm sur BC
Placer R PR=3 cm // à OC

# **COUPE**

On laisse un bord de coupe de 1 cm sur les côtés et emmanchures, le reste n'en nécessite pas, il n'y aura pas d'ourlet en bas, aux manche ni au col (avantage du cuir ou simili) Il faut donc couper franchement....

# Et hop

