## Trucs et astuces XI : ceinture élastique, incérer l'élastique

www.sensoussi.com

NB: couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



## **Préalable**

Dans ce cas en général la ceinture est une simple bande rectangle de tissu qui sera pliée en deux. Piquer avant/avant la ceinture après avoir formé un cercle sur le haut du pantalon ou de la jupe, plaçant la couture par ex pour un pantalon sur la couture AR ou latérale .

Replier celle-ci vers l'intérieur (formant la ceinture), piquer sur l'avant, repasser Ce n'est pas le propos de ce petit tutoriel


## Pose de l'élastique

NB: ici deux rangs d'élastique, idem

- couper l'élastique à la taille nécessaire : sans l'étirer la placer sur vous là où souhaitez que le vêtement soit posé (taille haute, basse...) y ajouter 2 à 3 cm
- ouvrir une couture intérieure de la ceinture
- piquer une épingle à nourrice dans l'élastique
- l'incérer dans l'ouverture dans l'ouverture de la couture
- la glisser jusqu'à l'autre extrémité, et la sortir\*
- piquer au point zigzag ou spécial élasthanne les deux épaisseurs d'élastique afin de fermer le cercle
- la faire disparaître dans la coulisse de la ceinture.
- Refermer à la main cette ouverture de ceinture











## \*TRUC Ressortir l'élastique

Pas si simple avec le bord de coupe à l'intérieur :

Glisser une pince à épiler à la sortie de la coulisse pour attraper l'épingle à nourrice Tirer sur celle-ci pour sortir l'élastique

