Tutoriel panta-jupe V2, ceinture élastique

…

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique

1- Coupe et patron

Patron

Il s'agit du patron K du livre japonais de « A to Z » au départ, ISBN978-4-579-11204-3
J'ai supprimé la fente de la fermeture à glissière et modifié la ceinture.



La longueur à votre bon cœur.

Tissu

Ici un fin lainage élasthanne, pour la ceinture jersey doré

Coupe

Quelques images
Chaque pièce est coupée en double

La ceinture est ici très large, à votre bon cœur ! un jersey doré très souple, surjupe….
A couper dans la pliure, ici une longueur supérieure au besoin, pas envie de mesure, on ajustera ensuite…..



3- <u>Piquer</u>

3-1. Ce qui est facile

Surjeter les pièces sur tous les côtés
Piquer les côtés de pantalon
L'intérieur des jambes



Repasser sur l'envers en écartant les coutures

3-2 Un peu moins facile
Placer les jambes l'une dans l'autre envers sur endroit
Placer à l'épingle les milieux devant et dos, la jambe retournée sur l'endroit à l'intérieur*

Placer à l'épingle les milieux devant et dos
Piquer en commençant en une seule fois toute la ligne
Ecarter les coutures au fer

3-3 Ceinture

le point spécial élasthanne 

ceinture
Former un cercle…..autour du haut de pantalon :

Placer la ceinture sur le haut du pantalon endroit sur endroit, commençant par le milieu dos endroit sur endroit, fixer à l'épingle, sur l'avant on a sur l'arrière on a

Mes bidouilles, enfin mes trucs :
Comme je vous disais j'ai volontairement coupé la ceinture trop longue !
Une fois placée à l'épingle, utiliser la règle pour couper les pans excédentaires puis piquer au point spécial élasthanne ou zig zag serré, à droite




Couper à 1,5 cm puis surjeter, écarter au fer

On a

Poser l'élastique
J'ai choisi un élastique d'environ 5 cm
Le couper à votre taille, il sera caché sous la bande ceinture jersey
Former un cercle, piquer sur 2 lignes au point élasthanne

Le pantalon est à l'envers, la piqûre de la ceinture et du haut de pantalon sous vos yeux, la ceinture jersey à l'intérieur
Placer à l'épingle cette piqûre de l'élastique sur le milieu dos
Puis marquer à l'épingle la moitié de chacune des pièces :

- **devant pantalon, milieu ceinture élastique**
- **côtés pantalon, côtés ceinture élastique**
- **puis les milieux de chacun de ces points**

Ils permettent de placer correctement cet élastique, plaçant face à face chacun de ces points avec la ceinture.

Piquer en tirant sur l'élastique de telle manière que les points concordent
Plusieurs photos



Replier la ceinture en jersey vers l'envers du pantalon et remplier (soit former un ourlet) comme ci-dessous (marquer comme ci-dessus les demis, quart, 1/8 à l'épingle, pour la placer correctement).

Piquer à larges points (qui seront supprimés ensuite)
Sur l'avant du pantalon on voit

Placer à l'épingle correctement l'ourlet de la ceinture sur l'intérieur, puis sur l'avant piquer à points spéciaux élasthanne ou zig zag serré.

Ôter la ligne faux filée précédente (c'est un peu long mais de toute façon elle cassera et fera mauvais effet !)

Repasser

Voili porté, ourlet non fait