

# Tutoriel fente d'aisance V2, dos jupe/robe avec sous-patte

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



## 1- Coupe

- Soit votre patron inclus une telle fente
- Soit vous l'ajoutez vous-même ainsi :  
sur les 30 derniers cm environ des pièces demi dos, ajouter un rectangle de 10 cm de large sur votre patron



## 2- Faction


2.1-Placer les demi dos avant sur avant, piquer la couture centrale : à larges points (bâti) pour votre fermeture à glissière (FG), points normaux entre le bas de la FG puis à **larges points le long de la fente d'aisance**



2.2- Ouvrir la couture au fer


2.3- Replis : différencier le côté gauche du côté droit

- Côté gauche : replier sur l'envers la parementure à 5 cm (environ le milieu) sur l'envers , repasser.



(on voit ici que les longueurs sont surjetées)

Piquer les épaisseurs SANS PRENDRE L'AR DE LA ROBE OU JUPE



- Coté droit :

NB : certaines réduisent à seulement 5 cm ce côté formant la sous patte de fente  
Pas ici, tissu le permettant (évite de plus d'entoiler)

**Replier de même sur l'envers** (et non comme sur la photo ci-dessus) le côté droit formant la 'sous patte' – mot clé : arrière de la fente- de la fente d'aisance  
*ICI, j'ai choisi de laisser apparente la ligne de surjet rouge (seule apparition de couleur discrète sur ce noir. J'ai donc retourné sur l'avant, piqué les deux épaisseurs de sous patte ensemble*

2.4- Placer la sous-patte, coté droit sur le côté gauche et repasser




Placer à l'épingle et surjeter ou point zig zag les parements entre eux  
Repasser en biais le bord de coupe au dessus de la fente

2.5- Piquer le haut de la fente en biais à la jupe / robe  
Placer à l'épingle ces parements au côté gauche de la jupe / robe  
Piquer en biais sur l'avant, pour maintenir en place



et voili en ôtant le bâti



**NB : ici le surjet est visible cependant si vous repliez la sous-patte de fente (droite) sur l'envers, comme conseillé en gras, vous ne le verrez pas**