

Doublure jupe montée sur la parementure de ceinture

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



Ce tutoriel est valable sur toute jupe, que la fermeture à glissière soit milieu dos ou latérale (encore plus simple).

La jupe est montée. La fermeture à glissière piquée

Couper la doublure et la parementure

Pour la parementure de ceinture, je trace le patron de celle-ci après montage de la jupe (ici en raison des plis), sans pli il suffit de recopier le haut du patron.

Poser la jupe sur le papier et tracer le haut de jupe (1/2 devant, la jupe est pliée en deux, 1/2 dos), puis ajouter avec le mètre dessiner le bas de 6 cm de large en respectant la courbe

Couper en laissant 1,5 cm de bord de coupe

Entoiler la parementure de ceinture

Placer en commençant par le milieu devant la parementure de ceinture avant / avant

Placer les demi-dos en commençant par la fermeture à glissière, sans oublier de replier le bord de coupe.

Sur la couture tracer dans le prolongement chaque ligne de piqûre côté de la parementure de ceinture, piquer

Enfin piquer la parementure sur le haut de jupe

Cf le « trucs et astuces 14 », du 11 nov 2011 (<http://www.sensoussi.com/article-trucs-et-astuces-couture-xiv-parementures-parfaites-88480799.html>) pour voir les images de la coupe

On a donc :



Cranter les arrondis, repasser à plat

Coupe de la doublure

Le plus simple est d'utiliser le patron de la jupe et de le reproduire à l'identique sur tout le pourtour, à la ceinture déduire la hauteur de votre parementure.

Truc : si il y a beaucoup de plis (ex ici), je replie le patron à l'emplacement de certains plis pour réduire le volume de tissu : mais attention, il doit rester suffisamment de volume pour l'aisance (laisser 1 pli sur 2 par ex)

Montage de la doublure

Piquer les côtés de la doublure. Repasser.

Le montage que je vous propose est un truc pas très pro mais rapide : les doublures sont posées avant sur avant


Dc : Marquer le milieu devant de la doublure avec une épingle, le placer sur le milieu devant de la parementure.

De même, placer les coutures latérales de la parementure sur les coutures latérales de la doublure.

Puis placer la doublure en formant un ou deux plis si nécessaire entre l'épingle centrale et l'épingle du côté, faire de même de l'autre côté, en essayant d'être reproductible à quelque chose près.

Faire de même avec les demi dos entre la couture latérale et la fermeture à glissière (1 seul pli) sans oublier de retourner le bord de coupe du côté de la FG (vers vous)

Piquer



Bien repasser

- La doublure sur l parementure : A plat puis sur l'avant, les bords de coupe vers le bas
- Le haut de ceinture : retourner la doublure et parementure vers l'intérieur (à sa place), repasser en écrasant bien, de telle manière que la parementure ne se voit pas sur l'avant, surpiquer à qqs mm du haut de jupe.
- NB : utiliser une aiguille plus grosse si vous avez une grosse épaisseur de tissu (ex ici beaucoup de plis)

Milieu dos doublure

Marquer l'emplacement du bas de la fermeture à glissière sur les bords de coupe du milieu dos de la doublure.

Piquer avant/avant le milieu dos de la doublure, jusqu'à la marque du bas de la fermeture à glissière.

Repasser écarter les coutures au fer, former les plis de part et d'autre de la FG

Piquer à la main, sur les rubans de la FG, on a

