

Tutoriel : faction robe manche courte à revers V1 Ref aux tutos, novembre 2013

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



Ici nous travaillons des tissus type jersey ou laine, tricotés.

Pas de FG dos...

Patron

Il est à disposition sur le blog post du 14/11/2013, patron robe revers T40/42

Laisser 1,5 cm de bord de coupe partout, éventuellement un peu moins à l'encolure et parementure d'encolure.

Préalable

Piquer les pinces, les coucher au fer vers le bas pour les pinces poitrine, vers le centre pour les pinces dos

Surjeter les bords de coupe

Encolure

Cf le tuto : finition encolure parementure V2 jersey nov 2013

Le truc spécial jersey : faire de nombreux essais pour régler le pied presseur, réduire un peu la tension du fil, utiliser une aiguille adaptée au jersey, piquer doucement, utiliser un point adapté.. .

Vous avez coupé vos parementures, ici 6 cm de large (ce jersey ne s'enroule pas trop il est assez épais). Les épaules devant/dos sont piquées, coutures ouvertes au fer



NB : vous avez fait des essais au préalable dans les mêmes conditions ici deux épaisseurs : aiguille adaptée spéciale jersey par exemple, pied de biche moins lourd un peu desserré, tension du fil éventuellement un peu moindre, type de point utilisé : selon le tissu, l'élasticité doit être assurée donc point spécial jersey, zig zag ou parfois normal selon le tissu, les efforts qui seront demandés à cette couture....Ceci est essentiel



2- Placer la jupe sur le haut

Vous avez marqué l'emplacement des plis à l'épingle ou par un petit coup de ciseaux.

Marquer à l'épingle le milieu haut et le milieu jupe (bas de robe, rayures ici).

Positionnant la jupe au regard du haut de robe, placer les plis de telle manière que les bords latéraux des haut et bas soient alignés (on peut les déplacer légèrement par rapport aux marques faites à la coupe, ce qui importe est de faire la même chose de part et d'autre du milieu).



Piquer ces plis pour les maintenir en place, ici j'ai utilisé une bande de tissu (dont je ne connais pas le nom, ce n'est pas du biais mais un ruban) qui va donner de la tenue à la couture.





Placer ensuite avant sur avant la jupe sur le haut à l'épingle
Piquer. Surjeter les bords ensemble



Manche et son revers

Surjeter les bords côtés de la manche, piquer la couture

[Former le revers selon le tutoriel revers en jersey nov 2013-11-15](#)

Préalable

Qu'il s'agisse d'une manche ou d'un bas de pantalon, les coutures latérales sont piquées
Les bords de coupe sont surjetés

NB : toute la difficulté de ce revers est liée au tissu jersey ou lainage, plusieurs petites recommandations :

- utiliser une aiguille adaptée : spécial jersey
- régler le pied de biche, moins appuyé que pour du coton par ex, selon votre tissu
- régler, baisser un peu la tension du fil





4- Piquer les coutures latérales


5- Monter la manche

Piquer votre fil de fronce pour soutenir la tête de manche et réduire l'embus*

Placer la manche à l'endroit dans l'emmanchure (la robe est à l'envers)

Placer à l'épingle en commençant par l'épaule et le bas de manche puis placer toutes les autres épingles, froncer légèrement pour réduire l'excès de tissu* sur l'Arrière

Piquer à l'intérieur de la manche comme sur l'image (peu détaillé vous avez un tuto spécial ds les tuto technique couture)



6- Piquer l'ourlet

Ici un biais

J'ai piqué à la main quelques points pour maintenir la parementure en place



