

## Tutoriel : faction robe manche courte à revers V2

Complet, novembre 2013

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



### Patron

Il est à disposition sur le blog post du 14/11/2013, patron robe revers T40/42

Laisser 1,5 cm de bord de coupe partout, éventuellement un peu moins à l'encolure et parementure d'encolure.

### 1- Encolure

#### Préalable

Piquer les pinces, les couler au fer vers le bas pour les pinces poitrine, vers le centre pour les pinces dos.

Vous avez coupé vos parementures, ici 6 cm de large (ce jersey ne s'enroule pas trop il est assez épais)

Les épaules devant/dos sont piquées, coutures ouvertes au fer




### Montage

Placer avant sur avant les parementures sur l'encolure

Fixer à l'épingle, les côtés/épaules de parementures se chevauchent


Bien mettre en place au niveau de la couture d'épaule, marquer la ligne de pique (comme on peut)

Démonter un peu la parementure et piquer les côtés, recouper l'excès de tissu, écarter la couture au fer



Placer à nouveau la parementure sur l'encolure à l'épingle  
 Piquer selon le bord de coupe que vous avez laissé (ici environ 0,5 à 0,7 cm)

**NB : vous avez fait des essais au préalable dans les mêmes conditions ici deux épaisseurs : aiguille adaptée spéciale jersey par exemple, pied de biche moins lourd un peu desserré, tension du fil éventuellement un peu moindre, type de point utilisé : selon le tissu, l'élasticité doit être assurée donc point spécial jersey, zig zag ou parfois normal selon le tissu, les efforts qui seront demandés à cette couture....Ceci est essentiel**



Repasser à plat, selon votre tissu et l'arrondi, cranter les parties arrondies, penser à désépaissir les bords de coupe des coutures d'épaule et de côté  
 Retourner la parementure à l'envers à sa place  
 Repasser sur l'envers en plaçant la couture légèrement à l'intérieur  
 Maintenir en place à l'épingle éventuellement



Piquer

Et là encore NB : faire un essai dans les mêmes conditions, nous avons 4 épaisseurs – c'est ce qui conditionne la réussite avec ces tissus pénibles – la preuve ma chute et l'essai :



Donc piquer ensuite, tout doucement au plus près du bord (sans être trop ambitieuse non plus !)



Et voili sur l'envers, avant repassage, puis sur l'endroit (on surjette ou pas le bas, avant ou après ici en rose)



## **2- Placer la jupe sur le haut**

Vous avez marqué l'emplacement des plis à l'épingle ou par un petit coup de ciseaux.

Marquer à l'épingle le milieu haut et le milieu jupe (bas de robe, rayures ici).

Positionnant la jupe au regard du haut de robe, placer les plis de telle manière que les bords latéraux des haut et bas soient alignés (on peut les déplacer légèrement par rapport aux marques faites à la coupe, ce qui importe est de faire la même chose de part et d'autre du milieu).



Piquer ces plis pour les maintenir en place, ici j'ai utilisé une bande de tissu (dont je ne connais pas le nom, ce n'est pas du biais mais un ruban) qui va donner de la tenue à la couture.





Placer ensuite avant sur avant la jupe sur le haut à l'épingle  
Piquer. Surjeter les bords ensemble



### **3- Manche et son revers**

#### **Préalable**

Qu'il s'agisse d'une manche ou d'un bas de pantalon, les coutures latérales sont piquées  
Les bords de coupe sont surjetés



**NB :** toute la difficulté de ce revers est lié au tissu jersey ou lainage, plusieurs petites recommandations :

- utiliser une aiguille adaptée : spécial jersey
- régler le pied de biche, moins appuyé que pour du coton par ex, selon votre tissu
- régler, baisser un peu la tension du fil

Evidemment tout selon en fonction de votre tissu, donc à chaque étape faites des essais sur une chute dans les mêmes conditions c'est-à-dire notamment les mêmes épaisseurs ici

#### **3.1- Former la doublure du revers**

Un repli d'une largeur adaptée ici 2 cm environ est formé sur l'envers  
Repasser, placer à l'épingle



Piquer sur l'envers (je préfère placer la manche sur l'endroit pour piquer sur l'envers, comme ci-dessous)



### **3.2- Former le revers**

Replier vers l'avant votre revers, bien repasser, placer à l'épingle





#### **4- Piquer les coutures latérales**

#### **5- Monter la manche**

Piquer votre fil de fronce pour soutenir la tête de manche et réduire l'embus\*

Placer la manche à l'endroit dans l'emmanchure (la robe est à l'envers)

Placer à l'épingle en commençant par l'épaule et le bas de manche puis placer toutes les autres épingles, froncer légèrement pour réduire l'excès de tissu\* sur l'Arrière

Piquer à l'intérieur de la manche comme sur l'image (peu détaillé vous avez un tuto spécial ds les tuto technique couture)



#### **6- Piquer l'ourlet**

Ici un biais

J'ai piqué à la main quelques points pour maintenir la parementure en place

