

Tutoriel : Poche passepoilée facile V2, mars 2013

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



NB dans ce tuto j'utilise plusieurs tissu, mais la poche est toujours en écossais vert

Préparer la fente de poche


Tracer la ligne de telle manière qu'elle soit visible après entoilage, donc soit un trait sur l'ar au crayon soit passer un fil sur la ligne d'ouverture de la poche, cette ligne devient visible sur l'avant.




Couper un rectangle d'entoilage environ 4 cm de large sur la longueur de fente de poche + au moins 1,5 cm de part et d'autre des extrémités. Coller au fer (sans vapeur).

Tracer sur la vlieseline (entoilage) la ligne de la fente de poche comme ci-dessous





ou



Découper aux ciseaux précisément entre les deux pointes au milieu, comme sur l'image, pour ouvrir la fente de poche. Repasser. (Éventuellement on peut ici coller les petits replis avec du scotch pour les maintenir en position ouverte (pour plus de simplicité).



ou



Placer la première demi-poche

Former au fer vers l'arrière le repli du haut de poche (faire de même sur toutes les demi poches)



Attention c'est un exemple, ici la poche est écossaise :

Placer cette poche AR /AR au ras de la partie haute de la fente de poche (de telle manière que le pli soit au ras de la fente (ligne supérieure))

Fixer à l'épingle.



Sur l'avant piquer d'un bord à l'autre de la fente, la dépassant de quelques points



Placer la seconde demi-poche

De la même manière former le revers sur l'autre partie de la poche, poser sur la fente au ras de la ligne de fente, piquer sur l'avant



Coudre les deux demi-poches

Rabattre la poche supérieure sur la poche inférieure, repasser (enlever le scotch avant !)



Sur l'avant piquer les petites largeurs côtés de la poche



Sur l'arrière, piquer les poches l'une sur l'autre endroit sur endroit



autre exemple



Et voili

