

ROBE COL V, TAILLE HAUTE, SANS MANCHE

AVRIL 2014

WWW.SENSOUSSI.COM

couturière autodidacte, c'est une méthode intuitive non théorique



1- les pièces du patron

- 1 dos dans la pliure
- 1 devant dans la pliure
- 2 panneaux de jupe dans la pliure
- 1 rectangle dans le biais au moins 1m su 5 cm
- 1 parementure d'encolure dos
- 2 parementures d'encolure devant

2- Réalisation

- Piquer les pinces poitrine, les coucher vers le centre.
- Surjeter tous les bords

2.1- Ceinture

- Poser la "ceinture" taille haute sur le bas des pièces haut: former un replis vers l'envers, placer l'envers sur l'endroit des pièces haut devant et dos, le revers vers le haut, placer à l'épingle.
- Piquer à 0,5 cm de bord supérieur et de même dans le bord de coupe inférieur.



2.2 Piquer les coutures d'épaule (pas de photo, ouvrir au fer)

2.3 Parementure de col posée sur l'endroit

2.3.1- Préparation de la parementure

- Piquer l'angle du col V, parementures devant endroit/endroit.
- Ecarter au fer.
- Couper l'excès de bord de coupe



Marquer au fer l'ourlet du bord de coupe le plus large, commencer par les zones droites, doucement faire les arrondis formant de micro plis.



2.3.2- Montage de la parementure

- Sur l'envers de la robe, appliquer les parementures en places, fixer à l'épingle.
- Marquer l'emplacement des coutures d'épaules de la parementure (ici au fer).
- Piquer les coutures d'épaules de la parementure.





- Couper l'excès de bord de coupe, écarter au fer les bords de coupe, marquer l'ourlet.
- Fixer à l'épingle à l'encolure.



2.3.3- Piquer la parementure

- Sur l'avant piquer la parementure en place, commençant par l'épaule.



- Cranter
 - au niveau de l'angle aigu du col V: ouvrir jusqu'au ras de la couture
 - cranter sur tout le pourtour surtout dans les arrondis



- Retourner la parementure vers l'avant, repasser en place sur la ligne de piqûre, s'aidant de l'extrémité de la table à repasser, commençant par les parties rectilignes, doucement doucement....
- Puis placer toute la parementure, écrasant l'ourlet au fer, maintenir avec des épingles



- Piquer sur l'avant (surpiquer), le long de la ligne de piqûre.
- Puis surpiquer de même, l'autre bord au ras du bord pour maintenir l'ourlet en place (éventuellement piquer deux lignes de surpiqûre)



2.4- Jupe


- Piquer la couture latérale des devant et dos de jupe de robe



- Piquer les lignes de fronces de part et d'autre de la ligne de pique
- Marquer les milieux des devant et dos de jupe et de haut de robe avec une épingle
- Placer avant sur avant la jupe sur le haut de la robe, en commençant par la couture latérale à l'épingle.
- Froncer, répartir les fronces de part et d'autre des milieux en tirant sur le fil le proche du bord de coupe.




- Piquer entre les deux lignes de fronces
- (- Si vous souhaitez doubler c'est le moment d'ajouter la doublure)
- Repasser le bord de coupe vers le haut de robe, surpiquer sur l'endroit



- Piquer la couture latérale restante (pas de photo)

2.5- Finition des emmanchures

- Piquer un biais, en commençant par la couture latérale (cf le tutoriel ad hoc: le biais V1: fabrique et pose sur encolure et emmanchure)



Reste l'ourlet !

