

Trucs et astuces VI, une jupe à carreaux, tartan, rayures et marquer les plis et pinces!

Selon SENSOUSSI <http://www.sensoussi.com>

Bien souvent, il suffit de peu pour transformer un travail de bidouille en belle réussite. Voici quelques exemples d'erreurs que je ne fais plus (enfin, j'essaie) ou que je corrige.

Rien de très professionnel ici, c'est en général du bon sens d'autodidacte, ne pas faire l'erreur au départ serait préférable, certes.

Evidemment je ne vous parle pas du repassage mais toutes les coutures doivent être repassées d'abord à plat puis ouvertes au fer (peut être un autre propos)! - rien à voir ici mais je laisse cette phrase : fondamental le repassage ! -

A- Jupe trapèze à carreaux : la coupe

A-1 Le dos, supposons, est coupé




on voit ici la première pièce posée sur le patron

Je pose sur mon tissu placé en double, endroit sur endroit, cette première pièce et marque d'un trait (attention il faut parfois le marquer sur un scotch !) le haut de la jupe – surplus inclus -



A-2 Placer le patron en fonction de cette marque

Prendre soin de laisser le surplus de couture



voili



B- Marquer les pinces à la coupe

Un petit problème que nous avons toutes rencontré : comment marquer les pinces ou autres plis sur l'autre versant de la pièce lorsque le tissu est plié !

J'ai mis un certain un certain temps (trop long, je réfléchis peu, désolée, c'est pourquoi je pense à celles qui ont le même problème, lol !) à résoudre ce problème. Plusieurs solutions :

- ici en image : très simple comme toujours :

B-1 faire un trou sur le patron et marquer au crayon (attention parfois sur un scotch, selon la transparence du tissu) le point sur la face en cours de coupe



B-2 Marquer en coupant les surplus avec les ciseaux le pli ou la pince sur les deux épaisseurs



B-3 Piquer une épingle sur la pince ou les bas de plis



Retourner le tissu et marquer au crayon le point épinglé



- sans image : encore plus rapide, avec l'ongle piquer ce point initial, retourner le tissu, le marquer au crayon

-enfin plus long : couper puis retourner les deux pièces, retourner le patron, le placer sur la coupe et marquer la pièce par le trou initialement percé...

NB : tracer les lignes de piqûres ne sert à rien, elles se tracent d'elles mêmes lors de la mise en place du tissu et la piqûre !