






Plantes de terrain normal à sec

CATALOGUE 2011






DESIGNATION	Noms communs	Hauteur	Floraison et intérêt	s= soleil, mo= mi-ombre, o= ombre	Condt.	code PRIX
Achillea sibirica var. camtschaticense 'Love parade'	Achillée du Kamtschatka 'Love parade'	50 à 70 cm	Ombelles de fleurs roses de mai à août, intéressant feuillage persistant, très résistante, couvre-sol	s, tous sols, berges	ct11/ct2l	A
Alchemilla mollis	Alchemille, manteau de Notre-Dame	30 à 50 cm	Floraison vapoureuse vert-jaune en été, beau feuillage grisâtre	s/mo/o, terrain normal, frais ou berge humide	ct11	A
Aquilegia vulgaris 'leprechaun gold'	Ancolie panachée 'leprechaun gold'	40 à 60 cm	Magnifiques fleurs bleu violacé à éperons courbés en mai-juin, feuillage splendide, largement panaché de jaune	s/mo, sol frais à humide, berges	godet/ct11	C
Artemisia lactiflora 'Ghizou' (= A. kitadakensis 'Ghizou')	Armoise de Chine, Armoise blanche 'Guizhou'	120 à 150 cm	Grands panicules étalées blanc crème d'août à octobre, contrastant avec le feuillage largement teinté de pourpre, parfois très foncé	s/mo, tous sols sauf gorgé d'eau	godet/ct11	A
Aster ericoides pringlei 'Monte Cassino'	Aster papillon (ang.), Aster à bouquets, Aster bruyère (ang.), Paquerette de la St Michel (ang.), 'Monte Cassino'	60 à 110 cm	Floraison très légère, blanche, de septembre à novembre. Excellente fleur à couper, très rustique.	s/mo, terrain normal, même calcaire. Supporte des périodes de sécheresse et d'humidité	ct11	A
Campanula persicifolia 'Beau Belle'	Campanule à feuilles de pêcheur 'Beau Belle'	50 à 60 cm	Magnifiques fleurs doubles blanches ourlées de bleu, de juin à août	s/mo, tous sols sauf gorgé d'eau	ct11/ct2l	A
Chelone obliqua	Galane oblique, chélonne	40 à 50 cm	Grande fleurs campanulées rose de juin à septembre	s/mo, terrain normal à humide, berges	godet/ct2l	A
Cotula hispida (= Cenia hispida)	Cotule hérissée, Cotule argentée, bouton de laiton (ang.)	5cm, 15 cm avec les fleurs	Forme des coussins de feuilles fines argentées, persistantes, et en fin de printemps et été floraison sous forme de petits capitules caractéristiques, comme des cœurs de marguerites jaune d'or. Bon couvre-sol non invasif	s, terrain normal à très sec, de préférence léger.	ct11	A
Crinum powellii	Crinole de Powell, "Amaryllis" vivace	80 à 150 cm	Ombelles de 6 à 10 grandes fleurs évasées en corolle rose clair à rose soutenu, parfumées, rappelant l'Amaryllis, en fin d'été ou en automne, longues feuilles souples.	s, sol profond et riche	ct2l/ct3l	C












Crocosmia masoniorum	Montbretia	90 à 120 cm	Splendide floraison rouge-orangée en été, végétation élançée en touffes compactes de feuilles allongées	s, terrain normal à frais, profond et léger	ct11/ct21	A
Crocosmia masoniorum 'Lucifer'	Montbretia 'Lucifer'	90 à 120 cm	Splendide floraison rouge vif en été, végétation élançée en touffes compactes de feuilles allongées	s, terrain normal à frais, profond et léger	ct11/ct21	A
Echinacea purpurea 'double decker'	Rudbeckie pourpre, Echinacée pourpre 'double decker'	40 à 60 cm	Grande fleur rose pourpre de type marguerite en été, une partie des fleurs présentent deux étages de pétales, spectaculaires	s, tous sols sauf très humide et très sec	ct11	B
Eragrostis spectabilis	purple love-grass (ang.)	40 à 50 cm	Graminée. Grand panache de fleurs rouges très légères en été, feuillage se teintant de pourpre en été et automne	s, sol léger, normal à assez sec, rocailles	ct11/ct21	A
Epimedium versicolor 'sulphureum'	Epimedium, clochette des elfes	30 à 50 cm	Fleurs en clochettes jaunes raffinées au printemps, feuillage changeant constamment de couleur, du vert cuivré à l'orangé, marcessant	o/mo, tous sols légers	ct11	A
Euphorbia robbiae (= E. amygdaloides subsp. Robbiae)	Euphorbe, faux amandier, euphorbe d'orient, euphorbe de Robb	30 à 50 cm	Bractées jaunâtres à vertes, très persistantes, d'avril à septembre, feuillage lustré vert foncé	s/o/mo	ct11/ct21	A
Festuca glauca	fétuque bleue	10 à 30 cm	graminée persistante dense, gris-bleu	s, tous sols sauf humide, rocailles	godet	A
Geranium endressii	Géranium d'Endress	40 à 60 cm	Fleurs roses de mai à septembre, abondantes, forme de gros coussins étouffant les mauvaises herbes	s/mo, sol normal à humide, berges	ct11/ct21	A
Geum rivale 'album'	Benoite blanche	30 à 50 cm	petites fleurs blanc-vert, très robuste	s/mo, terrain normal à humide, berges	ct11	A
Geum rivale 'Leonard's variety'	Benoite 'Leonard's variety'	30 à 60 cm	Fleurs rouge brique tout l'été, très raffinées	s/mo, terrain normal à humide, berges	ct11/ct21	A
Glechoma hederacea 'variegata'	Lierre terrestre panaché	5 à 10 cm	Fleurs bleues en été, végétation tapissante panachée de blanc	o/mo, tous sols	godet	A
Helichrysum italicum	Immortelle d'Italie, herbe à curry	40 à 60 cm	Feuillage argenté très aromatique, rappelant celui de la lavande. En été, fleurs presque sphériques, jaunes d'or	s, sol normal à très sec, même calcaire	godet/ct21	A
Hemerocallis 12 variétés	Hemerocalle, lys d'un jour	40 à 1 m	Longues fleurs en trompette de juin à juillet, parfois remontantes	s/mo,tous sols sauf sableux et desséchant, même calcaire et humide, berges	ct11/ct21	A
Heuchera americana 'palace purple select'	Heuchère d'Amérique pourpre	40 à 50 cm	selection issue de semis. Fleurs blanches en panicules légers en été, feuillage pourpre plus ou moins foncé et transparent, persistant	s/mo/o, terrain normal ou frais, supporte des périodes de sécheresse	ct11/ct21	F




Heuchera X brizoides 'Gloire d'Orléans'	Heuchère, désespoir du peintre 'Gloire d'Orléans'	40 à 60 cm	Belles hampes de petites fleurs roses, feuilles persistantes lobées, vert marbré plus pâle, végétation robuste	s/mo/o, tous sols sauf trop humide	ct11/ct21	A
Heuchera X brizoides 'pluie de feu'	Heuchère, désespoir du peintre 'pluie de feu'	41 à 60 cm	Belles hampes de petites fleurs rouge vif, feuilles persistantes lobées, vert marbré plus pâle	s/mo/o, tous sols sauf trop humide	ct11/ct21	A
Heuchera cylindrica	Heuchère cylindrique	40 à 60 cm	Fleurs blanches en été, feuilles vertes, robuste	s/mo/o, terrain normal ou frais, supporte des périodes de sécheresse	ct11/ct21	F
Heuchera 'newest hybrids'	Heuchère hybrides de semis	20 à 60	Fleurs généralement blanches, feuillage de vert pourpré à pourpre foncé, puis toutes les nuances de l'orangé jusqu'au jaune, selon les sujets	s/mo/o, terrain normal ou frais, supporte des périodes de sécheresse	ct11/ct21	F
Heucherella alba 'Rosalie'	Heucherella 'Rosalie'	20 à 40 cm	Petit panicule de fleurs rose pale de mai à juillet, feuillage en rosette	mo/o, sol normal à frais, voire un peu humide	ct11	A
Hieracium aurantiacum (= Pilosella aurantiaca)	Epervière orangée, pinceau du diable	15 à 20 cm	Nombreuses fleurs orange vif en été, végétation tapissante, persistante, supporte très bien la sécheresse	s, sol normal à très sec	godet/ct11	A
Hosta (40 variétés)	voir catalogue spécifique	20 à 80 cm	Fleurs en trompettes en épi, blanches à bleues, feuillage très décoratif, blanc à bleu, panaché ou uniforme	o/mo, sol normal, frais à humide, berges	ct21/ct41	A
Houttuynia cordata 'chameleon'	Houttuynia 'chameleon', plante caméléon	10 à 40 cm	Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire multicolore	s/mo, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct11 /ct21	A
Houttuynia cordata 'plena'	Houttuynia à fleurs doubles	10 à 40 cm	Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire. Fleurs blanches semi-doubles à doubles en été	s/mo, sol normal, frais à humide, berges	ct11	A
Iris chrysographes	Iris chrysographe, Iris noir	40 à 60 m	Fleurs violet très foncé, très graphique, feuillage glauque	s/mo, sol normal, frais à humide, berges et jusqu'à - 30 cm de prof	godet/ct21	B
Iris orientalis	Iris d'Orient, Iris des balkans	60 à 100 cm	Fleur blanc pur en juin, végétation droite, érigée, raide	s, terrain normal à sec, profond	ct11/ct21	F
Kniphofia 'Alcazar'	Tritoma, tison de satan 'Alcazar'	60 à 100 cm	Longue inflorescence dressée (cyme de fleurs tubulaires) en dégradés de rouge à orange en été	s, tous sols profonds, pas trop humides	ct11	A
Lamium galeobdolon	Lamier argenté	20 à 40 cm	Fleurs jaunes en été, végétation rampante, couvre-sol gris argenté, persistante	o/mo, tous sols sauf trop humide	ct11	A
Limonium latifolium	Statice vivace	50 à 90 cm	Nuage de fleurs bleu violacé de juillet à septembre, très persistantes, feuillage lustré, prenant des teintes rouges en hiver	s/mo, tous sols profonds sauf très humide, même calcaire ou très sec	ct11/ct21	A
Liriope muscari	Liriope, faux muscaris	20 à 40 cm	Fleurs violet-mauve en épis serrés de juillet à septembre	mo/o, sol léger frais à sec	ct11	A



Lychnis coronaria	Coquelourde des jardins, goutte de sang, oreilles d'ours	40 à 80 cm	Fleurs rouge rosé d'août à fin septembre, feuillage argenté duveteux	s, sol léger, drainant, même très sec	ct11	A	
Lythrum salicaria	Salicaire	80 à 150 cm	Fleurs roses en épi de juillet à septembre	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct2l	A	
Lythrum salicaria 'augenweide'	Salicaire	80 à 120 cm	Fleurs rouge framboise en épi de juillet à septembre	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct2l	A	
Lythrum salicaria 'Robert'	Salicaire	80 à 120 cm	Fleurs rose carminé en épi de juillet à septembre	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct2l	A	
Mandragora officinarum	Mandragore officinale	5 à 15 cm, Ø 60 à 80 cm	Fleurs en corolles, blanchâtres à violet, larges feuilles en rosette occupant une bonne surface au sol. Plante TOXIQUE	o/m-o, sol profond, frais, riche et drainant, situation abritée, sans courant d'air	ct11	Tarif spécial	
Monarda X 'Cambridge scarlet'	monarde	60 à 80 cm	Fleurs rouge écarlate de juillet à octobre, feuillage aromatique (bergamote)	s/mo, berges et terrains normaux à humides	godet/ct11	A	
Mukdenia rossii (= Aceriphyllum rossii)	Mukdenia	20 à 35 cm	Grappes dressées de fleurs blanc-crème au printemps, beau feuillage lustré découpé, rappelant la feuille d'érable, pouvant prendre des teintes éclatantes à l'automne	o/mo, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct11/ct2l	D	
Omphalodes cappadocica 'starry eyes'	Omphalode, nombril de Venus bicolore	15 à 30 cm	Nombreuses petites fleurs bleue gentiane rayées de blanc en avril-mai	s/mo, terrain normal à frais, même calcaire	godet/ct11	B	
Omphalodes verna	Petite bourrache, Omphalode, nombril de Venus	15 à 30 cm	Nombreuses petites fleurs bleue gentiane et roses en avril-mai	mo, terrain normal à frais	godet/ct11	B	
Ophiopogon japonicus 'Silver mist' (= O. j. 'Kijimakukidoma')	Herbe aux turquoises, muguet du Japon 'silver mist'	15 à 30 cm	Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage panaché d'une bande blanche, persistant	mo/o, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct11/ct2l	B	
Ophiopogon planiscarpus 'nigrescens'	Herbe aux turquoises noire, muguet du Japon noir	15 à 30 cm	Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage noir, persistant	mo/o, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct11/ct2l	B	
Origanum aureum	Origan doré	5 à 10 cm	Feuillage persistant doré, même en plein soleil, tapissant, fleurs rosâtres en été	s, tous sols, sauf trop humide	godet	A	
Persicaria campanulata	Renouée du Tibet, Persicaire du Tibet	30 à 60 cm	Floraison rose clair l'été, forte végétation, beau feuillage glauque d'aspect velouté	s/mo, sol normal profond, frais et berges	ct11/ct2l	A	


Petasites fragrans	pétasite odorant	30 à 50 cm	floraison blanc-gris parfumée de janv à avril, forte végétation couvre-sol	s/mo/o, terrain normal à humide drainant, berges	ct2l	A
Phalaris arundinacea var picta	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère panaché	30 à 60 cm	Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -15 cm de prof	ct1l	D
Phalaris arundinacea 'tricolor'	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère tricolore	30 à 60 cm	Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème et jaune	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -15 cm de prof	ct1l	D
Polemonium yezoense 'purple rain strain'	Polemoine, échelle de Jacob	40 à 50 cm	Fleurs bleu légèrement violacé, beau feuillage pourpre très décoratif	s/mo, tous sols sauf humide	godet, CT1l	B
Primula auricula	Primevère auricule, oreille d'ours	10 à 15 cm	Magnifiques fleurs veloutées à cœur blanc, généralement violettes ou brunes, parfois jaunes, oranges ou roses	s/mo, sol normal à frais, même lourd	godet	A
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'	pulmonaire saupoudrée, pulmonaire de Bethlem 'Mrs Moon'	30 à 40 cm	Nombreuses fleurs roses et bleues d'avril à juin, feuilles tachetées d'argent, persistantes, en touffe	o/mo, terrain normal à frais, voire légèrement humide	ct1l/ct2l	A
Pulsatilla vulgaris	Pulsatille, anémone pulsatille	25 à 35 cm	Superbes fleurs bleu violacé au printemps, puis fructification plumeuse bien persistante	s, sol sec à normal, calcaire à neutre, rocailles	godet	B
Sagina subulata	Sagine	5 cm	Aspect de gazon miniature, couvre-sol, en mai-juin minuscules fleurs blanches éparées	s/mo, sol léger, normal ou frais	godet	A
Salvia pratensis	sauge des prés	40 à 60 cm	Grande hampe de fleurs bleu roi tout l'été, très résistante	s, sol normal ou sec, même très calcaire	ct1l/ct2l	A
Salvia pratensis 'rose rhapsody'	sauge des prés 'rose rhapsody'	40 à 60 cm	Grande hampe de fleurs roses tout l'été, très résistante	s, sol normal ou sec, même très calcaire	ct1l/ct2l	A
Saxifraga arendsii	saxifrage d'Arends	5 à 10 cm	Charmante floraison rose ou rouge en mai-juin, au dessus d'un tapis de rosettes de feuilles	s, sol léger, sec à frais, rocailles	godet	A
Saxifraga 'Elf'	saxifrage rampant 'Elf'	5 à 10 cm	Charmante floraison rouge en mai-juin, au dessus d'un tapis de rosettes de feuilles, d'aspect très compact	s, sol léger, sec à frais, rocailles	godet	A
Saxifraga paniculata	Saxifrage des rochers, saxifrage joubarbe, saxifrage aizoon, dent de pierre	10 à 30 cm	Fleurs blanches à cœur jaune sur une hampe dressée, feuilles coriaces en rosettes grises brillantes, persistantes	s, sol léger, normal à très sec, rocailles	godet	A



Saxifraga 'Southside seedling'	Saxifrage 'southside seedling'	15 à 30 cm	Magnifique floraison blanche tachetée de rouge, ressemblant à de petits papillons, en mai-juin, rosette de feuilles gris argenté, brillantes, persistantes	s, sol léger, normal à très sec, rocailles	godet	C
---------------------------------------	--------------------------------	------------	--	--	-------	----------



Saxifraga stolonifera	Saxifrage-araignée, saxifrage de Chine, saxifrage à stolons	10 à 20 cm	Charmantes petites fleurs blanc à roseâtre en mai-juin, végétation tapissante et feuilles duveteuses, rondes, veinées de bleu argenté	mo/o, sol normal à frais, léger	godet	A
Saxifraga umbrosa	Désespoir du peintre, saxifrage	30 à 40 cm	Inflorescence vaste et légère, rose, en mai-juin, feuillage en rosette persistante	s/mo, tous sols sauf humide	godet, ct2l	A
Saxifraga urbium var. primuloides 'Elliot's variety' (= S. 'Clarence Elliot')	Saxifrage sec 'Clarence Elliot'	10 à 20 cm	Feuillage en rosettes persistantes plus petites que S. umbrosa, floraison rose sur des tiges rouges, gracieuse et légère en mai-juin	mo, sol léger, normal ou frais	godet	B
Sedum reflexum (= S. rupestre)	orpin rampant	10 à 25 cm	Fleurs jaunes en été, végétation rampante, couvre-sol grise	s, sol léger, normal à très sec, rocailles	godet	A
Sedum spectabile 'variegatum'	grand orpin panaché	20 à 40 cm	fleurs rose clair en ombelle en été, feuillage succulent largement panaché de jaune-crème	s/mo, tous sols sauf humide	godet/ct1l	A
Sedum spurium 'purpureum'	orpin rampant pourpre	5 à 10 cm	Fleurs rose à rouge grenat en été, feuillage rouge-pourpre intense, tapissant	s, sol léger, normal à très sec, rocailles	godet	A
Sempervivum var.	Joubarbe, artichaud des murailles	5 à 15 cm	Rosettes caractéristiques, en forme d'artichaud, succulentes, couleur des feuilles et des fleurs selon les variétés de blanc à rouge	s, sol léger, sec à très sec, rocailles	godet	A
Sisyrinchium californicum (= Sisyrinchium boreale)	Bermudienne de Californie, Herbe à œil d'or	20 à 30 cm	Nombreuses fleurs jaunes étoilées, évoquant de petits iris tout l'été	s, sol normal, frais à humide, berges	godet/ct1l	A
Sisyrinchium bermudianum	Bermudienne, herbe à œil bleu	15 à 25 cm	Nombreuses fleurs bleues évoquant l'iris, étoilées, de mai à septembre	s, sol normal à sec, léger, rocailles	godet	A
Stipa tenuissima (= S. tenuifolia)	Cheveux d'anges, queue de poney (ang.)	25 à 40 cm	nombreux épis légers en été, végétation très légère, plumeuse	s/sol léger drainant, normal à sec, rocailles	godet/ct1l	A
Tolmiea menziesii 'maculata' (=T. m. 'Taff's gold')	Tolmie de Menzies, "La poule et ses poussins"	20 à 40 cm	fleurs minuscules, verdâtre bordé de pourpre. Feuillage tapissant, vert pâle maculé de tâches jaunes à blanches, au milieu duquel poussent de nouvelles plantules	mo/o, sol normal à légèrement humide, léger, berges	ct1l	D
Tradescantia andersoniana var.	Ephémère de Virginie (en variétés)	30 à 60 cm	Très longue floraison bleue, violette, parme ou blanche d'avril à octobre. Plante très facile à cultiver	s/mo/o, tous sols sauf très sec, berges	ct1l	A



Tradescantia pallida (= T. pallida ' purpurea ', Setcreasea purpurea)	Misère pourpre, setcréasée pourpre, cœur pourpre (ang.)	20 à 40 cm	Feuilles succulentes et pruneuses, pourpre violacé spectaculaire; en été fleurs roses eu creux de la feuille	s/mo, sol normal ou léger, sec ou bien drainant, -10°C minimum	ct11, ct2l	C	
Tricyrtis hirta	Lys-crapaud	50 à 90 cm	Magnifiques fleurs blanches tachètes de rose-pourpre à violet foncé d'août à octobre, rappelant les orchidées; culture facile	o/mo, sol léger, normal ou frais, humifère	ct11	A	
Uvularia perfoliata	Uvularia, uvulaire	40 à 60 cm	Fleurs campanulées pendantes, jaune pâle au printemps, raffinées. Végétation traçante, peu envahissante	o/mo, sol frais humifère, acide ou neutre	ct11	A	
Veronica incana (= V. spicata subsp. Incana)	Véronique en épis	25 à 40 cm	Epis de fleurs bleues en été, feuillage argenté, tapissant	s, sol normal à sec, rocailles	godet	A	
Veronica spicata (= V. kellereri)	Véronique en épis	30 à 60 cm	Epis de fleurs bleues en été, végétation robuste, touffes denses et compactes, très rustique.	s, tous sols, rocailles, berges et massifs	ct11	A	
Viola labradorica (= V. conspersa)	violette du Labrador, Violette décombante, Violette conspercée	5 à 10 cm	Floraison mauve clair à bleu pâle au début du printemps, feuillage pourpre violacé, sombre	mo/o, tous sols sauf très sec	godet	A	
Zantedeschia aethiopica	Arum d'Ethiopie, Arum des fleuristes, calla	40 à 80 cm	Magnifique fleur blanche en corolle, feuillage large et élancé, aspect exotique	s/mo, sol normal à humide, berges et jusqu'à -30 cm de prof	ct11	D	