

## Pochette de transport pour Patchwork MYRICOUD

Fournitures :

le sac

tissus country roues ce chariot

110 cm /140 cm de large

doublure

110/140 cm de large

molleton idem

tissus pour grande poche, sangle du vol d'oie ( règle de 30/30 cm)

50 cm de tissu cocotte

10 cm de tissu uni beige

20 cm de tissu faux uni beige

tissus pour petite poche ( règle de 15/15)

10 cm de faux uni beige


20 cm de tissu uni beige

6 m de biais couleur marron de 2 cm de large plié

4 m de biais de 5 cm de large non plié

40 cm de molleton pour la grande poche de la grande règle plate

2 boutons




taille finie : 52/67 cm

- 1) Réalisation du sac  
prendre votre tissu country, le poser sur le molleton et mettre en dessous votre doublure, matelasser en ligne de haut en bas espacé de 5 cm environ
- 2) couper votre ouvrage de la façon suivante
  - 52 cm /67 cm pour le devant
  - 67 cm/ 67 cm pour l'envers

Cousez un biais de 2 cm de large en haut du devant su sac et autour de la anse (figure 1 et 2)


Sur l'envers du sac, sur un des côtés coupez les 2 angles (figure 3)



### Confection des sangles (le bas des sangles servira de support à la housse amovible de la grande règle)

Préparez les 2 sangles 8 cm/40 cm avec les tissus beige et beige uni

*figure 4*



**Laissez une valeur de couture de 1 cm de chaque côté.**

Coupez 2 doublures : 2 rectangles de 9/ 42 cm


Superposez sangle et doublure envers sur envers

Cousez un biais de 2 cm de large autour de 3 côtés seulement figure 4

### **Confection de la grande pochette (pour la règle de 30/30 cm)**


Coupez 1 carré de tissu cocotte et 1 carré de doublure de 40 cm/40 cm et matelasser les tous les, taillez ensuite de façon à obtenir un carré de 34/34 cm cousez un biais de 2 cm de large sur les côtés et sur 10 cm de chaque côtés latéral (figure 5)

*figure 5*




### **Confection de la petite pochette (pour la règle de 15/15 cm)**

Avec les tissus beige uni et faux-unis, faire le patchwork avec le gabarit



***Gabarits taille réelle pour la confection des sangles (coutures non comprises)***



***Répétez 16 fois***

***La numérotation indique l'ordre d'assemblage des tissus si vous travaillez en utilisant la couture sur papier.***

**Laissez une valeur de couture de 1 cm de chaque côté**

coupez une doublure de 16/16 cm

Superposez le dessus de la pochette et la doublure endroit sur endroit. Coupez sur 3 côtés. Retournez sur l'endroit et cousez à la main le dernier côté. Centrez et appliquez 3 côtés sur le carré matelassé de la grande pochette.

### **Réalisation de la housse amovible pour la grande règle plate de 15/60 cm**

Dans le tissu matelasser country roue de chariot du début, coupez : 1 rectangle de 18/63 cm  
1 rectangle de 18/75 cm (avec rabat)

Ourlez un des petits côtés du rectangle 18/63cm

Superposez les 2 rectangles envers sur envers. Cousez un biais de 2 cm de large autour, faire une patte de boutonnage sur le rabat et coudre un bouton sur le petit rectangles

### **Finition :**


Centrez et appliquez la grande pochette sur le devant du sac

Placez les sangles à 4 cm du haut de la grande pochette et de chaque côté.

Cousez les sangles à moitié à partir du haut selon les pointillés (figure 6), afin de former des étuis pour ranger les ciseaux, le cutter etc etc.

Laissez l'autre moitié des sangles libre de toute couture pour glisser la housse amovible de la grande règle de 15/60 cm.

Centrez et appliquez la anse de 14 cm du bord (figure7)



Superposez l'endroit et l'envers du sac envers sur envers.

Cousez le biais de 5 cm de large

Retournez sur l'endroit. Cousez deux attaches pour les boutons