


La Dame du lac par Mariperles



Fournitures : 1 boîte de rocailles 2,6 mm céladon, 1 boîte de mini tubes 2mm céladon, 1 boîte de rocailles blanches 2mm, 1 boîte de rocailles bronze 2,6 mm, 1 boîte de mini rocailles bronze.



fil nylon 0.20, aiguille

Etape 1 :



Faire un tissage herringbone également appelé point de chausson, sur une base 8 perles de rocailles 2,6 mm céladon et ce sur la longueur nécessaire à votre poignet.

Etape 2 :




L'étape suivante se travaille sur les 4 rangs centraux, pris 2 à 2.

Partir de la 3^{ème} rocaille de 2.6 du 1^{er} rang. Enfiler 2 rocailles blanches de 2 mm, 1 rocaille bronze de 2.6 mm, enfiler 2 rocailles blanches (voir détail) sauter un rang et faire passer le fil dans la 3^{ème} rocaille du 3^{ème} rang, ressortir le fil dans la rocaille d'à coté à gauche, recommencer cette opération jusqu'au bout.

Faire la même chose en sens inverse.

Etape 3 :




Prendre un nouveau fil, enfiler une aiguille à chaque bout. Partir de la 2^{ème} rocaille de 2,6 cm du rang 3 et faire ressortir le fil dans la 2^{ème} rocaille du rang 6. Les fils sortent donc chacun de ces rocailles.

Enfiler sur chaque fil des rocailles mini tubes de 2mm céladon (voir détail ci-dessous), et ce, tout du long, prévoir quelques rocailles supplémentaires, car le bracelet se porte en rond, faire des essais d'ajustement sur votre poignet.

Terminer comme au début, en faisant éventuellement un nœud et en glissant les fils dans les perles existantes.



Etape 4 :



Faire un picot tout du long des rangs 1 et 8, partir de la 2^{ème} rocaille de 2,6 mm, enfiler 3 mini rocailles, repasser dans la 2^{ème} rocaille de 2.6mm, puis dans la 3^{ème}, enfiler 2 mini rocailles bronze, passer dans la 1^{ère} mini rocaille du picot précédent et ensuite dans la 3^{ème} rocaille de 2.6mm, continuer ainsi tout du long, faire le 2^{ème} côté de la même façon.

Etape 5 :



Faire le fermoir à votre convenance, Dans ce modèle, le fermoir a été réalisé à la fin de l'étape un (3 rocailles de 2.6mm sur les rangs 4 et 5 avnt le bouton), en commençant par le bouton en peyotte, puis en faisant l'attache à la fin de l'étape 2.

Ce schéma reste la propriété de son auteur, il ne peut être téléchargé que sur le site où il a été déposé.

Toute reproduction et utilisation à des fins lucratives est strictement interdite

[Mariperles](#)