

Fiches Point de croix, Kardanger et Petits trésors de brodeuse

Carnet De broDeuse

Créations Isa R

Ensemble De Brodeuse «Montage Coussinet Et Porte Aiguille»



Les Fournitures

1 Le Dessus Pour Le Porte Aiguille

2 Le Dessus Du Coussinet

- 1 Coupon De Tissu Assortit Aux Couleurs De Votre Ensemble
- 1 Morceau De Feutrine
- Du Ruban Dans Les Tons
- 1 Du Fil À Coudre
- 1 Un Peu De Ouatine

Attention : Tous Les Montages , Se Font Façon Biscornu, Donc Vous N'avez Pas Besoin De Machine À Coudre.

Par Contre Il Vous Faudra La Machine Pour Une Couture Pour Le Porte Aiguilles.



Montage

1 Le Dessus Du Coussinet


Pour Monter Le Coussinet Il Vous Faut

- 1 Morceau De Tissu 11x12 Cm (Attention Au Dimensions De Vos Ouvrages)
- Le Dessus De Votre Coussinet

- De La Oualine
- 1 Fil De Couture Dans Les Jons Du Cadre Extérieur De Votre Ouvrage



Prendre Le Morceau De Tissu Et Le Dessus Du Coussinet.



Faire Les Angles De La Partie Du Dessus Et De Votre Tissu À 3,5 Cm De Chaque Cotés. **Attention** De Ne Pas Couper Trop Au Ras De L'angle



Vous Devez Obtenir Le Résultat Ci-contre



Ensuite Plier Bien Au Ras Du Cadre De Votre Broderie Et Repasser Pour Bien Marquer. Prendre Votre Tissu Et Faites Les Rentrées Aux Mêmes Dimensions De Votre Ouvrage




Superposer, Le Dessus Et Le Tissu Mais **Attention** Endroit Sur Endroit.



Faites La Couture Façon Biscornu. (Voir Photos Ci-dessous)
Attention À Laisser Une Ouverture Pour Le Remplissage Avec La Ouatine



Remplir Votre Coussinet Et Finir La Couture



2 Le Dessus Pour Le Porte Aiguille

Pour Monter Le Porte Aiguille Il Vous Faut

- 1 Morceau De Tissu De 19x13 Cm (Attention Au Dimensions De Vos Ouvrages)
- 2 Morceaux De Ruban De 15 Cm
- 1 Morceau De Feutrine De 8x14 Cm
- 1 Fil De Couture Dans Les Tons Du Cadre Extérieur De Votre Ouvrage

Étape 1 :

Faire Les Angles De La Partie Du Dessus Et Du Tissu Comme Pour Le Coussinet.
Pour Ma Part Je Ne Les Ai Fais Que Pour Le Coussinet.

Étape 2 :



Prendre Ensuite Votre Feutrine La Plier En Deux , Faites De Même Pour Le Tissu Vous Devez Obtenir Le Résultat Comme Ci-contre Sur La Photo



Photo Belisa33 (C) 2011

Superposer La Feutrine Sur L'endroit De Votre Tissu (à 2,5 Cm Du Bord Du Haut) Sur La Pliure Que Vous Avez Obtenu En Le Pliant En Deux. Fixer L'ensemble À L'aide D'épingles Puis Faites Une Couture À La Machine.



Photo Belisa33 (C) 2011


Prendre Le Dessus Du Porte Aiguilles Disposer Les 2 Rubans Comme Sur La Photo Ci-contre Et Faites Une Petite Couture.

Ensuite Plier Bien Au Ras Du Cadre Extérieur Et Repasser Pour Bien Marquer. Attention À Laisser Les Rubans Vers L'extérieur. Faites De Même Pour La Pièce Composée Du Tissu Et De La Feutrine.



Photo Belisa33 (C) 2011

Superposer Les Comme Ci-contre



Et Faites Les Coutures Comme Sur La Photo Ci-
contre En Veillant Bien À Laisser Les Rubans À
L'extérieur.

Photo Belisa33 (C) 2011

Votre Porte Aiguilles Et Votre Coussinet Sont Opérationnels



Photo Belisa33 (C) 2011

“ Porte aiguilles et coussinet ”
Ensemble de brodeuse

