

BOURSE D'ÉCHANGE

Visite de villages avec aménagements des usoirs

dans le département de Moselle

03 mai 2006

**Compte rendu : Bruno Echterbille Agent de développement
Fondation rurale de Wallonie**

Présents :

- Michel YANNS, Bourgmestre, Jean-Marie ROUGE, Echevin, Commune de Musson
- Eddy SCHLOREMBERG, Echevin, et Fabienne WALLEMME, Employé, commune de Florenville.
- Sébastien DONA, Chargé de mission, Association internationale Ruralité-Environnement-Développement.
- Violette BOULET, Chargé de mission GAL Leader +, Beau Canton, Florenville
- Fondation rurale de Wallonie : Emilie DUBOIS, Fabienne ZEVENNE, Yves SWENNEN, Bruno ECHTERBILLE (AGENT DE DEVELOPPEMENT).
- Patrick SCHUMACHER, CONSEIL EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS DE L'ÉCHANGE

A la demande des élus de la Commune de Florenville (B), une journée d'étude sur les aménagements des usoirs dans les villages lorrains français a été planifiée.

L'objectif de cette journée est d'étudier de bons exemples d'aménagement d'usoirs et de pouvoir concevoir des solutions intégrées en matière de circulation piétonne sur les usoirs. (cf. les exemples lorrains proposés dans la brochure publiée par RED "paysages intérieurs des villages").

Cette journée était initialement prévue en mars et reportés à cause des mauvaises conditions climatiques. Ce report a permis d'associer les élus de la commune de Musson à cette visite.

Visite

Courcelles-Chaussy : (cf. fiche du CAUE)

Localité d'environ 3.000 habitants dont la caractéristique principale est la séparation par un cours d'eau. L'aménagement des abords de maisons allait de pair avec un aménagement des abords du ruisseau.

Quelques aménagements complémentaires comme une passerelle, l'intégration de la cabine électrique, le mobilier urbain. Le souci de choisir des poteaux d'éclairage les plus intégrés possible.

Les places du temple et de la bibliothèque ont été rehaussées grâce à un socle. Le revêtement a été harmonisé pour donner un sentiment de liaison entre les différentes places.

L'objectif général de ces aménagements est de donner aux piétons un sentiment de sécurité lorsqu'il se déplace dans le village.







Hermilly :

Village de 300 habitants avec des aménagements modestes dont la particularité est l'implication de la commune dans l'entretien des usoirs. Un ouvrier de la commune a pour tâche l'entretien journalier de ces aménagements.






Linstroff (cf.annexe)

Village rue lorrain : quelques caractéristiques :

- Le parcours piéton a été conçu en béton désactivé et est décroché de la chaussée pour assurer une meilleure sécurité.
- Aménagements simples mais suffisants. L'objectif était d'éviter toute forme de surcharge et de conserver la dimension publique des usoirs. L'entretien par la commune permet d'éviter toute tentative de privatisation.
- Les boîtes aux lettres communes. Cet aménagement n'est pas toujours heureux. (pas de travail d'intégration de ce mobilier public)
- Ces aménagements ont fait l'objet d'une commission municipale et d'une consultation de la population.
- Le maire, monsieur Rousselle, regrette que l'aménagement n'ait pas toujours entraîné un entretien plus soutenu des façades par les riverains.








Bénestroff (cf.fiche CAUE et copie de la brochure – paysage intérieurs de villages)





Nebing : aménagement caractérisé par l'introduction de mobilier très urbain dans un cadre rural.



Coutures : aménagement minéral (cf. photographie)

