













Les Mammifères du Michigan

Les plus fréquents :

<p>Who ? Virginia Opossum Qui ? Opossum de Virginie Taille : jusqu'à 1 m Traits caractéristiques : fourrure gris brun sur tout l'individu sauf la face qui est blanche, la queue rappelle celle du rat, elle est longue, cylindrique, les oreilles sont dénudées et le nez est long et rose. Il est omnivore et trouve donc souvent son habitat près des villes où il fouille les déchets laissés par l'homme. Animal fort répandu dans la région.</p>	
<p>Who ? Little Brown Bat Qui ? Chauve-souris brune, ou vespertilion brun Taille : jusqu'à 10 cm Traits caractéristiques : c'est la chauve souris la plus fréquente du Michigan.</p>	
<p>Who ? Eastern Cottontail Qui ? Lapin à Queue Blanche Taille : jusqu'à 45 cm Traits caractéristiques : Son apparence diffère de celle d'un lièvre dans la mesure où il a une coloration brun-gris autour de la tête et du cou. Le corps est d'une couleur plus claire sur le dessous, et est blanc au niveau de la queue. En hiver, son pelage est plus gris que brun.</p>	
<p>Who ? Eastern Chipmunk Qui ? Tamia Rayé Taille : jusqu'à 30 cm Traits caractéristiques : Quand il est adulte, il pèse de 70 à 1200 g, son corps mesure 15 cm, plus la queue de 10 à 12 cm. Le tamia occupe et défend, solitairement, un terrier souterrain, où il construit son nid. Il y dort la nuit et y hiberne d'octobre à avril. Le terrier lui sert aussi à entreposer sa nourriture, qui consiste en large partie de graines, ainsi que de tubercules et de bulbes. Il consomme aussi des baies, des insectes, des grenouilles, des petits reptiles, des œufs et des oisillons. Contrairement à son cousin l'écureuil, le tamia n'est pas arboricole et grimpe rarement aux arbres, y possédant moins d'agilité. Il vit dans les forêts de feuillus et dans les parcs urbains de l'Amérique du Nord.</p>	
<p>Who ? Squirrel Qui ? Ecureuil Taille : jusqu'à 70 cm Traits caractéristiques : les écureuils sont très fréquents dans la région, il y a plusieurs espèces : Red Squirrel (écureuil roux) d'une couleur rousse, et dont le ventre est blanc, le Fox squirrel (écureuil fauve) qui est plus gris, plus grand, et très fréquent dans la région, Eastern Gray Squirrel (écureuil gris), son pelage est habituellement gris, sauf à l'extrémité nord de sa distribution (Québec et Ontario) où il tend sur le noir.</p>	

<p>Who ? Deer Mouse Qui ? Souris Sylvestre Taille : jusqu'à 20 cm Traits caractéristiques : C'est une souris nocturne commune en Amérique du Nord, elle est plus commune dans les prairies ou les zones boisées. C'est une souris plus volontiers terrestre mais qui sait aussi très bien grimper.</p>	
<p>Who ? House Mouse Qui ? Souris Commune ou Souris Domestique Taille : jusqu'à 20 cm Traits caractéristiques : C'est un animal généralement assez craintif qui vit souvent à proximité ou dans les habitations humaines.</p>	
<p>Who ? Norway Rat Qui ? Rat Brun Taille : jusqu'à 45 cm Traits caractéristiques : Il vit essentiellement dans des lieux humides, creuse des terriers et des galeries dans les sous-sols des bâtiments et aux abords des habitations et fréquente les égouts. Activité nocturne, omnivore, en effet outre les matières animales et végétales, il ronge tout ce qui se trouve sur son passage : papier, bois, tuyaux, câbles électriques. Son rayon d'action est très étendu : 50 à 100 mètres.</p>	
<p>Who ? Striped Skunk Qui ? Mouflète Rayée Taille : jusqu'à 80 cm Traits caractéristiques : La présence d'une Mouflète rayée est souvent mis en évidence par son odeur. Grâce à ses glandes anales elle peut émettre une odeur désagréable quand elle se sent menacée par un autre animal. La mouffette est crépusculaire. Commenant sa recherche de la nourriture à l'aube et au crépuscule, elle se nourrit de souris, d'œufs, de charogne, d'insectes, de vers, et des baies. Au lever du soleil, il se retire dans son terrier qui peut se situer sous un bâtiment ou sous une pile de bois ou de roches.</p>	
<p>Who ? Woodchuck ou Groundhog Qui ? Marmotte Commune Taille : jusqu'à 80 cm Traits caractéristiques : La marmotte commune est le type de marmotte le plus répandu en Amérique du Nord. C'est la plus solitaire des marmottes. La marmotte américaine est sujet d'une tradition célébrée chaque année le 2 février appelée le jour de la marmotte (groundhog day); en fonction de l'attitude de l'animal à midi, cela annoncera un printemps tardif ou précoce.</p>	
<p>Who ? American Beaver Qui ? Castor Canadien Taille : jusqu'à 1,2 m Traits caractéristiques : Le castor canadien est un grand rongeur qui vit près des cours d'eau, des lacs et des étangs de l'Amérique du Nord. Le castor, animal plutôt nocturne, est un excellent nageur. Il peut rester sous l'eau une quinzaine de minutes. Une fine couche de graisse sous sa fourrure le protège contre le froid. Sa queue sert de réserve de graisse et lui permet de signaler un danger : il tape sur l'eau pour prévenir les autres familles. Le castor est connu pour construire des barrages naturels sur les cours d'eau au moyen de branches et de troncs de peupliers, de saules et de trembles qu'il coupe avec ses incisives. Il se nourrit de bois et de feuilles.</p>	

<p>Who ? Common Muskrat Qui ? Rat Musqué Taille : jusqu'à 60 cm Traits caractéristiques : Il ne vit qu'à grande proximité des eaux dormantes ou courantes ; il creuse des terriers dans les berges débouchant normalement sous l'eau, ou lorsqu'il n'est pas dérangé construit des « huttes » rappelant celles des castors : amoncellements de branches et débris végétaux dans les roselières.</p>	
<p>Who ? Common Raccoon Qui ? Raton Laveur Taille : jusqu'à 93 cm Traits caractéristiques : Le raton laveur est un mammifère omnivore. Il doit son nom à son habitude, plus ou moins réelle, de tremper ses aliments dans l'eau avant de les manger. L'animal est essentiellement nocturne et grimpe facilement aux arbres grâce à ses doigts agiles et à ses griffes acérées. Il a le pelage poivre et sel avec de légères teintes de roux. On le reconnaît facilement à son masque noir bordé de blanc autour des yeux et à sa queue rayée de blanc et de noir. Opportuniste et facile à apprivoiser, il s'aventure également dans les villes américaines.</p>	
<p>Who ? Common Gray Fox and Red Fox Qui ? Renard Gris et Renard Roux Taille : jusqu'à 1,1 m ou 1,3 m Traits caractéristiques : Le renard gris est bien moins fréquent que le roux dans le Michigan. Il habite principalement dans des terriers creusés par les blaireaux ou les lapins. Il se nourrit surtout de campagnols, de lapins, de poissons et de fruits. Le renard roux s'adapte à toutes sortes d'habitat et il s'approche volontiers des secteurs habités. Il vit aussi bien dans les champs à proximité des forêts que dans une forêt plus dense ; on le retrouve aussi près des marais entourés de buissons. Son territoire se limite habituellement à environ 9 km de diamètre.</p>	
<p>Who ? Coyote Qui ? Coyote Taille : jusqu'à 1,3 m Trait caractéristiques : Les coyotes occupent le continent nord-américain depuis l'Alaska et le Canada. On trouve le coyote dans les régions rurales et à proximité des villes. Bien que cet animal soit chassé avec acharnement, il se rencontre jusque dans les banlieues des villes américaines. Ils se sont adaptés à fouiller les poubelles et à manger des animaux domestiques. On les trouve n'importe où, depuis les parcs jusqu'aux zones industrielles. Les scientifiques estiment qu'il y a jusqu'à 2 000 coyotes dans l'agglomération de Chicago. Les oreilles et le museau du coyote ont l'air grands par rapport à la taille de sa tête.. On peut l'identifier par sa queue épaisse et étroite, qu'il tient souvent à ras du sol. En raison de son aspect svelte, il se distingue de son parent le plus proche, le loup gris, qui est plus lourd. Le coyote est un animal très maigre.</p>	

Who ? **White Tailed Deer**

Qui ? Cerf de Virginie

Taille : jusqu'à 2,1 m

Traits caractéristiques : Aux États-Unis, on estime que sa population actuelle est 30 millions d'animaux. Il vit principalement à l'est des montagnes Rocheuses, dans les forêts, marais et clairières. Les mâles qui ont plus d'un an ont des bois, ce qui se développent chaque année, commençant vers la fin du printemps. Les bois atteignent leur taille maximum en fin d'été, et restent jusqu'à l'hiver suivant. Le cerf de Virginie représente la douceur. Il a malheureusement l'habitude de traverser les routes sans craindre les voitures qui y circulent trop souvent à grande vitesse... ce qui en fait parfois des obstacles dangereux. Ces grands animaux d'Amérique causent chaque année près de 130 à 150 décès à cause d'accidents de la route.



Les plus rares :

Who ? **Common Porcupine**

Qui ? Porc-épic

Taille : jusqu'à 93 cm

Traits caractéristiques : il passe beaucoup de temps dans les arbres, son sens de l'équilibre et ses longues griffes en font un excellent grimpeur. Il possède 30.000 piquants qui se plantent dans la peau d'un adversaire; mais le porc-épic d'Amérique préfère éviter l'affrontement claquant des dents et en émettant une odeur âcre issue d'une glande sous-caudale. Il dort dans un arbre creux ou une cavité rocheuse. La nourriture consiste en écorces de conifères, aiguilles de pins, feuilles, graines et fruits.



Who ? **Thirteen-lined Ground Squirrel**

Qui ? Souslik à 13 Bandes

Taille : jusqu'à 30 cm

Traits caractéristiques : C'est un écureuil qui a 13 lignes longitudinales alternativement blanches et brunes. C'est un animal diurne particulièrement actif pendant les journées chaudes.



Who ? **Long-tailed Weasel**

Qui ? Belette à Longue Queue

Taille : jusqu'à 55 cm

Traits caractéristiques : Ce mammifère se rencontre généralement dans les habitats ouverts et semi-ouverts près de l'eau. C'est une belette typique au corps long et gracile, des pattes courtes et une queue touffue qui est presque aussi longue que le reste de l'animal. Elle a un pelage roux, et un ventre blanc-jaunâtre, mais dans le Nord elle mue en blanc pur en hiver. L'extrémité de la queue est noire en toutes saisons. Elles sont plus actives la nuit mais on les aperçoit parfois durant la journée. Elles sont capables de grimper aux arbres et sont aussi de bonnes nageuses.



Who ? **Mink**

Qui ? Vison d'Amérique

Taille : jusqu'à 70 cm

Traits caractéristiques : Sa fourrure est a été très prisée, la chasse à grande échelle cède la place à de l'élevage.



Who ? **Nothern River Otter**

Qui ? Loutre de Rivière

Taille : jusqu'à 1,3 m

Traits caractéristiques : La loutre est un puissant nageur, mais est capable aussi de voyager rapidement sur terre et de glisser sur le ventre sur la neige ou la glace. Elle vit dans la mer, ainsi que les milieux d'eau douce.

Elles a été piégée pour sa fourrure très prisée. La loutre de rivière d'Amérique du Nord n'est pas une espèce menacée au niveau national, mais elle est menacée dans de nombreux États.



Who ? **American Badger**

Qui ? Taxidea ou Blaireau Américain

Taille : jusqu'à 88 cm

Traits caractéristiques : La couleur de son pelage varie du gris au brun rouille, mais le blaireau est facile à identifier grâce aux marques qui décorent son visage. En effet, une rayure blanche part du bout de son museau et se rend jusqu'à ses épaules. Ses joues sont elles aussi blanches, à l'exception d'une tache noire bien en vue sur chacune. Les pattes du blaireau sont courtes, arquées et très fortes. Celles de devant possèdent de longues griffes acérées qui lui servent à creuser, alors que celles de derrière ont des griffes plus courtes et lui servent de pelle pour repousser la terre.



Who ? **Gray Wolf**

Qui ? Loup Gris

Taille : jusqu'à 2 m

Traits caractéristiques : Les loups sont des prédateurs, vivant et chassant en meutes organisées, selon une hiérarchie sociale stricte. La meute est dirigée par un mâle alpha et une femelle alpha. Le couple alpha est généralement le seul à procréer.



Who ? **Bobcat**

Qui ? Lynx roux

Taille : jusqu'à 1,2 m

Traits caractéristiques : La fourrure est courte, douce et dense, de teintes variées. Le dos va du gris clair au brun rougeâtre, plus sombre au milieu. La région ventrale est blanche. La robe peut être marquée de taches noires ou brun foncé, ou de raies. L'arrière de ses oreilles est noir avec une tache blanche bien visible. La queue est courte, blanche à la partie inférieure, marquée d'une large bande noire sur le dessus de l'extrémité et de plusieurs raies sombres. Le lynx roux fait environ 2 fois la taille d'un chat domestique.



Who ? **Moose**

Qui ? Elan ou Orignal

Taille : jusqu'à 2,7 m

Traits caractéristiques : C'est un animal indépendant et solitaire en été, qui ne vit en couple qu'au moment du rut (mi-septembre à mi-octobre). Timide dans les zones où il est souvent dérangé ou chassé, il peut être curieux dans les zones de calme, tout en restant éloigné de l'Homme. L'élan peut parcourir des distances importantes et traverser des bras de fleuves à la nage. Après leur introduction sur Terre-Neuve au début du XXe siècle, ils sont maintenant l'ongulé dominant du territoire.



Who ? **Black Bear**

Qui ? Ours Noir

Taille : jusqu'à 1,8 m

Traits caractéristiques : L'Ours noir est l'ours le plus commun en Amérique du Nord. Il se rencontre dans un grand nombre d'Etats américains et dans toutes les provinces canadiennes. Il préfère les forêts et les montagnes où il trouve sa nourriture et peut se cacher. La population d'ours noirs était sans doute de deux millions d'individus autrefois. Aujourd'hui, l'espèce est protégée et on estime qu'il existe entre 500 000 et 750 000 ours noirs sur ce continent. Cet animal présente une couleur de fourrure plus ou moins foncée selon les régions allant du noir au blanc, en passant par le rougeâtre et le gris argenté. On le nomme donc à tort "ours noir". Il est omnivore, même si son régime alimentaire est dominé par les végétaux. Il est un bon nageur et il grimpe facilement aux arbres pour échapper à un danger. Longtemps chassé pour sa fourrure, il subit aujourd'hui la réduction de son milieu naturel.



Who ? **Elk**

Qui ? Wapiti

Taille : jusqu'à 3 m

Traits caractéristiques : Le wapiti est un mammifère herbivore de la famille des cervidés. C'est le second plus grand cervidé du monde après l'élan. Il est bon nageur et coureur (il peut atteindre la vitesse de 50 km/h). Il vit en moyenne une vingtaine d'années. Son aire de répartition couvre l'Amérique du Nord et l'Asie.

