

# Artech



# Rivoluzione Hi-Tech della ceramica.

Artech è la collezione innovativa, nata per ambienti moderni e raffinati, come loft e show room. Grazie allo straordinario EFFETTO LUMINESCENTE, permette di realizzare superfici tecnologiche, molto simili al metallo, ma più INALTERABILI e di facile manutenzione. Una scelta completa tra soluzioni MULTIFORMATO per interni, coordinabili per esterni, pezzi speciali e battiscopa per attente finiture di pregio.

## HI-TECH REVOLUTION IN CERAMICS.

Artech is an innovative collection for elegant, modern interiors such as lofts and showrooms. Its extraordinary LUMINESCENCE allows for the creation of high-tech surfaces very similar to metal, but more DURABLE and easy to maintain. There is a complete choice of indoor MULTISIZE and outdoor matchable solutions, trim tiles and baseboards for top-class detailed finishings.

## LA RÉVOLUTION HI-TECH DE LA CÉRAMIQUE.

Artech est une collection innovante, née pour les environnements modernes et raffinés, tels que les lofts et les showrooms. Grâce à son extraordinaire EFFET LUMINESCENT, Artech permet de réaliser des surfaces spéciales très similaires au métal mais plus INALTÉRABLES et faciles à entretenir. Une gamme de choix complète allant des solutions MULTIFORMAT pour les intérieurs, pouvant être coordonnées pour les extérieurs, aux pièces spéciales et plinthes pour la réalisation de finitions soignées et de valeur.

## HI-TECH REVOLUTION DER KERAMIK.

Atech ist eine innovative Kollektion, die für moderne und raffinierte Umgebungen, wie lofts und showrooms zusammengestellt wurde. Dank dem außergewöhnlichen LEUCHTEFFEKT können technische Oberflächen realisiert werden, die stark dem Metal ähneln, doch leicht zu pflegen sind und sich durch eine erstklassige BESTÄNDIGKEIT auszeichnen. Ein umfassendes Angebot an MEHRFORMATIGEN Lösungen für Innenbereiche, koordinierbaren Lösungen für Außenbereiche sowie Formteilen und Leisten für eine besonders sorgfältige Verarbeitung.

## HI-TECH REVOLUTIE VAN DE KERAMIEK.

Artech is de innovatieve collectie, ontstaan voor moderne en geraffineerde interieurs, zoals lofts en showrooms. Dankzij het buitengewone LICHTUITSTRALENDE EFFECT, kunnen technologische oppervlakken gerealiseerd worden, die zeer op metaal lijken, maar meer ONVERANDERLIJK en makkelijk te onderhouden zijn. Een complete keuze uit MULTIFORMAAT oplossingen voor interieur, combineerbare artikelen voor exterieur, speciale artikelen en plinten voor een minutieuze en verfijnde afwerking.

Револуция в стиле "Хай-Тех" в мире керамических изделий.

Artech – это новаторская коллекция, созданная для таких современных и изысканных помещений, как лофты и шоу-румы. Благодаря удивительному ЛЮМИНЕСЦЕНТНОМУ ЭФФЕКТУ, она позволяет создавать технологические поверхности очень похожие на металл, но, по сравнению с металлом, характеризующиеся повышенной СТОЙКОСТЬЮ и простотой ухода. Предоставляется полный выбор среди МНОГОФОРМАТНЫХ решений для интерьеров, сочетающихся с ними решений для наружной укладки, специальных изделий и плинтусов для выполнения качественной престижной отделки.



Artech









# NATURALE ELEGANZA PER OGNI AMBIENTE

NATURAL ELEGANCE FOR EVERY ENVIRONMENT

ÉLÉGANCE NATURELLE DANS N'IMPORTE QUEL CONTEXTE

NATÜRLICHE ELEGANZ FÜR JEDEN RAUM

NATUURLIJKE ELEGANTIE VOOR ELK VERTREK

НАТУРАЛЬНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ










Artech Bianco 30x30 (12"x12") rett, Inserto Linea 30x30 (12"x12"), Artech Bianco 30x60 (12"x24") rett, Inserti Linea D 30x60 (12"x24"),  
Inserto Linea S 30x60 (12"x24"), Inserto Linea 30x60 (12"x24")









Doga



# STRAORDINARIA UNICITÀ PER TUTTE LE SUPERFICI

THE UNIQUE SOLUTION FOR ALL SURFACES.

UN ASPECT UNIQUE EXTRAORDINAIRE POUR TOUTES  
LES SURFACES

EINZIGARTIGKEIT FÜR ALLE OBERFLÄCHEN.

UITZONDERLIJKE UNICITEIT VOOR ALLE  
OPPERVLAKKEN.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ.


















 10,0 mm

\* Altezza reale lato corto doge: 9,5 mm. - Full height of short side of tile: 9,5 mm. - Hauteur réelle du coté court de la cale : 9,5 mm. - Effektive Höhe der Leiste an der kurzen Seite: 9,5 mm. - Reële dikte korte kant van de list: 9,5 mm. - Полная высота короткой стороны плитки: 9,5 мм.



Ecolabel\*

\* La lista aggiornata dei colori certificati Ecolabel è disponibile su [www.refinit.it](http://www.refinit.it) - The updated list of Ecolabel-certified colours is available at [www.refinit.it](http://www.refinit.it)  
 - La liste actualisée des couleurs certifiées Ecolabel est disponible sur [www.refinit.it](http://www.refinit.it) - Die aktuelle Liste der Ecolabel-zertifizierten Farben steht auf [www.refinit.it](http://www.refinit.it) zur Verfügung - De bijgewerkte lijst met Ecolabel-kleuren is beschikbaar op [www.refinit.it](http://www.refinit.it) - Текущий перечень цветовых оттенков, сертифицированных по стандарту Ecolabel, приведен на сайте [www.refinit.it](http://www.refinit.it)

# PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ


Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrife - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

ARTECH BIANCO




60x120 R	IB25	146
30x120 R	IF87	146
60x60 R	IS19	109
30x60 R	H807	93
30x60	H718	73
10x60 DOGA R	H895	131
45x45	H710	67
44,5x44,5 R	GH19	87
30x30 R	H876	79
30x30	H869	69

ARTECH BEIGE



60x120 R	IB26	146
30x120 R	IF88	146
60x60 R	IS17	109
30x60 R	H806	93
30x60	H720	73
10x60 DOGA R	H894	131
45x45	H711	67
44,5x44,5 R	GH18	87
30x30 R	H875	79
30x30	H867	69

ARTECH PERLATO



60x120 R	IB28	146
30x120 R	IF88	146
60x60 R	IS21	109
30x60 R	H810	93
30x60	H719	73
10x60 DOGA R	H898	131
45x45	H717	67
44,5x44,5 R	GH22	87
30x30 R	H879	79
30x30	H873	69

ARTECH GRIGIO




60x120 R	IB27	146
30x120 R	ID12	146
60x60 R	IS19	109
30x60 R	H808	93
30x60	H722	73
10x60 DOGA R	H896	131
45x45	H712	67
44,5x44,5 R	GH20	87
30x30 R	H877	79
30x30	H870	69

ARTECH NERO



60x120 R	IB29	149
30x120 R	ID13	149
60x60 R	IS20	114
30x60 R	H809	103
30x60	H721	86
10x60 DOGA R	H897	141
45x45	H713	80
44,5x44,5 R	GH21	100
30x30 R	H878	82
30x30	H872	70



60x60  
(24"x24")

30x60  
(12"x24")

\*10x60  
(4"x24")

30x30  
(12"x12")

 10,0 mm

R10


\* Altezza reale lato corto dogia: 9,5 mm. - Full height of short side of tile: 9,5 mm. - Hauteur réelle du coté court de la cale: 9,5 mm. - Effektive Höhe der Leiste an der kurzen Seite: 9,5 mm. - Reële dikte korte kant van de lat: 9,5 mm. - Полная высота короткой стороны плитки: 9,5 мм.



Strutturato da esterno - Structured material for outdoor use - Matériel structuré pour extérieurs - Strukturiert für Außenbereiche - Met structuur voor gebruik buitenshuis - Структурированная плитка для наружных работ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

ARTECH BEIGE STRUTT.



60x60 STRUTT. R  
30x60 STRUTT. R  
10x60 DOGA STRUTT. R  
30x30 STRUTT. R  
30x30 STRUTT. LAPP. R  
30x30 STRUTT.

IS22	114	+
IQ00	114	
HD89	148	
H880	79	
HA61	90	
H868	59	

ARTECH PERLATO STRUTT.



60x60 STRUTT. R  
30x60 STRUTT. R  
10x60 DOGA STRUTT. R  
30x30 STRUTT. R  
30x30 STRUTT. LAPP. R  
30x30 STRUTT.

IS24	114	+
IQ02	114	
HD88	148	
H882	79	
HA63	90	
H874	59	

ARTECH GRIGIO STRUTT.



60x60 STRUTT. R  
30x60 STRUTT. R  
10x60 DOGA STRUTT. R  
30x30 STRUTT. R  
30x30 STRUTT. LAPP. R  
30x30 STRUTT.

IS23	114	+
IQ01	114	
HD87	148	
H881	79	
HA62	90	
H871	59	



Artech Grigio 30x30 (12x12) Strutt. Rett.

# Mosaico



30x30  
(12"x12")

$\frac{\nabla}{\Delta}$  10,0 mm

# MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug -  
Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

ARTECH MOSAICO BIANCO



30x30

H966 17B

ARTECH MOSAICO BEIGE



30x30

H965 17B

ARTECH MOSAICO PERLATO



30x30

H969 17B

ARTECH MOSAICO GRIGIO



30x30

H967 17B

ARTECH MOSAICO NERO



30x30

H968 18A

# Decorori



30x60  
(12"x24")

 10,0 mm

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug -  
 Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

\*INSERTO RETTA 4



30x60 (12"x24") BEIGE R H852 43 ▲  
 30x60 (12"x24") GRIGIO R H853 43 ▲  
 30x60 (12"x24") PERLATO R H854 43 ▲

\*DOGA RETTA 2



10x60 (4"x24") BEIGE R H858 18 ▲  
 10x60 (4"x24") GRIGIO R H859 18 ▲  
 10x60 (4"x24") PERLATO R H860 18 ▲

\*INSERTO RETTA 2



30x60 (12"x24") BEIGE R H855 40 ▲  
 30x60 (12"x24") GRIGIO R H856 40 ▲  
 30x60 (12"x24") PERLATO R H857 40 ▲

\*DOGA RETTA 1



10x60 (4"x24") BEIGE R H861 17 ▲  
 10x60 (4"x24") GRIGIO R H862 17 ▲  
 10x60 (4"x24") PERLATO R H863 17 ▲

RETTA 60



0,3x60 (0,1"x24") H864 25 ▲

RETTA 10



0,3x10 (0,1"x4") H865 8 ▲

INSERTO PUNTO MOSAICO BIANCO



10x60 (4"x24") R H902 22 ▲

INSERTO PUNTO MOSAICO NERO



10x60 (4"x24") R H903 22 ▲

LISTELLO PUNTO MOSAICO BIANCO



3x15 (1,2"x6") R H904 42 ▲

LISTELLO PUNTO MOSAICO NERO



3x15 (1,2"x6") R H905 42 ▲

FASCIA POLIGONO BIANCO



7,5x30 (3"x12") H790 55 ▲

FASCIA POLIGONO PERLATO



7,5x30 (3"x12") H793 55 ▲

FASCIA POLIGONO BEIGE



7,5x30 (3"x12") H789 55 ▲

FASCIA POLIGONO GRIGIO



7,5x30 (3"x12") H791 55 ▲

FASCIA POLIGONO NERO



7,5x30 (3"x12") H792 55 ▲

ANGOLO POLIGONO BIANCO



7,5x7,5 (3"x3") H795 13 ▲

ANGOLO POLIGONO PERLATO



7,5x7,5 (3"x3") H798 13 ▲

ANGOLO POLIGONO BEIGE



7,5x7,5 (3"x3") H794 13 ▲

ANGOLO POLIGONO GRIGIO



7,5x7,5 (3"x3") H796 13 ▲

ANGOLO POLIGONO NERO



7,5x7,5 (3"x3") H797 13 ▲

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug -  
 Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ


INSERTO RIGA "C"



30X60 (12"X24") BEIGE R  
 30X60 (12"X24") BIANCO R  
 30X60 (12"X24") PERLATO R

H743 46  
 H744 46  
 H745 46

INSERTO CERCHIO MIX 2



30X60 (12"X24") BEIGE R  
 30X60 (12"X24") BIANCO R  
 30X60 (12"X24") PERLATO R

H737 73  
 H738 73  
 H739 73

INSERTO RIGA "L"



30X60 (12"X24") BEIGE R  
 30X60 (12"X24") BIANCO R  
 30X60 (12"X24") PERLATO R

H740 66  
 H741 66  
 H742 66

INSERTO LINEA "D"



30X60 (12"X24") BEIGE R  
 30X60 (12"X24") BIANCO R  
 30X60 (12"X24") GRIGIO R  
 30X60 (12"X24") NERO R  
 30X60 (12"X24") PERLATO R

HD97 121  
 HD99 121  
 HE01 121  
 HE03 122  
 HE05 121

INSERTO LINEA "S"



30X60 (12"X24") BEIGE R  
 30X60 (12"X24") BIANCO R  
 30X60 (12"X24") GRIGIO R  
 30X60 (12"X24") NERO R  
 30X60 (12"X24") PERLATO R

HD98 121  
 HE00 121  
 HE02 121  
 HE04 122  
 HE06 121

INSERTO LINEA



30X60 (12"X24") BEIGE R  
 30X60 (12"X24") BIANCO R  
 30X60 (12"X24") GRIGIO R  
 30X60 (12"X24") NERO R  
 30X60 (12"X24") PERLATO R

HE07 170  
 HE08 170  
 HE09 170  
 HE10 171  
 HE11 170

INSERTO LINEA



30X30 (12"X12") BEIGE R  
 30X30 (12"X12") BIANCO R  
 30X30 (12"X12") GRIGIO R  
 30X30 (12"X12") NERO R  
 30X30 (12"X12") PERLATO R

HE12 88  
 HE13 88  
 HE14 88  
 HE15 88  
 HE16 88

10,0 mm

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки



Scalino Brevettato R

44,5x44,5 (18"x18")

BEIGE	H83	107	▲
BIANCO	H84	107	▲
GRIGIO	H85	107	▲
NERO	H86	107	▲
PERLATO	H87	107	▲

Scalino Brevettato R

30x30 (12"x12")

BEIGE	H78	74	▲
BIANCO	H79	74	▲
GRIGIO	H80	74	▲
NERO	H81	74	▲
PERLATO	H82	74	▲



Gradino Industriale

30x60 (12"x24")

BEIGE	H103	39	▲
BIANCO	H104	39	▲
GRIGIO	H105	39	▲
NERO	H106	39	▲
PERLATO	H107	39	▲

Gradino Industriale

45x45 (18"x18")

BEIGE	H13	26	▲
BIANCO	H14	26	▲
GRIGIO	H15	26	▲
NERO	H16	26	▲
PERLATO	H17	26	▲

Gradino Industriale

30x30 (12"x12")

BEIGE	H108	18	▲
BIANCO	H109	18	▲
GRIGIO	H110	18	▲
NERO	H111	18	▲
PERLATO	H112	18	▲

Scalino Brevettato R

30x60 (12"x24")

BEIGE	H88	145	▲
BIANCO	H89	145	▲
GRIGIO	H90	145	▲
NERO	H91	145	▲
PERLATO	H92	145	▲

\*Ang. Scalino Brev. Sx R

44,5x44,5 (18"x18")

BEIGE	H98	155	▲
BIANCO	H99	155	▲
GRIGIO	H100	155	▲
NERO	H101	155	▲
PERLATO	H102	155	▲

\*Ang. Scalino Brev. Sx R

30x30 (12"x12")

BEIGE	H83	140	▲
BIANCO	H84	140	▲
GRIGIO	H85	140	▲
NERO	H86	140	▲
PERLATO	H87	140	▲

\*Ang. Scalino Brev. Dx R

44,5x44,5 (18"x18")

BEIGE	H98	155	▲
BIANCO	H99	155	▲
GRIGIO	H100	155	▲
NERO	H101	155	▲
PERLATO	H102	155	▲

\*Ang. Scalino Brev. Dx R

30x30 (12"x12")

BEIGE	H83	140	▲
BIANCO	H84	140	▲
GRIGIO	H85	140	▲
NERO	H86	140	▲
PERLATO	H87	140	▲



Battiscopa

8,5x45 (3"x18")

BEIGE	H988	21	●
BIANCO	H989	21	●
GRIGIO	H990	21	●
NERO	H991	21	●
PERLATO	H992	21	●



Battiscopa R

8,5x44,5 (3"x18")

BEIGE	H883	24	●
BIANCO	H884	24	●
GRIGIO	H885	24	●
NERO	H886	24	●
PERLATO	H887	24	●



Elemento Elle Strutt.

15x30 (6"x12")

BEIGE	HD44	19	▲
GRIGIO	HD45	19	▲
PERLATO	HD46	19	▲



Raccordo Jolly

1,5x30 (0,6"x12")

BEIGE	HA42	14	▲
BIANCO	HA44	14	▲
GRIGIO	HA21	14	▲
NERO	HA45	14	▲
PERLATO	HA48	14	▲



Angolo Raccordo Jolly

1,5x11,5 (0,6"x0,6")

BEIGE	HA43	13	▲
BIANCO	HA45	13	▲
GRIGIO	HA22	13	▲
NERO	HA47	13	▲
PERLATO	HA49	13	▲

\*Gradino con grafica direzionata. Specificare nell'ordine ANGOLARE Scalino SX e ANGOLARE Scalino DX. - Directed graphic step. Specify in order ANGOLARE Scalino SX and ANGOLARE Scalino DX. - Marche avec graphique directionnée. Indiquez respectivement ANGOLARE Scalino SX et ANGOLARE Scalino DX. - Stufen mit gerichtetem Graphik. Bitte zeigen Sie in Ordnung ANGOLARE Scalino SX und ANGOLARE Scalino DX. - Trapretrede met grafisch richtingeffect. Specificiteer in de bestelling HOEKSTUK trede links en HOEKSTUK trede rechts. - Ступень с направленной графикой. В заказе укажите УГЛОВАЯ фасонная Ступень ЛЕВАЯ и УГЛОВАЯ фасонная Ступень ПРАВАЯ

### Legend:

Prezzi al mq, salvo diversa indicazione. - Prices are per m<sup>2</sup> unless otherwise indicated.  
Prix au mètre carré, sauf indications contraires. / Preise/qm, falls nicht anders angegeben.

▲ Prezzi al pezzo - Prices per piece - Prix la pièce - Preise pro Stück







● Prezzi al ml - Prices per lm - Prix au ml - Preise pro lm

◆ Disponibile solo su richiesta - Available only upon request - Disponible seulement sur demande - Nur auf anfrage

✦ Unità di vendita: 4 scatole e multipli di 4 - Sales quantity: 4 boxes and multiples of 4 -  
Quantité de vente: 4 boîtes et multiples de 4 - Verkaufseinheit: Vielfache von 4 Kartons

R Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный


## PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SERIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ФОРМАТ	pz×sc 	mq×sc 	kg×sc 	sc×pallet 	mq/mk×pallet 	kg×pallet 
ARTECH	60x120 - 24"x48"	2	1,4400	35,30	15	21,6000	529,50
	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,2000	984,00
	44,5x44,5 - 18"x18"	5	0,9901	20,80	33	32,6743	687,40
	45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,60	33	33,4125	679,80
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	23,60	40	43,2000	960,00
	30x30 - 12"x12"	11	0,9900	19,70	48	47,5200	945,60
	10x60 - 4"x24" Doga	16	0,9600	19,40	32	30,7200	620,80
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	20,60	18	17,8200	370,80
	30x120 - 12"x48"	2	0,7200	17,50	30	21,6000	525,00
	8,5x44,5 - 3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "x18" Battiscopa	8	0,3560	6,50	69	24,5640	448,50
	8,5x45 - 3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "x18" Battiscopa	8	0,3600	6,50	69	24,8400	448,50
	30x60 - 12"x24" Scalino	6	1,0800	22,00	40	43,2000	890,00
	44,5x44,5 - 18"x18" Scalino	6	1,1881	22,00	40	47,5240	880,00
	30x30 - 12"x12" Scalino	6	0,5400	10,70	40	21,6000	428,00
	30x60 - 12"x24" Gradino	6	1,0800	24,00	40	43,2000	960,00
	45x45 - 18"x18" Gradino	5	1,0125	20,60	40	40,5000	824,00
	30x30 - 12"x12" Gradino	15	1,3500	25,00	40	54,0000	1000,00
	44,5x44,5 - 18"x18" Ang. Scal.	4	0,7921	14,00	40	31,6840	560,00
	30x30 - 12"x12" Ang. Scalino	4	0,3600	7,00	40	14,4000	280,00
	15x30 - 6"x12" Elemento L	8	0,3600	9,00	200	72,0000	1800,00
	1,5x30 - 3/4"x12" Racc. Jolly	6	0,0270	1,00	48	1,2960	48,00
	1,5x1,5 - 3/4"x3/4" Ang. Jolly	4	0,0009	0,10	200	0,1800	20,00
	30x60 - 12"x24" Inserto	2	0,3600	7,50	48	17,2800	360,00
	10x60 - 4"x24" Doga Strutt.	14	0,8400	21,00	32	26,8800	672,00
	3x15 - 3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x6" List.Punto Mos.	2	0,0090	0,25	48	0,4320	12,00
	30x60 - 12"x24" Inserto	2	0,3600	7,50	48	17,2800	360,00
	30x30 - 12"x12" Inserto	4	0,3600	7,20	48	17,2800	345,60
	7,5x30 - 3"x12" Fascia	6	0,1350	2,70	48	6,4800	129,60
	7,5x7,5 - 3"x3" Angolo	4	0,0225	0,50	48	1,0800	24,00
	0,3x60 - 1/4"x24"Retta	20	0,0360	2,60	48	1,7280	124,80
	0,3x10 - 1/4"x4"Retta	20	0,0060	0,50	48	0,2880	24,00



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAFFEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bia Annex G

	NORMA REGULATION NORME NORM NORM НОРМА	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVOORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES VALEUR REFIN - REFIN PRODUCTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN	
			ART TECH	
ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	0,2%	
DIMENSIONI Sizes-Dimensions Abmessungen-Afmetingen РАЗМЕРЫ	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Длина и ширина</li> <li>• Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dicke/Толщина</li> <li>• Rettineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kanten geradheit/Rechttheit kanten/Прямолнейность сторон</li> <li>• Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkigkeit/hackheid hoeken/Прямолугольность</li> <li>• Planarità/Warpage/Panélité/Ebenförmigkeit/Vakheid/ Планирность (Фигурна лицевой поверхности)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>± 0.6 % max</li> <li>± 5 % max</li> <li>± 0.5 % max</li> <li>± 0.6 % max</li> <li>± 0.5 % max</li> </ul>	<p>CONFORME ACCORDING CONFORME GEMAAEST CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ</p>
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght-Resistance à la flexion Biegefestigkeit-Buigvastheid- ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAAEST - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand Tegen Afschuren- СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME ACCORDING CONFORME GEMAAEST CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance-Resistance aux ecarts de temperature- Temperaturwechselbeständigkeit- Weerstand Tegen Temperatuurswisselingen- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР	UNI EN ISO 10545/9	<p>Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов</p>	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Resistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheid- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTAND - WEERBARSTIG - ПРОЧНЫЕ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GELIFS - FROSTSICHER - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen chemikalien- Chemische Bestandheid-СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ РЕАГЕНТОВ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches- Widerständigkeit gegen fleckenbildende agents-Weerstand Tegen Vlekken- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ	UNI EN ISO 10545/14	SMALTATI ≥ 3	CLASSE 5	
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO Determination of the anti-slip properties Détermination des propriétés anti-gisantes Bestimmung der Rutschfestigkeitseigenschaften Vaststelling Van De Slipvastheid ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ СВОЙСТВ	DIN 51130  DIN 51097	R  A + B + C	R9 Nat.  R10 Strutt.	
MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique Messung des statischen Reibungskoeffizienten Meting Van De Statische Wrijvingscoëfficient ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТАТИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ	ASTM C 1028	U ≥ 0,6		

\*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - \*Chemical products for household use and swimming pool additives - \*Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - \*Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusätzen für Schwimmbad. - \*Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - \*Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах



## QUALITÀ CERTIFICATA

Artech Refin è prodotto in assoluto rispetto della certificazione mondiale ISO 9001, tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

## CERTIFIED QUALITY

Artech Refin is manufactured in full compliance with the ISO 9001 international certification. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

## QUALITÉ CERTIFIÉE

Artech Refin est un produit parfaitement conforme à la certification internationale ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

## ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Artech Refin wird unter sorgfältiger Beachtung der weltweiten Zertifizierung ISO 9001 hergestellt. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

## GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Artech Refin wordt met volstrekte inachtneming van de certificatie op wereldniveau ISO 9001 gemaakt, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.

## СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

КОЛЛЕКЦИЯ КОМПАНИИ REFIN "Artech" РЕАЛИЗОВАНА В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO 9001, ВСЁ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.  
Marzo 08




Ceramic Tiles of Italy

ar.italia Media



Artech Bianco 30x60 (12"x24") Rett.  
Artech Bianco Doga 10x60 (4"x24") Rett.  
Inserto Punto Mosaico Bianco 10x60 (4"x24") Rett.  
Listello Punto Mosaico Bianco 3x15 (1,2"x6")



Artech Grigio 45x45 (18"x18") Rett.  
Artech Grigio 30x30 (12"x12") Rett.  
Fascia Poligono Grigio 7,5x30 (3"x12") Rett.



Artech Beige 30x60 (12"x24") Rett.  
Artech Beige Inserto Retta 4 30x60 (12"x24") Rett.  
Artech Beige Inserto Retta 2 30x60 (12"x24") Rett.  
Retta 10 0,3x10 (0,1"x4")



Artech Grigio 30x60 (12"x24") Rett.  
Artech Grigio Doga 10x60 (4"x24") Rett.



Ceramiche Refin S.p.A.

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39.0522.990.499 Fax Ita +39.0522.849.270 Fax Exp +39.0522.990.578  
e-mail: info@refin.it www.refin.it

© Copyright 2008 by Ceramiche Refin S.p.A. - Salvaterra (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN S.p.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (insbesondere Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a 7777777777 nel mese di Marzo 2008 da 7777777777