

Modern Collections



Avantgarde





Savane 44,5x44,5 (18"x18") lappato e rett. - Kevlar 45x45 (18"x18")

STILE PULITO ED ESSENZIALE

CLEAN AND BASIC STYLE

STYLE PUR ET ESSENTIEL

KLARER, SCHLICHTER STIL

STRAKKE EN ESSENTIËLE STIJL.

ЧИСТЫЙ СТИЛЬ БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ



Savane 44,5x44,5 (18"x18") lappato e rett.





Kevlar 45x45 (18"x18") - Fascia Glace/Kevlar 11x30 (4"x12")



ESTREMA VERSATILITÀ DEI PRODOTTI

AN EXTREMELY VERSATILE PRODUCT

GRANDE FLEXIBILITÉ DES PRODUITS

HÖCHSTE VIELSEITIGKEIT DER PRODUKTE

EXTREME VEELZIJDIGHEID VAN DE PRODUCTEN.

ВЫСОЧАЙШАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.

UNA LINEA COMPLETA PER TUTTE LE SUPERFICI

A FULL LINE FOR ALL SURFACES

UNE LIGNE COMPLÈTE POUR TOUTES LES SURFACES

EINE KOMPLETTE LINIE FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

EEN COMPLETE LIJN VOOR ALLE OPPERVLAKKEN.

ПОЛНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.





Blanc 30,5x56 (12"x22") Rett. - Loft Blanc 30,5x56 (12"x22") - Kristal V 5x5 (2"x2") - Glace 44,5x44,5 (18"x18") Lapp e Rett. - Glace Loft 44,5x44,5 (18"x18")

Kristal









UNICI ANCHE PER ESTERNI

UNIQUE FOR EXTERIORS

UNIQUES AUSSI POUR L'EXTÉRIEUR

EINZGARTIG AUCH FÜR AUSSENVERLEGUNG




















OOK VOOR BUITENVLOEREN UNIEK

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДАЖЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УКЛАДКИ





Avantgarde

	NAT	RETT	LAPP - RETT	BOCC - RETT	BOCC - NAT
 60x60 (24"x24")	-		-		-
 30x60 (12"x24")		-			-
 45x45 (18"x18")		-	-	-	
 44,5x44,5 (18"x18")	-	-			-
 30x30 (12"x12")		-	-	-	
 8,5x44,5 (3,5"x18")	-	-			-

NAT: NATURALE - NATURAL - NATURELLE - NATURALE - НАТУРАЛЬНЫЙ

RETT: RETTIFICATI - RECTIFIED - RECTIFIÉ - GESCHLIFFEN - ШЛИФОВАННЫЙ

LAPP-RETT: LAPPATO-RETTIFICATO - HONED-RECTIFIED - ADOUCI-RECTIFIÉ - GELÄPPT-GESCHLIFFEN - ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ-ШЛИФОВАННЫЙ

BOCC-RETT: BOCCIARDATO-RETTIFICATO - TEXTURED-RECTIFIED - BOUCHARDÉ-RECTIFIÉ - GENÄMMERT-GESCHLIFFEN - БУЧАРДОВАННЫЙ - ШЛИФОВАННЫЙ

BOCC: BOCCIARDATO - TEXTURED - BOUCHARDÉ - GENÄMMERT - БУЧАРДОВАННЫЙ

 SAVANE

 COCO

 KEVLAR


 BLANC

 CREME

 GLACE

 VERT

 10,5 mm 60x60 (24"x24")

 9,6 mm 45x45 (18"x18") - 44,5x44,5 (18"x18") - 30x60 (12"x24") - 30x30 (12"x12") - 30x30 (12"x12") mosaico - 8,5x44,5 (3,5"x18")


Si consiglia una posa con fuga di 2 mm - We suggest a 2 mm of gap - Nous conseillons une pose avec des joints de 2 mm -

Fliesen wird eine fugen von 2 mm empfohlen - Men adviseert leggen met voeg van 2 mm - РЕКОМЕНДУЕТСЯ КЛАДКА ПЛИТКИ С ИНТЕРВАЛОМ В 2 ММ

Pavimento - Floor tiles - Sol - Fußboden - Vloer - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug -
Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ


Modern Collections



SAVANE



COCO



KEVLAR




BLANC




CREME



GLACE




VERT



SAVANE BOCCIARDATO




COCO BOCCIARDATO



KEVLAR BOCCIARDATO

Mosaico

 9,6 mm

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ


Modern Collections




SAVANE 30x30 (12"x12")




COCO 30x30 (12"x12")



KEVLAR 30x30 (12"x12")



GLACE 30x30 (12"x12")



VERT 30x30 (12"x12")




BLANC 30x30 (12"x12")



CREME 30x30 (12"x12")

Rivestimento e Decoratori

 9,6 mm


RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA -

WHITE BODY TILES - REVÊTEMENT A PÂTE BLANCHE - BESCHICHTUNG AUS WEISSER MASSE - BEKLEDING IN WITTE PASTA - Облицовочная плитка из белой глины

Modern Collections



CREME



BLANC



GLACE



*LOFT 30,5x56
(12"x22")



*LOFT RIPOSO 30,5x56
(12"x22")



*LOFT L 30,5x56
(12"x22")

*Disponibile su: - Available on: - Disponible sur: - Verfügbar in allen Farben: - Beschikbaar in: - Имеется в виде: CREME - GLACE - BLANC

Si consiglia

Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки



**LISTELLO SAVANE
5x30,5 (2"x12")



**LISTELLO COCO
5x30,5 (2"x12")



**LISTELLO KEVLAR
5x30,5 (2"x12")



**LISTELLO GLACE
5x30,5 (2"x12")



**LISTELLO CREME
5x30,5 (2"x12")



**LISTELLO VERT
5x30,5 (2"x12")

** Lappato-rettificato - Honed-rectified - Adouci-rectifié - Geläpft-geschliffen - полуполированный-шлифованный



FASCIA GLAMOUR C
5x30,5 (2"x12")



FASCIA GLAMOUR C
5x28 (2"x11")



TOZZ.
GLAMOUR C
5x5 (2"x2")



FASCIA DIAMANTE C
2x30,5 (1"x12")



FASCIA DIAMANTE C
2x28 (1"x11")



TOZZ.
DIAMANTE C
2x2 (1"x1")

Modern Collections



FASCIA DIAMANTE F
2x30,5 (1"x12")



FASCIA DIAMANTE F
2x28 (1"x11")



TOZZ.
DIAMANTE F
2x2 (1"x1")



FASCIA GLAMOUR F
5x30,5 (2"x12")



FASCIA GLAMOUR F
5x28 (2"x11")



TOZZ.
GLAMOUR F
5x5 (2"x2")



TOZZ. SAVANE
5x5 (2"x2")



TOZZ. COCO
5x5 (2"x2")



TOZZ. KEVLAR
5x5 (2"x2")



TOZZ. GLACE
5x5 (2"x2")



TOZZ. CREME
5x5 (2"x2")



TOZZ. BLANC
5x5 (2"x2")



TOZZ. LOFT
5x5 (2"x2")



TOZZ. ACCIAIO
5x5 (2"x2")



TOZZ. KRISTAL B
5x5 (2"x2")



TOZZ. KRISTAL V
5x5 (2"x2")



TOZZ. METAL TEXT
5x5 (2"x2")



TOZZ. KRISTAL F
5x5 (2"x2")



TOZZ. VERT
5x5 (2"x2")



*LOFT LAPP/RETT
44,5x44,5 (18"x18")



*LOFT D LAPP/RETT
44,5x44,5 (18"x18")

*Disponibile su tutti i colori - Available on all colours - Disponible sur toute la serie - Verfügbar in allen Farben - Beschikbaar in alle kleuren - Имеется в распоряжении для всех цветов.



FASCIA CHIC SAVANE
8x44,5 (3"x18")



TOZZ. CHIC KEVLAR
8x8 (3"x3")



FASCIA CREME/SAVANE
11x30 (4"x12")



TOZZ. CREME/
SAVANE
11x11(4"x4")



FASCIA CHIC KEVLAR
8x44,5 (3"x18")



TOZZ. CHIC SAVANE
8x8 (3"x3")




FASCIA GLACE/KEVLAR
11x30 (4"x12")



TOZZ. GLACE/
KEVLAR
11x11(4"x4")

Pezzi speciali - Trim tiles - Pieces speciales - Formteile - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Disponibile su tutti i colori - Available on all colours - Disponible sur toute la serie - Verfügbar in allen Farben - Beschikbaar in alle kleuren
Имеется в распоряжении для всех цветов.



Scalino Brevettato Rett.
30x30 (12"x12")
44,5x44,5 - (18"x18")

Scalino Brevettato Rett.
30x60 (12"x24")

Angolare Scalino
Brevettato Rett.
30x30 (12"x12")
44,5x44,5 (18"x18")

Gradino Industriale
30x30 (12"x12")
30x60 (12"x24")
45x45 (18"x18")



Battiscopa
8,5x45 (3"x18")



Battiscopa
Lappato e Rettificato
8,5x44,5 (3"x18")



Battiscopa
Bocciardato e Rettificato
8,5x44,5 (3"x18")



Raccordo Jolly
1,5x28 (3/4"x11")
BLANC-CREME-GLACE
RIVESTIMENTO 30,5x56 (12"x22")













Angolo Raccordo Jolly
1,5x1,5 (3/4"x3/4")
BLANC-CREME-GLACE
RIVESTIMENTO 30,5x56 (12"x22")

Imballi - Packing - Emballages - Verpackung

formato	pollici	articolo	spessore	pz. x sc	mq. x sc	kg. x sc	sc x pallet	mq. / ml. x pallet	kg. x pallet
			$\frac{\nabla}{\Delta}$						
60x60	24"x24"	RETT.	10,5	3	1,0800	27,0	32		
44,5x44,5	18"x18"	RETT. E LAPP.	9,6	5	0,9901	20,8	33	34,5600	864,0
8,5x44,5	3"x18"	BATTISCOPA RETT. E LAPP.	9,6	8	0,3560	6,5	69		
45x45	18"x18"		9,6	5	1,0125	20,6	33	33,4125	679,8
8,5x45	3"x18"	BATTISCOPA	9,6	8	0,3600	6,5	69		
30x60	12"x24"	RETT. E LAPP.	9,6	6	1,0800	24,0	40	43,2000	960,0
30x60	12"x24"		9,6	6	1,0800	24,0	40	43,2000	960,0
30x30	12"x12"		9,6	11	0,9900	19,7	48	47,5200	945,6
8,5x44,5	3"x18"	DOGA	9,6	25	0,9456	19,5	35	33,0971	682,5
8,5x44,5	3"x18"	ANG. DOGA	9,6	8	0,3026	6,2	48		
44,5x44,5	18"x18"	SCALINO BREVET.RETT E LAPP.	9,6	6	1,1881	22,0	40		
44,5x44,5	18"x18"	ANG.SCALINO BREVET.RETT E LAPP.	9,6	4	0,7921	14,0	40		
30x60	12"x24"	SCALINO BREVET.RETT E LAPP.	9,6	6	1,0800	22,0	40		
30x30	12"x12"	ANG.SCALINO BREVET.RETT E LAPP.	9,6	4	0,3600	7,0	40		
45x45	18"x18"	GRADINO INDUSTRIALE	9,6	5	1,0125	20,3	40		
30x60	12"x24"	GRADINO INDUSTRIALE	9,6	6	1,0800	24,0	40		
30x30	12"x12"	GRADINO INDUSTRIALE	9,6	15	1,3500	25,0	40		
44,5x44,5	18"x18"	LOFT LAPP. E RETT.	9,6	4	0,7921	16,5	40		
44,5x44,5	18"x18"	LOFT D LAPP. E RETT.	9,6	4	0,7921	16,5	40		
5x5	2"x2"	TOZZETTO BLANC	9,6	12	0,0030	1,0	48		
30,5x56	12"x22"	AVANTGARDE RETTIFICATO	10,5	6	1,0250	20,0	40	41,0000	800,0
30,5x56	12"x22"	LOFT	10,5	6	1,0250	18,5	40		
30,5x56	12"x22"	LOFT RIPOSO	10,5	6	1,0250	19,2	40		
30,5x56	12"x22"	LOFT L	10,5	6	1,0250	18,0	40		

Caratteristiche Tecniche - Technical features - Caractéristiques Techniques - Technische daten

Gres fine porcellanato UNI EN ISO 14411 bla - annexG - Porcelain stoneware UNI EN ISO 14411 bla - annexG
 Gres cerame fin vitrifie UNI EN ISO 14411 bla - annexG - Gevitrifieerd volkeramisch UNI EN ISO 14411 bla - annexG

	Caratteristiche Tecniche Technical Features Caractéristiques Techniques Technische Daten	Norme o metodo di misura Norms Norm Norme	Valore prescritto dalla norma: Required standards: Valeur prescrite par les normes: Normvorgabe: UNI EN ISO 14411	Valore Refin Refin values Valeur Refin Refinproduktion
	Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545/03	≤ 0,5 %	0,20 %
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545/02	- Lunghezza e larghezza-Length and width ±0,6 % max - Longer et largeur-Länge und Breite - Spessore-Thickness-Epaisseur-Stärke ±5 % max - Rettilinearità spigoli-Linearity-Rectitude des arêtes-Kantengeradheit ±0,5 % max - Ortogonalità-Wedging-Orthogonalité ±0,6 % max - Rechtwinklingkeit - Planarità-Warpage-Planéité- ±0,6 % max - Ebenflächigkeit	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza alla flessione - Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545/04	≥ 35 N/mm ²	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenverschleiß beständigkeit	UNI EN ISO 10545/06	≤ 175 mm ³	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza agli sbalzi termici - Resistance to thermal shock - Résistance aux écarts de température Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545/09	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visible Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden	Non gelivo Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemikalienfestigkeit	UNI EN ISO 10545/13	Nessun campione deve presentare difetti visibili all'attacco chimico No sample must show visible sign of chemical attack Les échantillons ne doivent présenter d'altérations visibles d'attaque chimique Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza alle macchie Blots resistance Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/14	Smaltati ≥ 3	Classe 5
	ANTISDRUCCIOLO PER ZONE BAGNATE ED AMBIENTI INDUSTRIALI Slip-resistant for wet hazardous areas and industrial floors Antiderapant pour toutes surfaces mouillées et tous lieux de travail. Trittsicher für Arbeits und Nassbereiche	DIN 51130	R	R9 R11 Bocciardato
		DIN 51097	A + B + C	A Bocciardato
		ASTM C 1028-89	U ≥ 0,6	Dry 0,65 Wet 0,61