



FLUID • FLOWING EMOTION

Fluid

RIFLESSI LUCIDI E PENNELLATE OPACHE, DI
DI SFUMATURE DAL FORTE SAPORE CONT'
CERAMICHE DAL FORTE SAPORE CONT'
COLLEZIONE FLUID. ONDE MORBIDE
ARMONIOSAMENTE LE SUPERFICI. IN UN MO
RAFFINATO ED AVVOLGENTE. LETTERE
ABBINANO AI MOLTEPLICI COLORI CANGI
DI EFFETTI BRILLANTI LE PARETI E
AMBIENTI DALL'ESTETICA PR
ARMONICO, RA

 **REFIN**[®]
CERAMICHE



FLUID • EFFETTI LONDRINE E CANGIANTI
FLUID Decoro Lettere e Fiori
Bianco Orizzontale 30x60 12"x24" R - Mosaic o Nero 30x30 12"x12"

Riflessi lucidi e pennellate opache,
delicati intrecci di sfumature tono su tono,
danno vita alle ceramiche

dal forte sapore contemporaneo della collezione Fluid.
Onde morbide e sinuose vestono armoniosamente le superfici,
in un movimento vibrante, raffinato ed avvolgente.

Lettere e motivi floreali si abbinano
ai molteplici colori cangianti per accendere di effetti brillanti
le pareti e i pavimenti e creare ambienti dall'estetica prestigiosa
e dal design armonico, raffinato ed innovativo.

Glossy reflections and opaque strokes, delicate weaves of shade-on-shade hues bring to life tiles
in keeping with the strong contemporary feel of the Fluid collection.
Soft and twisty waves dress the surface of the tile in harmony, with a vibrant, refined and shrouding
movement. Letters and floral motifs combine with the myriad of colours to brighten the walls and
flooring with light effects to create rooms with precious aesthetics and harmonious, refined and
innovative design.

Fluid.

FLUID . FLUIDITÀ E MOVIMENTO

FLUID Bianco 60x60 24"x24" R - Decoro Lettere Bianco orizzontale 30x60 12"x24" R - Mosaico Nero 30x30 12"x12"
Decoro Lettere Nero orizzontale 30x60 12"x24" R - Decoro Lettere Bianco 30x60 12"x24" R





fluid . soft and twisty waves



FLUID Bianco 60x60 24"x24" R

FLUID - Bianco 60x60 24"x24" - Decoro Lettere Nero orizzontale 30x60 12"x24"





fluid . lo scorrere infinito dei fluidi

FLUID Blu 60x60 24"x24" R - Mosaico Blu 30x30 12"x12"

Fluid: letters and flowers



FLUID . DECORO FIORI 1

F

FLUID . . . SFUMATURE TONO SU TONO



FLUID Viola 45x45 18"x18" R - Viola 30x60 12"x24" R - Bianco 30x60 12"x24" R - Mosaico Viola 30x30 12"x12" - Decoro Fori 1 30x60 12"x24" - Listello Viola 2x60 1/8"x24"





fluid .
glossy .
reflections
and delicate
waves

FLUID Beige 60x60 24"x24" R - Lettere Beige 60x60 24"x24" - Decoro Lettere Beige orizzontale 30x60 12"x24" R





fluid . lettere e colori cangianti



FLUID - Lettere Beige 60x60 22.4"x22.4" - Decoro Lettere Beige orizzontale 30x60 12"x24" R



Fluido.

GRIGIO



60x60 R	IT09
30x60 R	IU16
45x45 R	IU22
10x60 R*	IU53

VIOLA




60x60 R	IT11
30x60 R	IU19
45x45 R	IU25
10x60 R*	IU56

BLU



60x60 R	IT10
30x60 R	IU20
45x45 R	IU26
10x60 R*	IU57

BIANCO



60x60 R	IT06
30x60 R	IU15
45x45 R	IU21
10x60 R*	IU52

BEIGE



60x60 R	IT07
30x60 R	IU18
45x45 R	IU24
10x60 R*	IU55

NERO



60x60 R	IT08
30x60 R	IU17
45x45 R	IU23
10x60 R*	IU54



60x60
(24"x24")



30x60
(12"x24")



10x60 *
(4"x24")



45x45
(18"x18")

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie -
Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

 10,0 mm

* Altezza reale lato corto doga: 9,5 cm. - Full height of short side of tile: 9.5 cm. - Hauteur réelle du coté court de la cale : 9,5 cm.
Effektive Höhe der Leiste an der kurzen Seite: 9,5 cm. - Reële dikte korte kant van de lat: 9,5 cm. - Полная высота короткой стороны плитки: 9,5 CM.


FLUID LETTERE BIANCO



60x60 R

IT12


FLUID LETTERE BEIGE



60x60 R

IT13

FLUID LETTERE NERO



60x60 R

IT14




DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - Декоры

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

▽
△ 10,0 mm


FLUID LETTERE VERTICALE BIANCO



30x60 12"x24" R

IU88

FLUID LETTERE VERTICALE BEIGE



30x60 12"x24" R

IU89

FLUID LETTERE ORIZZONTALE BIANCO



30x60 12"x24" R

IU85

FLUID LETTERE ORIZZONTALE BEIGE




30x60 12"x24" R

IU86

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - Декоры

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки


FLUID LETTERE VERTICALE NERO



30x60 12"x24" R

IU90

FLUID LETTERE ORIZZONTALE NERO



30x60 12"x24" R

IU87


FLUID LISTELLO LETTERE BIANCO



10x60 4"x24" R (Mix 2)

IU79

FLUID LISTELLO LETTERE BEIGE



10x60 4"x24" R (Mix 2)

IU80

FLUID LISTELLO LETTERE NERO



10x60 4"x24" R (Mix 2)

IU81

Fluid

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - Декоры

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation - Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

FLUID FIORI 1



60x60 24"x24" (Mix 2)

IU76

FLUID FIORI 2



60x60 24"x24" (Mix 2)

IU77

FLUID FIORI 3



60x60 24"x24" (Mix 2)

IU78

FLUID LISTELLO VIOLA



2x60 7/8"x24"

IV07

FLUID LISTELLO BEIGE



2x60 7/8"x24"

IV06

FLUID LISTELLO NERO



2x60 7/8"x24"

IV05

FLUID LISTELLO BLU



2x60 7/8"x24"

IV08

FLUID LISTELLO GRIGIO



2x60 7/8"x24"

IV04

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

▽
10,0 mm
△



30x30
(12"x12")

FLUID MOSAICO GRIGIO



30x30

IU47

FLUID MOSAICO VIOLA



30x30

IU50

FLUID MOSAICO BLU



30x30

IU51

FLUID MOSAICO BIANCO



30x30

IU46

FLUID MOSAICO BEIGE



30x30

IU49

FLUID MOSAICO NERO



30x30


IU48

Fluid

PEZZI SPECIALI - TRIM TILES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - SPECIALE DELEN - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.


Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

 10,0 mm




Battiscopa R
10x60 (4"x24")

BIANCO	IU58
GRIGIO	IU59
NERO	IU60
BEIGE	IU61
BLU	IU63
VIOLA	IU62




*Scalino Brev. R
33x60 (13"x24")

BIANCO	IU92
GRIGIO	IU93
NERO	IU94
BEIGE	IU95
BLU	IU97
VIOLA	IU96



*Angolare Scalino Brev. R
33x33 (13"x13")

BIANCO	IU98
GRIGIO	IU99
NERO	IV00
BEIGE	IV01
BLU	IV03
VIOLA	IV02



Raccordo Jolly R
1,5x30 (0,6"x12")

BIANCO	IU64
GRIGIO	IU65
NERO	IU66
BEIGE	IU67
BLU	IU69
VIOLA	IU68







Angolo Raccordo Jolly
1,5x1,5 (0,6"x0,6")

BIANCO	IU70
GRIGIO	IU71
NERO	IU72
BEIGE	IU73
BLU	IU75
VIOLA	IU74











*Appoggio utile 29,5cm - Useful support 29,5cm

IMBALLI

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE SERIE - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT FORMAAT - ΦΟΡΜΑΤ	pz. 	mq. 	kg. 	scxpallet 	mq/mlxpallet 	kg.xpallet 
FLUID	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,2000	984,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	24,00	40	43,2000	960,00
	45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,60	33	33,4125	679,80
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,8200	342,00
	10x60 - 4"x24"	16	0,9600	20,50	32	30,7200	656,00
	60x60 - 24"x24" Dec.Fiori (mix2)	1 MIX	0,3600	2,00	-	-	-
	10x60 - 4"x24" List.Lettere (mix2)	6	0,3600	7,70	-	-	-
	2x60 - 7/8"x24" Listello	6	0,0720	2,70	-	-	-
	10x60 - 4"x24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	60	360,0000	540,00
	33x60 - 13"x24" Scalino Brev.	6	1,1880	22,00	-	-	-
	33x33 - 13"x13" Scalino Ang. Brev.	4	3,0250	7,00	-	-	-
	1,5x30 - 3/4"x12" Raccordo jolly	6	0,1875	1,00	48	1,2960	48,00
	1,5x1,5 - 3/4x3/4 Angolare jolly	4	0,0009	0,10	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EINGESCHAFTEN -
 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G				
		NORMA REGULATION NORME NORM NORM НОРМА	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				FLUID
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	0,2%
	DIMENSIONI Sizes-Dimensions Abmessungen-Afmetingen РАЗМЕРЫ	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина ± 0,6 % max • Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max • Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Прямолинейность сторон ± 0,5 % max • Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Прямоугольность ± 0,6 % max • Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/ Планитарность (Кривизна лицевой поверхности) ± 0,5 % max 	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght-Résistance à la flexion Biegefestigkeit-Buigvastheid- ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion- Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand Tegen Afschuren- СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance-Resistance aux ecarts de temperature-Temperaturwechselbeständigkeit-Weerstand Tegen Temperatuurswisselingen-УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР	UNI EN ISO 10545/9		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheid- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTAND - WEERBARSTIG - ПРОЧНЫЕ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique- Beständigkeit gegen chemikalien-Chemische Bestandheid- СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ РЕАГЕНТОВ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches-Wiederständigkeit gegen fleckenbildende agens-Weerstand Tegen Vlekken- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ	UNI EN ISO 10545/14	SMALTATI ≥ 3	CLASSE 5
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO Determination of the anti-slip properties Détermination des propriétés anti-glissantes Bestimmung der Rutschfestigkeitseigenschaften Vaststelling Van De Slipvastheid ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ СВОЙСТВ	DIN 51130	R	R9
		DIN 51097	A + B + C	

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - *Chemical products for household use and swimming pool additives - *Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine -
 *Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusätzen für Schwimmbad. - *Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - *Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

Fluid.



QUALITÀ CERTIFICATA

Fluid è prodotto in assoluto rispetto della certificazione mondiale ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Fluid is manufactured in full compliance with the ISO 9001 international certification. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Fluid est un produit parfaitement conforme à la certification internationale ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Fluid wird unter sorgfältiger Beachtung der weltweiten Zertifizierung ISO 9001 hergestellt. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Fluid wordt met volstrekte inachtneming van de certificatie op wereldniveau ISO 9001 gemaakt, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

КОЛЛЕКЦИЯ КОМПАНИИ «FLUID» РЕАЛИЗОВАНА В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO 0001, ВСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin. Settembre 08



Ceramic Tiles of Italy

eurekaMedia

Pubblicato da Ceramiche Refin S.p.A.

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy

2008 - Settembre

Progetto direzione e coordinamento a cura di Paolo Cesana



Ceramiche Refin S.p.A.

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39.0522.990.499 Fax Ita +39.0522.849.270 Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it

© Copyright 2008 by Ceramiche Refin S.p.A.

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a **Scandiano (RE)** nel mese di Settembre 2008