

Forum



Ceramiche Refin S.p.A.
 42010 Salvaterra (RE) Italy
 Via 1° Maggio, 22
 Tel. +39.0522.990.499
 Fax +39.0522.849.270 Ita
 Fax +39.0522.990.578 Exp
 e-mail: info@refin.it
 www.refin.it

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.
 Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.
 Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.
 Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.



Forum

HABITAT NATURALE.

Forum è la nuova collezione di Refin creata per vestire in modo accogliente SOGGIORNO, CUCINA e BAGNO. L'estetica della superficie riproduce il fascino del marmo naturale donando calore a qualsiasi ambiente. Resistente all'usura e di facile pulizia, Forum è disponibile in un'ampia scelta di colori, formati, pezzi speciali e decori per finiture coordinate.

FORUM. NATURAL HABITAT.

Forum is the new collection by Refin designed to create an inviting atmosphere for the LIVING ROOM, KITCHEN and BATHROOM. Its surface reproduces the allure of natural marble that lends warmth to any environment. Wear resistant and easy-to-clean, Forum is available in a wide range of colours, sizes special trims and decorative pieces for coordinated detailing.

FORUM. HABITAT NATUREL.

Forum est la nouvelle collection de Refin créée pour habiller de manière accueillante SÉJOUR, CUISINE et SALLE DE BAINS. L'esthétisme de la surface reproduit le charme du marbre naturel en procurant un aspect chaleureux à n'importe quel environnement. Résistant à l'usure et facile à nettoyer, Forum est disponible dans une large gamme de couleurs, formats, pièces spéciales et décors pour la réalisation de finitions assorties.

FORUM. NATÜRLICHER LEBENSRAUM.

Forum ist die neue Kollektion der Refin für die Gestaltung von attraktiven WOHNBEREICHEN, KÜCHEN und BADEZIMMERN. Der Charme von Naturmarmor spiegelt sich in der Oberflächenoptik und verleiht allen Räumen wohlige Wärme. Abriebfest und pflegeleicht präsentiert sich Forum in einem breiten Sortiment, vielen Farben und Formaten, sowie speziellen Teilstücken und Dekoren für passend abgestimmte Kombinationen.



PAVIMENTO SALOTTO

Floor living room
Sols zone jour
Fußböden Wohnbereich




RIVESTIMENTO CUCINA

Kitchen tiles
Revêtement mural cuisine
Wandfliesen für Küche



RIVESTIMENTO BAGNO

Bathroom tiles
Revêtement mural salle de bain
Wandfliesen für Bad



ARMONIA DI FORMA E COLORE.

Forum è il prodotto ideale per chi ama uno stile NATURALISTA, ricco e ricercato. Grazie alle tinte neutre e alla superficie irregolare, completa ogni ambiente con stile.

HARMONY OF FORM
AND COLOUR.

Forum is the ideal choice for those who love a rich, refined NATURAL look. Its neutral tints and irregular surface will add a stylish finishing touch to any setting.

HARMONIE DE FORME
ET DE COULEUR.

Forum est le produit idéal pour ceux qui aiment le style NATURALISTE, riche et recherché. Grâce aux teintes neutres et à la surface irrégulière, il complète avec style n'importe quel environnement.

HARMONISCHE
FORMEN UND FARBEN.

Forum ist das ideale Produkt für Liebhaber eines durchdachten und konsequenten Naturstils. Neutrale Farben und unregelmäßige Oberflächen regen zur stilvollen Gestaltung des Ambiente an.




PAVIMENTO
Floor - Sols - Fußböden
FORUM GRIGIO
33,3x33,3

PAVIMENTO
Floor - Sols - Fußböden
FORUM NOCE 33,3x33,3
Lappato e Rettificato - Honed and rectified
Adouci et rectifié - Geläpft und rektifiziert

PAVIMENTO
Floor - Sols - Fußböden
FORUM BEIGE
50x50

SUPERFICI SIMILI AL MARMO NATURALE.

Forum è il gres porcellanato che riproduce l'aspetto irregolare e i colori del marmo naturale grazie alla STONALIZZAZIONE che rende grezza e irripetibile la superficie (V3). Forum è disponibile anche in versione RETTIFICATA, in cui i bordi appaiono perfettamente squadrati permettendo una perfetta accostabilità e una veloce posa senza fuga, o in versione BURATTATA, con bordi sbrecciati dall'effetto totalmente naturale.



SURFACES SIMILAR TO NATURAL MARBLE.

Forum is porcelain stoneware tiling that reproduces the irregular appearance and colours of natural marble thanks to the process of STONALIZATION that renders its surface rough and unique (V3). Forum is also available in a RECTIFIED version with perfectly square edges for perfect alignment and rapid, joint-less laying, or TUMBLED with chipped edges for a totally natural effect.

SURFACES SIMILAIRES AU MARBRE NATUREL.

Forum est un grès cérame émaillé qui reproduit l'aspect irrégulier et les couleurs du marbre naturel grâce à la DÉCOLORATION qui rend la surface brute et unique (V3). Forum est également disponible en version RECTIFIÉE, version dans laquelle les bords apparaissent parfaitement carrés, ce qui permet un assemblage parfait et une pose rapide sans joint, ou en version CHANFREINÉE "burattato", avec des bords ébréchés ayant un effet entièrement naturel.

DEM NATURMARMOR ÄHNLICHE OBERFLÄCHEN.

Das Feinsteinzeug Forum reproduziert die unregelmäßigen Flächen und Farben von Naturmarmor. Die STRUKTURIERUNG macht jede Fläche zu einem einzigartigen Unikat (V3). Forum gibt es auch in KALIBRIERTER Ausführung mit perfekt zugeschnittenen Seitenkanten für eine schnelle, fugenlose Verlegung oder in GENARBTETER Ausführung mit natürlich wirkender Splitterkante.



EFFETTO CALDO E NATURALE PER AMBIENTI DA VIVERE.

Le quattro TONALITÀ di Forum sono CALDE e NEUTRE per arredare con intensità e naturale eleganza ogni stanza, per pavimenti raffinati, inalterabili e di facile manutenzione.

A WARM, NATURAL
ENVIRONMENT
FOR LIVING AREAS.

Forum's four HUES are WARM and NEUTRAL to decorate each room with intense, natural elegance using flooring that is elegant and easy-to-maintain and will last for years.

UN EFFET CHAUD
ET NATUREL POUR
LES PIÈCES À VIVRE.

Les quatre NUANCES de Forum sont CHAUDES et NEUTRES pour aménager chaque pièce avec intensité et élégance naturelle, pour des sols raffinés, inaltérables et faciles à entretenir.

NATÜRLICHE WÄRME
FÜR LEBENSWERTE
RÄUME.

Forum bietet vier FARBUCHE ABSTUFUNGEN mit WARMEN und NEUTRALEN Tönen. Ein breiter Spielraum zur Schaffung von natürlicher und auffälliger Eleganz in allen Räumen mit raffinierten, unverändert schönen und pflegeleichten Bodenflächen.



DECORI
Decorative motif tiles - Decors - Dekore
FASCIA FORUM BN 6,5x33,3



PAVIMENTO
Floor - Sols - Fußböden
FORUM BEIGE
50x50



PAVIMENTO
 Floor - Sols - Fußböden
FORUM NOCE 33,3x33,3
 Lappato e Rettificato - Honed and rectified
 Adouci et rectifié - Geläpft und rektifiziert

RIVESTIMENTO CUCINA
 Kitchen tiles - Revêtement mural cuisine
 Wandfliesen für Küche
FORUM BEIGE
 16,5x16,5 - 8x16,5
FASCIA VIRGILIO BN
 6x16,5

Lavello Ceramica Dolomite

ESTETICA RAFFINATA GRAZIE ALL'ASPETTO GREZZO.

L'IRREGOLARITÀ delle sfumature di colore, la superficie naturalmente ruvida e la resistenza ad usura e macchie, fanno di Forum il pavimento ideale per la cucina, la stanza più intensamente vissuta della casa. La bellissima LAPPATURA (semilevigatura superficiale) dona inoltre al prodotto un aspetto anticato e usurato dal passaggio delle stagioni.

ROUGH-YET-REFINED ELEGANCE.

Its IRREGULAR blend of colours, naturally rough surface and resistance to wear make Forum the ideal flooring for the kitchen, the most lived-in room of the house. The lovely semi-polished HONED surface gives the tiles an antique effect, lovingly worn over the passing seasons.

UN ESTHÉTISME RAFINÉ GRACE À L'ASPECT BRUT.

L'IRRÉGULARITÉ des nuances de couleur, la surface naturellement rugueuse et la résistance à l'usure et aux taches font de Forum le revêtement de sol idéal pour la cuisine, pièce la plus habitée de la maison. Le très beau ADOUCISSEMENT (semi-ponçage superficiel) procure en outre au produit un aspect vieilli et usé par le passage des saisons.

RAFFINIERTA ÄSTHETIK MIT RAUER OPTIK.

UNREGELMÄSSIGE Farbabstufungen, eine natürlich raue Oberfläche und optimaler Widerstand gegen Verschleiß und Flecken sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz in intensiv genutzten Küchen. Durch das LÄPPVERFAHREN (Anschliff der Oberflächen) erhält das Material einen antiken und lebendigen Effekt, fast als hätte der Zahn der Zeit an ihm genagt.

BORDI SBRECCIATI PER UN EFFETTO TUTTO NATURALE.

Nella versione burattata, Forum presenta una SBRECCIATURA molto accentuata su tutti i bordi per riprodurre al meglio l'estetica del marmo grezzo, ideale per rivestimento e pavimento del bagno.

CHIPPED EDGES
FOR AN ALL-NATURAL
EFFECT.

In its tumbled version, Forum tiles are noticeably CHIPPED along the edges to better reproduce the appearance of unpolished marble, ideal for bathroom floor and wall tiling.

DES BORDS ÉBRÉCHÉS
POUR UN EFFET
ENTIÈREMENT NATUREL.

Dans la version chanfreinée "burattato", Forum présente un ÉBRÉCHEMENT très accentué sur tous les bords afin de reproduire au mieux l'esthétisme du marbre brut, idéal pour les revêtements muraux et de sol de la salle de bains.

SPLITTERKANTEN
ERGEBEN EINE
NATÜRLICHE OPTIK.

In der genarbten Version weisen die Seitenkanten eine deutlich sichtbare ABSPLITTERUNG auf, die den Effekt von Naturmarmor unterstreichen soll. Speziell als Wand- und Bodenverkleidung im Bad geeignet.



RIVESTIMENTO BAGNO
Bathroom tiles - Revêtement mural
salle de bain - Wandfliesen für Bad
FORUM MIX 16,5x16,5
Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt
LISTELLO CICERONE AG
3x16,5
FASCIA CICERONE AG
8x16,5

RIVESTIMENTO BAGNO
Bathroom tiles - Revêtement mural
salle de bain - Wandfliesen für Bad
FORUM MOSAICO MIX
33,3x33,3
Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt

PAVIMENTO
Floor - Sols - Fußböden
FORUM GRIGIO 33,3x33,3

DECORI E PEZZI SPECIALI PER FINITURE RICERCATE.

La naturale bellezza di Forum è presente in una vasta gamma di COLORI, nei DECORI e nei PEZZI SPECIALI come il nuovissimo mosaico a rombo per un nuovo stile nel rivestimento.

DECORATIVE
AND CUSTOM PIECES
FOR FINE DETAILING.

Forum's natural beauty is available in a vast range of COLOURS, DECORATIVE ELEMENTS and CUSTOM PIECES, such as the just-released diamond-shape mosaic for an all-new look in tiling elegance.

DES DÉCORS ET DES
PIÈCES SPÉCIALES
POUR DES FINITIONS
RECHERCHÉES.

La beauté naturelle de Forum est présente dans une vaste gamme de COULEURS, de DÉCORS et de PIÈCES SPÉCIALES avec la toute nouvelle mosaïque en losange pour un nouveau style de revêtement.

DEKORE UND SPEZIELLE
TEILSTÜCKE FÜR EDLE
FLÄCHEN.

Forum präsentiert sich in seiner natürlichen Schönheit mit einer breiten FARBAUSWAHL, vielen Dekoren und zahlreichen SPEZIELLEN TEILSTÜCKEN, wie das aktuelle rautenförmige Mosaik, für einen ganz neuen Wohnstil.

PAVIMENTO FLOOR TILES - SOLS - FUBBÖDEN

50x50-20"x20"

50x50-20"x20"

Lappato e Rettificato - Honed and rectified
Adouci et rectifié - Geläpft und rektifiziert

33,3x33,3-13"x13"

33,3x33,3-13"x13"

Lappato e Rettificato - Honed and rectified
Adouci et rectifié - Geläpft und rektifiziert



AVORIO

PEI V



GRIGIO

PEI V



NOCE

PEI IV



BEIGE

PEI V

PAVIMENTO FLOOR TILES - SOLS - FUBBÖDEN

16,5x16,5-6,6"x6,6"

Rettificato - Rectified
Rectifié - Geschliffen

16,5x16,5-6,6"x6,6"


Lappato e Rettificato - Honed and rectified
Adouci et rectifié - Geläpft und rektifiziert



AVORIO



BEIGE



GRIGIO



NOCE

8x16,5-3"x6,6"

Rettificato - Rectified - Rectifié - Geschliffen

8x16,5-3"x6,6"

Lappato e Rettificato - Honed and rectified
Adouci et rectifié - Geläpft und rektifiziert



AVORIO



BEIGE




GRIGIO



NOCE

BURATTATI TUMBLED - CHANFREINÉ - GENARBT



MOSAICO MIX

33,3x33,3-13"x13"

Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt

MOSAICO MIX

33,3x33,3-13"x13"

Lappato e Burattato - Honed and tumbled
Adouci et chanfreiné - Geläpft und genarbt



MOSAICO NOCE

33,3x33,3-13"x13"

Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt

MOSAICO NOCE

33,3x33,3-13"x13"

Lappato e Burattato - Honed and tumbled
Adouci et chanfreiné - Geläpft und genarbt

Per i Rettificati si consiglia una posa con fuga 2 mm - When laying rectified tiles, we suggest a 2 mm of gap
Pour les rectifiés, nous conseillons une pose avec des joints de 2 mm - Für die geschliffenen Fliesen wird eine Fuge von 2 mm empfohlen

BURATTATI TUMBLLED TILES - CHANFREINÉ - GENARBT



MIX
16,5x16,5-6,6"x6,6"
Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt

MIX
16,5x16,5-6,6"x6,6"
Lappato e Burattato - Honed and tumbled
Adouci et chanfreiné - Geläpft und genarbt




NOCE
16,5x16,5-6,6"x6,6"
Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt

NOCE
16,5x16,5-6,6"x6,6"
Lappato e Burattato - Honed and tumbled
Adouci et chanfreiné - Geläpft und genarbt



MIX
8x16,5-3"x6,6"
Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt

MIX
8x16,5-3"x6,6"
Lappato e Burattato - Honed and tumbled
Adouci et chanfreiné - Geläpft und genarbt



NOCE
8x16,5-3"x6,6"
Burattato - Tumbled - Chanfreiné - Genarbt

NOCE
8x16,5-3"x6,6"
Lappato e Burattato - Honed and tumbled
Adouci et chanfreiné - Geläpft und genarbt

DECORI DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE



FASCIA CICERONE BN
8x50-3"x19,6"



FASCIA CICERONE BN
8x16,5-3"x6,6"




LISTELLO CICERONE BN
3x16,5-1,1"x6,6"



FASCIA CICERONE AG
8x50-3"x19,6"



FASCIA CICERONE AG
8x16,5-3"x6,6"



LISTELLO CICERONE AG
3x16,5-1,1"x6,6"

DECORI DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE



FASCIA VIRGILIO BN
6x16,5-2"x6,6"



LISTELLO VIRGILIO BN
2x16,5-1"x6,6"



FASCIA FORUM BN
6,5x33,3-2,5"x13"

FASCIA FORUM AVORIO
8x33,3-3"x13"

FASCIA FORUM BEIGE
8x33,3-3"x13"



FASCIA VIRGILIO AG
6x16,5-2"x6,6"



LISTELLO VIRGILIO AG
2x16,5-1"x6,6"




FASCIA FORUM AG
6,5x33,3-2,5"x13"


FASCIA FORUM GRIGIO
8x33,3-3"x13"

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE


Disponibile su tutti i colori - Available on all colours - Disponible sur toute la serie - Dekore sind über alle Unifliesen verfügbar




Battiscopa
8x33,3-3"x13"




London
5,5x16,5-2"x6,6"



Canaletta
3x16,5-1,1"x6,6"



***Single Bullnose**
16,5x16,5-6,6"x6,6"



***Double Bullnose**
16,5x16,5-6,6"x6,6"



Angolo London
3x5,5-1,1"x2"



Unghia
3x3-1,1"x1,1"

*Disponibile nella versione naturale o burattata - *Available in natural or tumbled version - *Disponible en version naturelle ou chanfreinée
*In der Ausführung "Natur" oder "Genarbt"

CARATTERISTICHE TECNICHE.

TECHNICAL FEATURES.











CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES.

TECHNISCHE DATEN.

Gres fine porcellanato UNI EN ISO 14411 b1a - annexG

Porcelain stoneware UNI EN ISO 14411 b1a - annexG - Gres cérame fin vitrifiée UNI EN ISO 14411 b1a - annexG

Gevitrifiærd volkeramisch UNI EN ISO 14411 b1a - annexG

	Caratteristiche Tecniche - Technical Features Caractéristiques Techniques - Technische Daten	Norme o metodo di misura Norms - Norm - Norme	Valore prescritto dalla norma: - Required standards: Valeur prescrite par les normes: - Normvorgabe: UNI EN ISO 14411	Valore Refin - Refin values Valeur Refin - Refinproduktion
	Assorbimento d'acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545/03	≤ 0,5 %	0,2 %
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545/02	- Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur Länge und Breite ±0,6% max - Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke ±5% max - Rettineità spigoli - Linearity Rectitude des arêtes - Kantengeradheit ±0,5% max - Ortogonalità - Wedging - Orthogonalité Rechtwinkligkeit ±0,6% max - Planarità - Warpage - Planéité Ebenflächigkeit ±0,5% max	Conforme According Conforme Gemoess
	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545/04	≥ 27 N/mm ²	45 N/mm ²
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees - Dureté de Mohs Oberflächenhärte (nach Mohs)	UNI EN 176 - EN 101	Non smaltati ≥ 6 - Smaltati ≥ 5	6
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545/08	≤ 9 MK ⁻¹	≤ 9 MK ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545/09	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden	Ingelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemikalienfestigkeit	UNI EN ISO 10545/13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No sample must show visible sign of chemical attack Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen	Conforme According Conforme Gemoess
	- Scivolosità: Coefficiente di attrito medio (m) e volume minimo dello spazio di riempimento (cm ³ /dm ²) - Skid resistance: Average coefficient of friction (m) and minimal volume of filling space (cm ³ /dm ²) - Nature Glissante: Coefficient de frottement moyen (m) et volume minimum de l'espace de remplissage (cm ³ /dm ²) - Rutschhemmende Eigenschaft: Mittlerer Reibungswert (m) und Mindestvolumen des Füllungsraumes (cm ³ /dm ²)	DIN 51130 ASTM C 1028	CLASSIFICAZIONE A9 Angolo d'inclinazione >3°-10° CLASSIFICATION A10 Angle >10°-19° BEWERTUNGSGRUPPE Neigungswinkel	Dry 0,65 Wet 0,56

QUALITÀ CERTIFICATA.

Forum Refin è prodotto in assoluto rispetto della certificazione mondiale ISO 9001, tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.



CERTIFIED QUALITY.

Forum Refin porcelain stoneware tiles are produced in an environmentally friendly way and in full compliance with ecological regulations. Raw materials are strictly controlled to ensure high quality.

QUALITÉ CERTIFIÉE.

Forum Refin est produit dans le respect absolu de l'environnement et des normes écologiques, les matières premières sont soumises à des contrôles sévères pour une garantie de haute qualité.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT.

Forum Refin nach umweltgerechten Verfahren unter rigoroser Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen hergestellt, die Rohstoffe werden strengen Kontrollen unterzogen, um die hohe Produktqualität zu gewährleisten.

IMBALLI PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SCATOLA			PALLET		
	PZ	MQ/ML	KG	SCATOLE	MQ/ML	KG
50x50 - 20"x20"	5	1,2500	28,0	27	33,7500	756,0
33,3x33,3 - 13"x13"	10	1,1110	23,5	48	53,3280	1.128,0
33,3x33,3 - 13"x13" Mosaico	6	0,6650	13,0	30	19,9500	390,0
16,5x16,5 - 6,6"x6,6"	35	0,9529	18,5	42	40,0218	777,0
16,5x16,5 - 6,6"x6,6" Burattati	36	0,9800	21,0	48	47,0400	1.008,0
8x16,5 - 3"x6,6"	70	0,9240	18,5	42	38,8080	777,0
8x16,5 - 3"x6,6" Burattati	72	0,9500	21,0	48	45,6000	1.008,0
8x50 - 3"x20" Fascia Cicerone (PZ)	6	0,2400	3,0	-	-	-
8x16,5 - 3"x6,6" Fascia Cicerone (PZ)	8	0,1056	3,0	-	-	-
3x16,5 - 1,1"x6,6" Listello Cicerone (PZ)	8	0,0396	3,0	-	-	-
8x33,3 - 3"x13" Fascia Forum (PZ)	10	0,2664	3,0	-	-	-
6,5x33,3 - 2,5"x13" Fascia Forum (PZ)	6	0,1299	2,7	-	-	-
6x16,5 - 2"x6,6" Fascia Virgilio (PZ)	8	0,0790	2,7	-	-	-
2x16,5 - 1"x6,6" Listello Virgilio (PZ)	8	0,0260	2,7	-	-	-
5,5x16,5 - 2"x6,6" London (PZ)	12	0,1089	6,0	-	-	-
3x5,5 - 1,1"x2" Ang. London (PZ)	2	0,0033	0,1	-	-	-
3x16,5 - 1,1"x6,6" Canaletta (PZ)	24	0,1188	6,0	-	-	-
3x3 - 1,1"x1,1" Unghia (PZ)	2	0,0018	0,1	-	-	-
16,5x16,5 - 6,6"x6,6" Bull Nose (PZ)	20	0,5450	3,0	-	-	-
8x33,3 - 3"x13" Battiscopa (ML)	50	16,6500	19,5	-	-	-