

ROWAN

s t u d i o



Modèle exclusif issu du
Studio 15
www.30anderowan.com

Hush

par Sarah Hatton

TAILLES

36	38	40	42	44	46	
Tour de poitrine						
81	86	91	97	102	107	cm

FOURNITURES

Rowan Lenpur Linen DK

8 8 8 9 9 10 x 50g

(Photographié en 571 Blanch)

AIGUILLES

1 paire aig n° 3 ¼

1 paire aig n° 4

1 aig circulaire n° 3 ¼

ECHANTILLON

10 cm = 22 m et 30 rgs en jersey endroit avec les aig n° 4.

DOS

Avec les aig n° 3 ¼ monter 95 (99: 103: 109: 117: 123) m.

Rg 1 (sur l'endroit): 1 m end, *1 m env, 1 m end, puis rép depuis * jusqu'à la fin du rg.

Rg 2: 1 m env, *1 m end, 1 m env, puis rép depuis * jusqu'à la fin du rg.

Ces 2 rgs commencent les côtes.

Tric encore 10 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l'envers.

Continuer avec les aig n° 4.

En commençant par un rg de m end, tric 4 rgs en jersey endroit, en terminant par un rg sur l'envers.

Rg 17 (end): 2 m end, 1 surjet simple, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m end ens, 2 m end. 93 (97: 101: 107: 115: 121) m.

Tric 1 rg.

** Puis tric la bande en point ajouré comme suit:

Rg 1 (end): *2 m end ens, 1 jeté, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end.

Rg 2: Tric en m env.



Rg 3: 2 m end, *1 jeté, 1 surjet simple, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end.

Rg 4: Tric en m env.

Rg 5: Comme le rg 1.

Rg 6: Tric en m env.

A la fin de ces 6 rgs la bande en point ajouré est terminée. **

En commençant par un rg de m end et en faisant toutes les dim des côtés comme au rg 17, continuer en jersey endroit, en dim 1 m de chaque côté du rg suivant et 3 fois tous les 6 rgs.

85 (89: 93: 99: 107: 113) m.

Tric 13 rgs, en terminant par un rg sur l'envers.

Rg suivant (end): 2 m end, 1 augm intercalaire, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 1 augm intercalaire, 2 m end.

En faisant toutes les augm des côtés comme au dern rg, augm 1 m de chaque côté du 12^{ème} rg et 12 rgs plus haut.

91 (95: 99: 105: 113: 119) m.

Continuer tout droit jusqu'à 36 (36: 35: 38: 37: 39) cm de hauteur totale, en terminant par un rg sur l'envers.

Former les emmanchures

Rabattre 3 (4: 4: 5: 5: 6) m au début des 2 rgs suivants.

85 (87: 91: 95: 103: 107) m. ***

Rg suivant (end): 2 m end, 1 surjet simple, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m end ens, 2 m end.

Rg suivant: 2 m env, 2 m env ens, tric en m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m env ens torse, 2 m env.

En faisant toutes les dim comme au 2 dern rgs, dim 1 m de chaque côté du (ou des) 1 (1: 3: 3: 5: 5) rg(s) suivant(s), puis 4 (4: 3: 3: 4: 4) fois tous les 2 rgs.

71 (73: 75: 79: 81: 85) m.

Tric 1 (1: 3: 3: 1: 1) rgs, en terminant par un rg sur l'envers.

Rép depuis encore 1 fois de ** à **.

En commençant par un rg de m end, tric 4 rgs en jersey endroit.

Rép encore 1 fois de ** à **.

En commençant par un rg de m end, continuer en jersey endroit jusqu'à 18 (18: 19: 19: 20: 20) cm de hauteur d'emmanchure, en terminant par un rg sur l'envers.

Biaiser les épaules et former l'encolure dos

Rabattre 5 (5: 6: 6: 6: 7) m au début des 2 rgs suivants.

61 (63: 63: 67: 69: 71) m.

Rg suivant (end): Rabattre 5 (5: 6: 6: 6: 7) m, tric en m end jusqu'à avoir 8 (9: 8: 10: 10: 10) m sur l'aig droite et tourner, laisser le reste des m en attente.

Tric chaque côté de l'encolure séparément.

Rabattre 3 m au début du rg suivant.

Rabattre les 5 (6: 5: 7: 7: 7) m restantes.

Sur l'endroit, reprendre les m en attente, rabattre les 35 (35: 35: 35: 37: 37) m centrales, finir le rg en m end.

Terminer symétriquement au premier côté.

DEVANT

Tric comme pour le dos jusqu'à ***.

Commencer l'encolure

Rg suivant (end): 2 m end, 1 surjet simple, 38 (39: 41: 43: 47: 49) m end et tourner, laisser le reste des m en attente.

Tric chaque côté de l'encolure séparément.

Dim 1 m côté encolure au 2^{ème} rg et 4 (4: 5: 5: 6: 6) fois tous les 2 rgs **et en même temps**, en faisant toutes les dim d'emmanchure comme au dos, dim 1 m côté emmanchure aux 2 (2: 4: 4: 6: 6) rgs suivants, puis 4 (4: 3: 3: 4: 4) fois tous les 2 rgs.

30 (31: 31: 33: 33: 35) m.

Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l'envers.

Puis tric la bande en point ajouré comme suit:

Rg 1 (end): *2 m end ens, 1 jeté, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 2 (3: 3: 3: 3: 3) m, 0 (1: 1: 1: 1: 1) m end, 2 m end ens. 29 (30: 30: 32: 32: 34) m.

Rg 2: Tric en m env.

Rg 3: 2 m end, *1 jeté, 1 surjet simple, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 3 (2: 2: 2: 2: 2) m, 1 (0: 0: 0: 0: 0) m end, 2 m end ens.

28 (29: 29: 31: 31: 33) m.

Rg 4: Tric en m env.

Rg 5: Comme le rg 1. 27 (28: 28: 30: 30: 32) m.

Rg 6: Tric en m env.

A la fin de ces 6 rgs la bande en point ajouré est terminée.

En commençant par un rg de m end, tric 4 rgs en jersey endroit, en dim 1 m côté encolure au rg suivant et 2 rgs plus haut.

25 (26: 26: 28: 28: 30) m.

Puis tric la 2^{ème} bande en point ajouré comme suit:

Rg 1 (end): *2 m end ens, 1 jeté, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 3 (2: 2: 2: 2: 2) m, 1 (0: 0: 0: 0: 0) m end, 2 m end ens. 24 (25: 25: 27: 27: 29) m.

Rg 2: Tric en m env.

Rg 3: 2 m end, *1 jeté, 1 surjet simple, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 2 (3: 3: 3: 3: 3) m, 0 (1: 1: 1: 1: 1) m end, 2 m end ens. 23 (24: 24: 26: 26: 28) m.

Rg 4: Tric en m env.

Rg 5: Comme le rg 1. 22 (23: 23: 25: 25: 27) m.

Rg 6: Tric en m env.

A la fin de ces 6 rgs la 2^{ème} bande en point ajouré est terminée.

En commençant par un rg de m end, continuer en jersey endroit, en dim 1 m côté encolure au rg suivant et 5 (5: 2: 2: 2: 2) fois tous les 2 rgs, puis 1 (1: 3: 3: 3: 3) fois tous les 4 rgs.

15 (16: 17: 19: 19: 21) m.

Continuer tout droit jusqu'au début de l'épaule comme au dos, en terminant par un rg sur l'envers.

Biaiser l'épaule

Rabattre 5 (5: 6: 6: 6: 7) m au début du rg suivant et 2 rgs plus haut.

Tric 1 rg.

Rabattre les 5 (6: 5: 7: 7: 7) m restantes.

Sur l'endroit, glisser la m centrale en attente, reprendre les autres m en attente en tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m end ens, 2 m end.

Dim 1 m côté encolure au 2^{ème} rg et 4 (4: 5: 5: 6: 6) fois tous les 2 rgs **et en même temps**, en faisant toutes les dim d'emmanchure comme au dos, dim 1 m côté emmanchure aux 2 (2: 4: 4: 6: 6) rgs suivants, puis 4 (4: 3: 3: 4: 4) fois tous les 2 rgs.

30 (31: 31: 33: 33: 35) m.

Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l'envers.

Puis tric la bande en point ajouré comme suit:

Rg 1 (end): 2 m end ens, 1 (0: 0: 0: 0: 0) m end, *2 m end ens, 1 jeté, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. 29 (30: 30: 32: 32: 34) m.

Rg 2: Tric en m env.

Rg 3: 2 m end ens, 0 (1: 1: 1: 1: 1) m end, *1 jeté, 1 surjet simple, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. 28 (29: 29: 31: 31: 33) m.

Rg 4: Tric en m env.

Rg 5: Comme le rg 1. 27 (28: 28: 30: 30: 32) m.

Rg 6: Tric en m env.

A la fin de ces 6 rgs la bande en point ajouré est terminée.

En commençant par un rg de m end, tric 4 rgs en jersey endroit, en dim 1 m côté encolure au rg suivant et 2 rgs plus haut.

25 (26: 26: 28: 28: 30) m.

Puis tric la 2^{ème} bande en point ajouré comme suit:

Rg 1 (end): 2 m end ens, 0 (1: 1: 1: 1: 1) m end, *2 m end ens, 1 jeté, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. 24 (25: 25: 27: 27: 29) m.

Rg 2: Tric en m env.

Rg 3: 2 m end ens, 1 (0: 0: 0: 0: 0) m end, *1 jeté, 1 surjet simple, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end. 23 (24: 24: 26: 26: 28) m.

Rg 4: Tric en m env.

Rg 5: Comme le rg 1. 22 (23: 23: 25: 25: 27) m.

Rg 6: Tric en m env.

A la fin de ces 6 rgs la 2^{ème} bande en point ajouré est terminée.

Terminer symétriquement au premier côté.

MANCHES

Avec les aig n° 3 ¼ monter 41 (41: 43: 43: 45: 45) m.

Tric 10 rgs en côtes comme en bas du dos, en terminant par un rg sur l'envers.

Continuer avec les aig n° 4.

En commençant par un rg de m end, tric 6 rgs en jersey endroit, en augm 1 m de chaque côté du 5^{ème} de ces rgs et en terminant par un rg sur l'envers.

43 (43: 45: 45: 47: 47) m.

Puis tric la bande en point ajouré comme suit:

Rg 1 (end): *2 m end ens, 1 jeté, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end.

Rg 2: Tric en m env.

Rg 3: 2 m end, *1 jeté, 1 surjet simple, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end.

Rg 4: Tric en m env.

Rg 5: Augm 1 m dans la 1^{ère} m, 1 m end, *2 m end ens, 1 jeté, rép depuis * jusqu'à ce qu'il reste 1 m, augm 1 m dans la dern m. 45 (45: 47: 47: 49: 49) m.

Rg 6: Tric en m env.

A la fin de ces 6 rgs la bande en point ajouré est terminée.

En commençant par un rg de m end, tric en jersey endroit, en augm 1 m de chaque côté du 5^{ème} rg et tous les 6 rgs jusqu'à avoir 57 (65: 65: 73: 71: 79) m, puis tous les 8 rgs jusqu'à avoir 73 (75: 77: 79: 81: 83) m.

Continuer tout droit jusqu'à 45 (45: 46: 46: 47: 47) cm de hauteur totale, en terminant par un rg sur l'envers.

Former la tête de manche

Rabattre 3 (4: 4: 5: 5: 6) m au début des 2 rgs suivants.

67 (67: 69: 69: 71: 71) m.

Dim 1 m de chaque côté des 5 rgs suivants, puis tous les 2 rgs jusqu'à ce qu'il reste 37 m, puis des 9 rgs suivants, en terminant par un rg sur l'envers.

Rabattre les 19 m restantes.

FINITIONS

Repasser comme cela est décrit dans la feuille d'informations.

Coudre les épaules.

Bande d'encolure

Sur l'endroit et avec l'aig circulaire n° 3 ¼, relever 52 (52: 56: 56: 58: 58) m sur le côté gauche de l'encolure, tric à l'end la m en attente à la base de l'encolure et la repérer avec in fil de couleur, relever 52 (52: 56: 56: 58: 58) m sur le côté droit de l'encolure, puis 41 (41: 41: 41: 43: 43) m sur le dos.

146 (146: 154: 154: 160: 160) m.

Tour 1 (end): *1 m end, 1 m env, puis rép depuis * jusqu'à la fin du rg.

Ce tour commence les côtes.

Tout en respectant les côtes, continuer comme suit:

Tour 2: Tric en côtes jusqu'à 1 m avant la m repérée, gl 2 m comme pour les tric ens à l'end (la m repérée est la 2^{ème} de ces m), 1 m end, puis passer les 2 glissées au dessus de la m tricotée (c'est une dim double verticale), finir le tour en côtes.

Rép encore 5 fois le dern tour.

Rabattre en côtes en faisant une dern dim double verticale au centre de l'encolure devant.

Voir la feuille d'informations pour les finitions, monter les manches.