

Questions du syndicat Cgt lors de la réunion trimestrielle du CHSCT du 15 juin 2011

- 1. Nous demandons de remplacer les bornes par des barrières aux portes du bâtiment A1, côté service technique.
- 2. Nous demandons une vérification de l'ensemble des miroirs (Etat général, propreté, etc..).
- 3. Nous demandons de mettre à disposition du CHSCT un appareil photo.
- 4. Nous demandons que les blocs stockés après la machine sarrazin soient stockés dans des praticables et non sur des palettes.
- 5. Nous demandons le changement des vitres dans le secteur des prototypes.
- 6. Nous demandons la mise en place de distributeurs à savon pour le nettoyage des protections auditives.
- 7. Quelle est la fréquence de nettoyage des cabines peinture ?
- 8. Nous demandons de revoir la disposition de l'appareil de réglage de la rampe basculeur au montage C8, poste n°4 de la ligne B/C.
- 9. Nous demandons de remplacer les grilles de la mini-ligne Heller (culasses) par des tôles afin d'installer des tapis anti-fatigue.
- 10. Avez-vous mis à jour, en 2011, le Document Unique d'Evaluation ? Selon la grille d'évaluation du 8 avril 2010, quelle est la situation à ce jour concernant les points les plus critiques (niveau 1) qui avaient été recensés.
- 11. Nous demandons la remise en état des rails dans la zone FIFO des blocs à proximité de l'îlot MSR20.
- 12. Avez-vous une réponse suite à notre email du 7 juin 2011 concernant le stockage de moteurs dans l'allée ?
- 13. Nous demandons de revoir la hauteur des rehausseurs où se trouvent les corps d'échangeur. Nous demandons, également, de prolonger la table « préparation des vis » d'environ 40 cm et de rehausser celle-ci de 10/15 cm.
- 14. Nous demandons d'intervenir sur le bruit excessif sur le groupe hydraulique de l'ilôt MSR20.
- 15. Pour quelle(s) raison(s) l'abri fumeurs du bâtiment A1, proche de la centrale à copeaux, a été enlevé?
- 16. Nous demandons d'intervenir sur le ventilateur bruyant de la salle d'essais à proximité de la tour de refroidissement entre les bâtiments B1 et le CO.