


Pesticides utilisés pour la culture du blé en Bourgogne (en 2006)


FONGICIDES

Un produit fongicide a la propriété de détruire les champignons et les moisissures


Chlorothalonil C₈Cl₄N₂




Cyproconazole C₁₅H₁₈ClN₃O




Cyprodinyl C₁₄H₁₅N₃




Epoxiconazole C₁₇H₁₃ClFN₃O




Fenpropimorphe C₂₀H₃₃NO




Kresoxim-méthyl C₁₈H₁₉NO₄




Picoxystrobine C₁₈H₁₆F₃NO₄




Prochloraze C₁₅H₁₆Cl₃N₃O₂




Propiconazole $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$




Pyraclostrobin $C_{19}H_{18}ClN_3O_4$



Tébuconazole $C_{16}H_{22}ClN_3O$




Trifloxystrobin $C_{20}H_{19}F_3N_2O_4$




HERBICIDES

Un produit herbicide a la propriété de détruire les « mauvaises » herbes


Clodinafop (-propargyl) $C_{14}H_{11}ClFNO_4$




Cloquintocet (-mexyl) $C_{11}H_8ClNO_3$




Diflufénicanil $C_{19}H_{11}F_5N_2O_2$




Florasulam $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$




Iodosulfuron (-methyl-sodium)
 $C_{13}H_{12}IN_5O_6S$




Fluroxypyr $C_7H_5Cl_2FN_2O_3$




Isoproturon $C_{12}H_{18}N_2O$



Mesosulfuron (-methyl) $C_{16}H_{19}N_5O_9S_2$




Thifensulfuron-méthyle $C_{11}H_{11}N_5O_6S_2$



Régulateur de croissance


Chlorméquat-chlorure $C_5H_{13}ClN$



Molluscicide

*Un produit molluscicide a la propriété de tuer les mollusques
(limaces et escargots)*

Métaldéhyde $C_8H_{16}O_4$



sources : Agreste Bourgogne et Chem Industry