


# Pesticides utilisés pour la culture de l'orge en Bourgogne ( en 2006 )


## FONGICIDES

*Un produit fongicide a la propriété de détruire les champignons et les moisissures*


Cyprodinyl  $C_{14}H_{15}N_3$




Epoxiconazol  $C_{17}H_{13}ClFN_3O$



Picoxystrobin  $C_{18}H_{16}F_3NO_4$




Propiconazol  $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$




# HERBICIDES

*Un produit herbicide a la propriété de détruire les « mauvaises » herbes*


**Chlortoluron  $C_{10}H_{13}ClN_2O$**




**Clopyralid  $C_6H_3Cl_2NO_2$**




**Diflufénicanil  $C_{19}H_{11}F_5N_2O_2$**




**Florasulam  $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$**



**Fluroxypyr  
( ESTER 1-METHYLHEPTYL )  
 $C_7H_5Cl_2FN_2O_3$**




**Isoproturon  
 $C_{12}H_{18}N_2O$**



# Régulateur de croissance


Ethéphon  $C_2H_6ClO_3P$



# Molluscicide

*Un produit molluscicide a la propriété de tuer les mollusques  
( limaces et escargots )*

Métaldéhyde  $C_8H_{16}O_4$



sources : Agreste Bourgogne et Chem Industry