


Pesticides utilisés pour la culture de l'orge en Bourgogne (en 2006)


FONGICIDES

Un produit fongicide a la propriété de détruire les champignons et les moisissures


Cyprodinyl $C_{14}H_{15}N_3$




Epoxiconazol $C_{17}H_{13}ClFN_3O$



Picoxystrobin $C_{18}H_{16}F_3NO_4$




Propiconazol $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$




HERBICIDES

Un produit herbicide a la propriété de détruire les « mauvaises » herbes


Chlortoluron $C_{10}H_{13}ClN_2O$




Clopyralid $C_6H_3Cl_2NO_2$




Diflufénicanil $C_{19}H_{11}F_5N_2O_2$




Florasulam $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$



**Fluroxypyr
(ESTER 1-METHYLHEPTYL)
 $C_7H_5Cl_2FN_2O_3$**




**Isoproturon
 $C_{12}H_{18}N_2O$**



Régulateur de croissance


Ethéphon $C_2H_6ClO_3P$



Molluscicide

*Un produit molluscicide a la propriété de tuer les mollusques
(limaces et escargots)*

Métaldéhyde $C_8H_{16}O_4$



sources : Agreste Bourgogne et Chem Industry