



Griepexpert Marc Van Ranst: 'Toch blijft een vaccinatie raadzaam.' Foto: yds

## Drie op tien bejaarden toch ziek na griepinenting

Drie op de tien bejaarden die ingeënt zijn tegen de griep, worden toch ziek. Ook tien procent van de gevaccineerde jongeren krijgt griep.

Volgens viroloog Marc Van Ranst hangt veel af van de griepvariant die er heerst. 'Daarbij komt dat het vaccin zeker niet het beste vaccin is wat we ons kunnen indenken. Vooral ouderen gaan er vaak minder goed op reageren. En dat verklaart waarom sommige toch nog griep krijgen', zei Van Ranst in het *VTM Nieuws* van gisteren.

Toch wordt een vaccinatie nog altijd aangeraaden, omdat ze in de meeste gevallen wel helpt. 'Wanneer de griep aan het beteren is, moet je er wel voor opletten dat de situatie niet plots opnieuw gaat verslechteren. Vaak betekent dat een bacteriële bij-infectie met pneumokokken en dat kan tot een longontsteking leiden. Dan moet je zeker oppassen en naar de dokter gaan', aldus Marc Van Ranst.

(blg)

DE GENTENAAR 7-03-12

L'expert de la grippe Marc Van Ranst :

« *La vaccination reste malgré tout conseillée* ».

Photo Yids

## Trois personnes âgées sur 10, malades après la vaccination contre la grippe

Trois personnes âgées sur dix qui ont été vaccinées contre la grippe tombent quand même malades. Quant aux plus jeunes qui sont vaccinés, 10% d'entre eux font la grippe.

Selon le virologue Marc Van Ranst, beaucoup de choses dépendent de la variante de la grippe qui règne à un moment donné. « *De ce fait, le vaccin n'est certainement pas le meilleur que nous pouvions formuler. Ce sont surtout les personnes âgées qui y réagiront souvent moins bien. C'est ce qui explique pourquoi certains attrapent quand même la grippe* », a déclaré hier Van Ranst à VTM Nieuws.

La vaccination est malgré tout toujours conseillée, parce que **dans la plupart des cas, elle peut être utile**. Quand la grippe est en voie d'amélioration, il convient de veiller à ce que la situation ne s'aggrave pas brusquement. Souvent la chose pourrait être le signe d'une seconde infection par pneumocoques qui pourrait provoquer une inflammation des poumons. Il s'agit alors de faire attention et de consulter un médecin, selon Marc Van Ranst. Blg