

AUXONNE ESSAI DE CHRONOLOGIE DES CRUES DE LA SAONE P. 1/2

| DATE | Mois/jour | Localisation des repères | Cote (en m) d'après l'échelle à côté des repères | Cote (en m) estimée par les sources, sans échelle limnimétrique* connue | Sources : Chronologie auxonnaise par A. Giroux - 1856 Bibliothèque municipale d'Auxonne Cotes sans échelle limnimétrique connue* | VOIR la fiche générale n° | VOIR la fiche de détail n° |
|-------------|--------------------------|---|--|---|--|---------------------------|----------------------------|
| 1602 | septembre | REPÈRE VISIBLE DANS LA COUR DU CHATEAU | PAS D'ECHELLE LIMNI. | >5,00 | Relevé de l'inscription au Château au revers de la Porte : marque à 60 cm du sol | AUX-400 | AUX-400 |
| 1690 | | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Grandes inondations" | | |
| 1711 | janvier-février | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Grand débordement" | | |
| 1734 | juillet | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | 4,75 | "Inondation immense, en 48h l'eau s'est élevée à 4mètres 75, il y a eu de grands ravages" | | |
| 1740 | | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "il y a eu une si grande crue d'eau qu'on fut obligé de charger le pont de Saône de grandes quantités de bois et de tonneaux pleins d'eau de crainte qu'il fut enlevé. Plusieurs arcades de la nouvelle Levée furent dégradées, ainsi que le mur de quai proche de l'abreuvoir (derrière le Martinet) où s'était formé un grand creux qui a été rempli de pierre aux frais de la Province" | | |
| 1744 | | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Forte crue d'eau, plusieurs bois s'étant arrêtés devant le Grand Pont, ils y formèrent une barre qui empêchait l'eau de s'écouler. Il se fit un affouillement devant les piles en pierres qui furent en peu de temps détruites ; ce qui a causé beaucoup de préjudice à la communauté. On établit une ouverture dans le rempart et un bac pour avoir la communication libre." | | |
| 1751 | | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Grande crue" | | |
| 1766 | juillet-20 | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Grandes eaux" | | |
| 1770 | | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Grand débordement des eaux qui emmènent les foins fauchés" | | |
| 1784 | décembre | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Le jour de Noël les eaux font une brèche à la portière. Le canal est mis à sec" | | |
| 1802 | janvier-1 ^{er} | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | >5,00 | "Le 1 ^{er} janvier dans une seule nuit les eaux montent à une hauteur de plus de 5 m" | | |
| 1816 | novembre-1 ^{er} | PAS DE REPÈRE | PAS D'ECHELLE LIMNI. | | "Année extraordinaire par les pluies, il y eut 30 crues et 16 débordements" | | |
| 1840 | novembre | AU PONT DU CANAL | > 5,00 | 5,27 | "Le 1 ^{er} novembre, les eaux montent à 5 mètres 27 centimètres, un pont en long est établi par la ville depuis l'angle de la rue Lafayette à la Porte de France. La ville de Lyon est victime d'affreux ravages." | AUX-200 | AUX-201 AUX-107 |
| 1856 | juin | AU PONT DU CANAL | 4,68 | 4,92 | "Mai 28. La pluie prend à 6h½ du matin, elle est incessante les 29 et 30, le samedi 31 le temps se remet un peu, pas de pluie, ni les 2 jours suivants. 3 ^{ème} crue dans le mois. Juin 1 ^{er} : à dix heures du matin les eaux ont 4m27, juste 1 m de moins qu'en 1840 ; elle croit toujours. Juin 2 : l'eau atteint 4 mètres 92 à midi, puis elle diminue. Grands désastres à Lyon, l'Empereur s'y rend" | AUX-200 | AUX-202 |

AUXONNE ESSAI DE CHRONOLOGIE DES CRUES DE LA SAONE P. 2/2

| DATE | Mois/jour | Localisation des repères | Cote (en m) d'après l'échelle limnimétrique* à côté des repères | Cote (en m) estimée par les sources, sans échelle limnimétrique* connue | SOURCES | VOIR la fiche générale n° | VOIR la fiche de détail n° |
|------|--------------|------------------------------|---|---|---|---------------------------|----------------------------|
| 1872 | mai | PRESQU'ILE DU BARRAGE | 3,78 | | Fiche AUX-100 Presqu'île du Barrage d'Auxonne 7 Repères en rapport avec une échelle limnimétrique* | AUX-100 | AUX-101 AUX-203 |
| 1882 | décembre | PRESQU'ILE DU BARRAGE | 4,68 | | | AUX-100 | AUX-102 |
| 1910 | janvier | PRESQU'ILE DU BARRAGE | 4,78 | | | AUX-100 | AUX-400 AUX-103 |
| 1913 | novembre | PRESQU'ILE DU BARRAGE | 4,80 | | | AUX-100 | AUX-104 |
| 1930 | octobre | PRESQU'ILE DU BARRAGE | 4,80 | | | AUX-100 | AUX-105 |
| 1935 | | LOCAL DES PONTS ET CHAUSSEES | PAS D'ECHELLE LIMNI.* | | Fiche AUX-300 - Ancien local des Ponts et Chaussées Route de Dijon - 6 repères sans échelle limnimétrique* | AUX-300 | |
| 1943 | | LOCAL DES PONTS ET CHAUSSEES | PAS D'ECHELLE LIMNI.* | | | AUX-300 | |
| 1955 | janvier | PRESQU'ILE DU BARRAGE ? | PAS D'ECHELLE LIMNI.* | 4,90 | Station d'Auxonne - Situation hydrologique - Crues historiques | | AUX-106 |
| 1966 | janvier | LOCAL DES PONTS ET CHAUSSEES | PAS D'ECHELLE LIMNI.* | | Fiche AUX-300 - Ancien local des Ponts et Chaussées Route de Dijon - 6 repères sans échelle limnimétrique* | AUX-300 | |
| 1970 | février-mars | LOCAL DES PONTS ET CHAUSSEES | PAS D'ECHELLE LIMNI.* | | | AUX-300 | |
| 1981 | décembre | LOCAL DES PONTS ET CHAUSSEES | PAS D'ECHELLE LIMNI.* | 4,46 | Station d'Auxonne - Situation hydrologique - Crues historiques | AUX-300 | |
| 1982 | décembre | LOCAL DES PONTS ET CHAUSSEES | PAS D'ECHELLE LIMNI.* | 4,96 | http://www.rdbmrc.com/hydroreel2/station.php?codestation=14 | AUX-300 | |
| 1983 | mai | | | 4,85 | idem | | |
| 1990 | février | | | 4,15 | idem | | |
| 1994 | janvier | | | 4,21 | idem | | |
| 1999 | février | | | 4,29 | idem | | |
| 2001 | mars | | | 4,59 | idem | | |
| 2002 | mars | | | 3,14 | idem | | |
| 2004 | janvier | | | 3,67 | idem | | |

NOTES Les crues majeures sont figurées en rouge

Les fiches générales et de détails sont à la suite de ce document


* Echelle limnimétrique : échelle graduée servant à visualiser la hauteur de l'eau

Martine Speranza pour Auxonne-Patrimoine / Juillet 2012


RECENSEMENT DE REPERES DE CRUE - LA SAONE Fiche AUX-100

SIGNALEMENT


[Fiches complémentaires AUX-101-102-103-104-105-106-107 et 400]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01



Vue de l'échelle limnimétrique



Position du massif de maçonnerie au bord du pertuis du barrage



Vue du massif support de l'échelle limnimétrique et des 7 repères

L'échelle limnimétrique n'est pas visible dans sa totalité, les trois premiers mètres sont occultés par le quai. Les références qui sont bien visibles sont celles de 3 m et de 4 m. Le point le plus haut de l'échelle est à 5 m au-dessus du niveau de la Saône : crue de 1840 ?
Source : Plan annexé à la convention de démantèlement de la place, 1895 - Archives municipales d'Auxonne - H 2-2

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement

Ensemble de 7 repères de crue sur un massif de pierre sous le Pont du Chemin de fer - lieu accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)

D'après le plan détaillé des ouvrages de la presqu'île du Barrage (Plan ci-dessus), il apparaît que le massif de maçonnerie, support des repères et de l'échelle, faisait partie du mur du pertuis du barrage ; il a donc été construit entre 1840 et 1842, avant le Pont du Chemin de fer qui date de 1855. Cela explique qu'une partie de l'échelle soit occultée par le quai construit après. On remarque que la crue de 1840 ne figure pas ici comme repère identifiable, mais semble correspondre au maximum de l'échelle.

DATE DE LA CRUE

5 repères datés de 1872 à 1930 et 2 repères sans date

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré
Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne



Association

Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche Ax-100]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue générale de la pile

Vue de la maçonnerie où sont les 7 repères et l'échelle limnimétrique



Le repère du 30 mai 1872 correspond à la cote 3,72 de l'échelle limnimétrique.
Hauteur de crue estimée = 3,72 m

REPERE DE CRUE 30 MAI ____ 1872

LOCALISATION

Commune **AUXONNE**

Code postal 21130

Adresse Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement Ensemble de 7 repères de crue sur le massif sous le Pont du Chemin de fer accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)
Repère n°1 (le plus bas)

DATE DE LA CRUE **30 MAI 1872**

TYPE DE REPERE Plaque de métal **Repère gravé** Autre
Plaque en pierre Repère peint




SUPPORT Maison privée **Pont** Autre
Bâtiment public Perré
Mur de clôture Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT Institution **Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine**
Particulier Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012 **Association** Contact sur le blog auxonne-patrimoine.net

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche AUX-100]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue générale de la pile

Vue de la maçonnerie où sont les 7 repères et l'échelle limnimétrique



Repère de crue 30 DECEMBRE 1882

Le repère du 30 décembre 1882 correspond à la cote 4,68 de l'échelle limnimétrique.

Hauteur de crue estimée = 4,68 m

Source L'Echo Bourguignon du 31 décembre 1882
Bibliothèque municipale d'Auxonne

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement

Ensemble de 7 repères de crue sur le massif sous le Pont du Chemin de fer accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)

Repère n°2 (en montant)

DATE DE LA CRUE

30 DECEMBRE 1882

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré

Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine
Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012

Association



Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

RECENSEMENT DE REPERES DE CRUE - LA SAONE Fiche AUX-103

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche Aux-100]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue générale de la pile

Vue de la maçonnerie où sont les 7 repères et l'échelle limnimétrique



Repère de crue 22 JANVIER 1910

Le repère du 22 janvier 1910 correspond à la cote 4,78 de l'échelle limnimétrique.

Hauteur de crue estimée = 4,78 m

Source L'Echo Bourguignon du 23 janvier 1910
Bibliothèque municipale d'Auxonne

LOCALISATION

Commune **AUXONNE**

Code postal 21130

Adresse Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement Ensemble de 7 repères de crue sur le massif sous le Pont du Chemin de fer accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)
Repère n°3 (en montant et à droite)

DATE DE LA CRUE **22 janvier 1910**

TYPE DE REPERE
 Plaque de métal **Repère gravé** Autre
 Plaque en pierre Repère peint



SUPPORT
 Maison privée **Pont** Autre
 Bâtiment public Perré
 Mur de clôture Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT
 Institution **Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine**
 Particulier Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012 **Association** Contact sur le blog auxonne-patrimoine.net

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche AUX-100]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue générale de la pile

Vue de la maçonnerie où sont les 7 repères et l'échelle limnimétrique



Le repère du 15 novembre 1913 correspond à la cote 4,80 de l'échelle limnimétrique.

Hauteur de crue estimée = 4,80 m

Source Bibliothèque municipale d'Auxonne L'Echo Bourguignon du 16 novembre 1913

Repère de crue 15 NOVEMBRE 1913

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement

Ensemble de 7 repères de crue sur le massif sous le Pont du Chemin de fer accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)

Repère n°4 (en montant et au centre)

DATE DE LA CRUE

15 novembre 1913

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré

Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

Date de la fiche 14/07/2012




Association

Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche AUX-100]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue générale de la pile

Vue de la maçonnerie où sont les 7 repères et l'échelle limnimétrique



Repère de crue 15 OCTOBRE 1930

Le repère du 15 octobre 1930 correspond à la cote 4,80 de l'échelle limnimétrique.

Hauteur de crue estimée = 4,80 m

Repère peu lisible, mais fiable. On lit un "ET" de liaison entre les 2 dates de 1930 et 1913, ce qui indique qu'elles ont la même cote.

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement

Ensemble de 7 repères de crue sur le massif sous le Pont du Chemin de fer accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)

Repère n°5 (en montant et à gauche)

DATE DE LA CRUE

15 OCTOBRE 1930 ET

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré

Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine
Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012

Association



Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

RECENSEMENT DE REPERES DE CRUE - LA SAONE Fiche AUX-106

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche Aux-100]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue générale de la pile

Vue de la maçonnerie où sont les 7 repères et l'échelle limnimétrique



Repère de crue [SANS DATE]

Ce repère sans date correspond à la cote 4,90 de l'échelle limnimétrique.

Hauteur de crue estimée = 4,90 m

Il pourrait correspondre à la crue de 1955

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement

Ensemble de 7 repères de crue sur le massif sous le Pont du Chemin de fer accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)

Repère n°6 (en montant et à gauche)

DATE DE LA CRUE

[1955 ?]

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré

Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine
Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012

Association



Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

RECENSEMENT DE REPERES DE CRUE - LA SAONE Fiche AUX-107

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche Aux-100]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue générale de la pile

Vue de la maçonnerie où sont les 7 repères et l'échelle limnimétrique



Repère de crue [SANS DATE]

Ce repère sans date correspond à la cote 4,95 m de l'échelle limnimétrique.

Hauteur de crue estimée = 4,95 m

Il pourrait correspondre à la crue de 1840 ?

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Barrage sur la Saône
Pont du Chemin de fer

Description de l'emplacement

Ensemble de 7 repères de crue sur le massif sous le Pont du Chemin de fer accessible à partir de la station de maintenance du Barrage d'Auxonne (voir cadastre ci-dessus)

Repère n°7 (en montant et à droite)

DATE DE LA CRUE

[?]

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré

Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine
Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012

Association


Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

RECENSEMENT DE REPERES DE CRUE - LA SAONE **Fiche AUX-200**

SIGNALEMENT

[Fiches complémentaires AUX-201-202-203]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue de l'échelle limnimétrique



Vue du massif support de l'échelle limnimétrique et des 4 repères

Position du massif de maçonnerie à l'entrée du canal

L'échelle limnimétrique est visible en grande partie, le point le plus haut est à 5,35 m, le plus bas à 2,30m. 3 repères sont parfaitement lisibles et datés, gravés dans la pierre, ce sont 1840 et 1856(2 et 2bis). Un 3^{ème} repère est en partie occulté par une cassure dans la pierre du support, il pourrait indiquer le niveau de 1872 d'après la cote, mais la date n'est pas visible.

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Pont du Canal
dit Pont américain

Description de l'emplacement

Ensemble de 4 repères de crue sur un massif de pierre sous le pont, rive droite avant l'entrée dans le canal (voir cadastre ci-dessus)

Le Pont du Canal, dit Pont américain ou Pont de garde, est à l'entrée du Canal de dérivation d'Auxonne. Sa construction remonte à 1841-1842. L'échelle limnimétrique et les repères de crues sont visibles sur le quai en pierre de la rive droite

DATE DE LA CRUE

4 repères de 1840 à 1872 : 1-2-2bis-3

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré
Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012


Association

Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

SIGNALEMENT

[Fiches complémentaires de Fiche AUX-200]



A gauche la date de 1840 au-dessus de l'échelle de 5 m

Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue de l'échelle limnimétrique

Détail du repère à gauche de l'échelle

Hauteur de crue estimée = 5 m ou plus

L'échelle limnimétrique est visible en grande partie, le point le plus haut est à 5,35 m, le plus bas à 2,30m. 2 repères sont parfaitement lisibles et datés, gravés dans la pierre, ce sont 1840 et 1856 (2 et 2bis). Un 3ème repère est en partie occulté par une cassure dans la pierre du support, il pourrait indiquer le niveau de 1872, mais la date n'est pas visible.



Vue du massif support de l'échelle limnimétrique et des 4 repères

Le Pont du canal, dit Pont américain ou Pont de garde, est à l'entrée du Canal de dérivation d'Auxonne. Sa construction remonte à 1841-1842. L'échelle limnimétrique et les repères de crues sont sur le quai en pierre de la rive droite.

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Pont du Canal
dit Pont américain

Description de l'emplacement

Ensemble de 4 repères de crue sur un massif de pierre sous le pont, rive droite avant l'entrée dans le canal (voir cadastre ci-dessus)
Repère n° 1 en partant du haut

DATE DE LA CRUE

1840

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé Autre
Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont Autre
Perré
Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine
Hôtel de Ville - 21130 Auxonne


DATE de la fiche 14/07/2012

Association

Contact sur le blog auxonne-patrimoine.net

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire de Fiche AUX-200]



A gauche de l'échelle la date du 2 juin 1856

Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01

Vue de l'échelle limnimétrique



Vue du massif support de l'échelle limnimétrique et des 4 repères



A droite de l'échelle la date du 2 juin 1856

Hauteur de crue estimée 4,65 m

L'échelle limnimétrique est visible en grande partie, le point le plus haut est à 5,35 m, le plus bas à 2,30m. 2 repères sont parfaitement lisibles et datés, gravés dans la pierre, ce sont 1840 et 1856 (2 et 2bis). Un 3ème repère est en partie occulté par une cassure dans la pierre du support, il pourrait indiquer le niveau de 1872, mais la date n'est pas visible.

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Pont du Canal
dit Pont américain

Description de l'emplacement

Ensemble de 3 repères de crue sur un massif de pierre sous le pont, rive droite avant l'entrée dans le canal (voir cadastre ci-dessus)

Repère n°2 et 2 bis en partant du haut

Le Pont du canal, dit Pont américain ou Pont de garde, est à l'entrée du Canal de dérivation d'Auxonne. Sa construction remonte à 1841-1842. L'échelle limnimétrique et les repères de crues sont sur le quai en pierre de la rive droite.

DATE DE LA CRUE

2 JUIN 1856

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré

Digue

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012


Association

Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

SIGNALLEMENT

[Fiche complémentaire de Fiches AUX-200 et AUX-101]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BK01



Vue de l'échelle limnimétrique



A gauche la date du 30 M ... en face de l'échelle à 3,72 m

Détail du repère à gauche de l'échelle

La pierre est ébréchée, ce qui empêche de lire la suite de la date. Vu la cote ce pourrait être la crue du 30 mai 1872

Hauteur officielle de crue estimée = 3,72 m

L'échelle limnimétrique est visible en grande partie, le point le plus haut est à 5,35 m, le plus bas à 2,30m. 2 repères sont parfaitement lisibles et datés, gravés dans la pierre, ce sont 1840 et 1856 (2 et 2bis). Un 3ème repère est en partie occulté par une cassure dans la pierre du support, il pourrait indiquer le niveau de 1872, mais la date n'est pas visible.

Le Pont du canal, dit Pont américain ou Pont de garde, est à l'entrée du Canal de dérivation d'Auxonne. Sa construction remonte à 1841-1842. L'échelle limnimétrique et les repères de crues sont sur le quai en pierre de la rive droite.



Vue du massif support de l'échelle limnimétrique et des 4 repères

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Pont du Canal
dit Pont américain

Description de l'emplacement

Ensemble de 4 repères de crue sur un massif de pierre sous le pont, rive droite avant l'entrée dans le canal (voir cadastre ci-dessus)

Repère n° 3 en partant du haut

DATE DE LA CRUE

30 M[AI 1872] ?

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont

Autre

Perré

Digue

AUTEUR DU SIGNALLEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012


Association

Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

SIGNALEMENT

[Pas de Fiches complémentaires]



Cadastre Tillenay Feuille 000 A07

Vue générale du bâtiment depuis la Route de Dijon



Vue du poteau où figurent 6 repères en contre-bas de la Route de Dijon



Repères de crue détails

L'absence d'échelle limnimétrique empêche d'évaluer la fiabilité des repères ; de plus nous ne connaissons pas les cotes officielles des crues de 1935, 1943, 1966 et 1970.

DETAIL DES REPERES

| DATES | Cotes officielles |
|------------|----------------------|
| 15.12.82 | [Cote 1982 = 4,96 m] |
| 1935 | |
| 1970 | |
| 1943 | |
| 20.12.1981 | [Cote 1981 = 4,46 m] |
| 27.1.1966 | |

LOCALISATION

Commune

TILLENAY

Code postal

21130

Adresse

Route de Dijon côté impair
Quartier de la Gare

Description de l'emplacement

en contre-bas de la Route de Dijon, Commune de Tillenay
(voir cadastre ci-dessus) entre le n° 1 et le n°3 - C'est un ancien local des Ponts et Chaussées inaccessible, pas de mesures possibles

DATE DE LA CRUE

6 repères de 1935 à 1982

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repères peints

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont
Perré
Digue

**Autres
Ancien local
Ponts et Chaussées**

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

RECENSEMENT DE REPERES DE CRUE - LA SAONE **Fiche AUX-400**

SIGNALEMENT

[Fiche complémentaire AUX-103]



Cadastre Auxonne Feuille 000BK01



REPERE DE CRUE 1

✿ **VONGES**

**LE.24.JOUR.DE.SEPTAMBRE.1602
LEAU.FUT.DE.CESTE.HAUTEUR.CEANS**



REPERE DE CRUE 2 22JANVIER1910

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Château Louis XI
dans la cour

Description de l'emplacement

Ensemble de 2 repères de crue sur un massif de pierre sur la façade sur cour du bâtiment de la Porterie dont le rez-de-chaussée date de 1480 (voir cadastre ci-dessus)

Le repère de crue **1602** se trouve à 60 cm du sol (cote estimée par les historiens locaux à plus de 5 mètres). Le sol de la cour a été fortement exhaussé au cours des siècles, mais le niveau des passages charretier et piéton ne semble pas avoir changé. Le seigneur de **VONGES** était en 1602 le lieutenant du Château d'Auxonne.

Le repère de **1910** est à 14 cm du sol (cote mesurée à Auxonne à 4,78 m) VOIR **Fiche AUX-103**.

Entre les 2 repères se trouve une inscription (**26-29**) qui reste énigmatique.

DATE DE LA CRUE

2 repères de 1602 à 1910

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont
Perré
Digue

Autre

AUTEUR DU SIGNALEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 14/07/2012

Association


Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net

RECENSEMENT DE REPERES DE CRUE - SAONE Fiche AUX-500

SIGNALLEMENT

[Pas de Fiches complémentaires]



Cadastre Auxonne Feuille 000 BL01

Vue générale de situation



niveau 5,22 m

niveau 4,72 m
niveau 4,60 m

Repères de crue ?

Cette partie de mur d'escarpe (sur la droite) a un parement 19^{ème} siècle qui date de l'ancien massif du pont précédent démolé en 1955. Plusieurs traits horizontaux gravés dans la pierre sont peut-être des repères de crues. La mesure des hauteurs proposée a été faite d'après le niveau de la Saône à la date du 15 juillet 2012, soit 2,20 m auquel on a ajouté la hauteur du quai, puis la hauteur par rapport au sol du chemin de halage. **Le trait jaune** indique un niveau estimé à 4,75 m du niveau de la Saône. On peut donc évaluer la cote des traits gravés (**mesures en rouge**)

LOCALISATION

Commune

AUXONNE

Code postal

21130

Adresse

Bastion du Pont de France
sur le Chemin de halage

Description de l'emplacement

sur le mur d'escarpe de la fortification
sous le Pont vers l'amont (voir cadastre ci-dessus)
Plusieurs traits horizontaux gravés dans le parement 19^e siècle contemporain de
l'ancien pont

DATE DE LA CRUE

3 traits horizontaux ressemblant à des repères de crue

TYPE DE REPERE

Plaque de métal
Plaque en pierre

Repère gravé

Autre

Repère peint

SUPPORT

Maison privée
Bâtiment public
Mur de clôture

Pont
Perré
Digue

Autre

Mur de fortification

AUTEUR DU SIGNALLEMENT

Institution
Particulier

Martine Speranza pour Assoc. Auxonne-Patrimoine

Hôtel de Ville - 21130 Auxonne

DATE de la fiche 16/07/2012

Association

Contact sur le blog

auxonne-patrimoine.net