

Lettre d'information du chantier 3 02/25 mai 2012

Bonjour à toutes et à tous

Reconnaissons d'emblée qu'il avait été très présomptueux d'annoncer une lettre d'information à parution hebdomadaire (lettre 1) : il fallait bien sûr lire « à parution cyclique » ! Nous n'excéderons cependant pas 1 mois d'intervalle entre deux *opus* ...

Bien qu'il ait parfois rendu difficile le travail dehors, ce début de mois pluvieux a été assez favorable pour la bonne tenue de nos matières premières en cours de préforme. Nous n'avons connu aucun problème rédhibitoire de dessiccation.

Durant cette période, l'équipe a mis les tronçonneuses à forte contribution, pour préformer plus d'une trentaine de membrures. Les rabots ont aussi vigoureusement fonctionné, afin d'approcher les formes extérieures des deux bordés monoxyles. Les herminettes et ciseaux n'ont pas été en reste pour la finition intérieure de ces bordés et celle des membrures.

Les deux préformes de bordés monoxyles ont été placées sur le chantier sous la halle, constituant ainsi la première approche du bateau assemblé. Dorénavant, tous les travaux sous la halle seront enregistrés par un appareil photo fixe/caméra (que nous enlevons quand nous sommes absents !), qui réalisera un cliché toutes les 10 minutes. Nous pourrons donc disposer à terme d'un instantané du montage de la coque. Tous nos remerciements aux productions Gédéon Programmes qui ont financé cet équipement, sur proposition de Philippe Fontenoy.

Les membrures



*Sections de troncs avec
branches pour les
membrures*



Débitage d'une section, de la matière première à la préforme




Au fur et à mesure de leur achèvement, les préformes sont stockées le long de la balle



Ecorçage des préformes



Finition d'un genou



Les extrémités sont quotidiennement enduites d'huile de lin afin de réduire les fentes de dessiccation



Première préforme achevée

Les bordés monoxyles

Evidement



Mise en forme extérieure




Installation de l'appareil de prise de vues sous la balle





Installation des bordés monoxytes sur leur chantier (extrait d'un film GoPro)





*Poursuite du travail de finition
sous la halle*



*Appairage des deux bordés
pour assurer la symétrie de la
construction*

Un bon banc pour la détente...





Après plusieurs semaines très chargées en travail de préformes pour le bateau, le travail sur la pirogue a repris...

Une seconde journée de tournage a été réalisée lors de la mise sur chantier des bordés (vendredi 11 mai)





25 mai 2012