

Sélectionner...

## Identification

## P.A.P 2010/2011

Service : Direction des Services fiscaux

Adresse : 36, rue des Réguaires

Ville : QUIMPER Cedex

Code Postal :

29328

Nom du Chef de service : Alain CHABROUX

Nom du rédacteur du PP : Jean-Jacques KERDREUX

Date de mise à jour :

01-févr-12 JP PHILIDET

## Mise à jour 2012 en italique

## Prévention

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
Brest Abers-Ponant	58	10- risques liés à l'électricité	Matières inflammables , présence de rallonges et multiprises en nombre	A	O	travaux en cours		2010	ACMO	Oui	1	
Brest accueil	134	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	travaux, entretien, altération des plaques	A	TC	travaux en cours		2010	ACMO	Oui	2	
Brest accueil	10	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travaux, entretien, ménage	A	TC	rappel des consignes de sécurité, formation gestes et postures	financement CHS-156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	3	10 agents ont participé (15 inscrits) les 14 et 15/10/2010
Brest accueil	10	17 - Organisationnels (RO)	phase de travail hors vue, ouïe	A	O	formation gestion des conflits	financement CHS-225,00 €/agt pour 2 j	2010	ACMO	Oui	4	32 agents ont participé (63 inscrits) aux 6 sessions de 2010 de juillet à octobre
Brest Kerga	22	10 - Electricité (RE)	présence de rallonges et multiprises en nombre et de matières inflammables	A	TC	travaux réalisés		2010	ACMO	Oui	5	
Brest Rade	22	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	anxiété et stress au travail - multiplicité des tâches- seuil variable d'apparition du stress- addictions diverses	A	H	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	6	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29 et dans le cadre du dialogue de gestion en insérant des chapitres dédiés aux moyens et à l'expression des besoins.
Carhaix	18	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	absence d'éclairage dans escalier principal et secours (1er étage)	A	TC	rajout luminaires	500,00 €	2010	ACMO	Oui	7	
Carhaix	20	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail prolongé sur ordinateur	A	TC	adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACMO	Oui	8	
Carhaix	20	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	objectifs ambitieux avec des délais très courts	A	TI	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	9	
CDI Quimper	145	02 - Amiante et autres Fibres (RAF)	Situation aggravée par les revêtements de sol abimés	A	TC	désamiantage des locaux (travaux en cours)		2010	cellule immobilière	Oui	10	
CDI Quimper Ouest + Accueil	38	17 - Organisationnels (RO)	Calendrier,pointes de charges, pression,complexité des tâches	A	H	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	11	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
CDI Quimper Ouest + Accueil	38	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	calendrier pointes de charges	A	TI	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	12	idem ci-dessus
CDI Quimper Ouest + Accueil, pole ICE	50	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Mauvaise disposition de l'écran et travail prolongé sur ordinateur génèrent une forte fatigue visuelle	A	TI	conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACMO		13	En cours
CDIF BREST	29	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Très grande difficulté par la configuration des locaux à positionner les écrans informatiques de façon ergonomique	A	TI	conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACMO	Oui	14	
CH1 et 2 Brest	32	12- Risques liés aux écrans( REET)	Travail continu sur écran	A	TI	adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACMO	Oui	15	
CH2 Brest	14	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Fatigue oculaire	A	TI	conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACMO		16	En cours
DSF QUIMPER	3	10 - Risques liés à l'électricité (RE)	interventions sur matériel sous tension	A	TI	formation adaptée au niveau d'habilitation électrique	Financement CHS, 154,00 €/agt	2010	ACMO		17	En cours

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
IAD Quimper	25	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	éclairage insuffisant créant une fatigue visuelle	A	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	18	
IAD Quimper	25	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	mauvaise isolation phonique, bureaux, boxes de réception, couloirs	A	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	19	
IAD Quimper	12	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	mauvaise disposition de l'écran - difficultés de modification de l'orientation	A	TI	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Oui	20	
IAD Quimper	25	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	travail prolongé sur ordinateur génère une forte fatigue visuelle	A	TC	conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACO	Oui	21	
Pôle ICE Ponant-bdv Brest, SIE Abers - sie quimper - bdv et bcr quimper, bant chateaulin, cdif quimper	157	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	pas de rehausseurs d'écrans, disposition des écrans liés aux prises réseau	A	TI	programme de fourniture de réhausseursconseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande du médecin de prévention	2 000,00 €	programme 2010, 2011, 2012	chef de service, MDP, ACO	en cours	22	sur prescription du MDP pour réhausseurs. Equipements progressifs selon capacité financière et vote du CHSCT
Pôle ICE Ponant	19	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	mobilier (bureaux marguerite inadaptés)	A	TI	remplacement par des bureaux droits	10 000,00 €	2010	cellule immobilière	Oui	23	
Pôle ICE Ponant	19	13 - Incendie, Explosion (RIE)	pas de consignes claires sur un lieu précis de rencontre par service. Pas de mise à jour des responsables incendie au 4ème étage de la cité depuis le déménagement du service	A	O	désigner les responsables et rappeler les consignes	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble		24	Sans objet par rapport à l'ancienne localisation (cité administrative),
SIE Abers	14	12 - risques liés aux écrans	inconfort postural et visibilité	A	TI	rappel des consignes du médecin de prévention sur le positionnement des écrans	0,00 €	2010	information en ligne sur Ulysse 29	Oui	25	
SIE Abers	12	18 - risques psycho-sociaux	Multiplication des réformes et manque de visibilité	A	TI	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACO	Oui	26	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
SIE Kerga	17	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Instabilité d'une rangée d'armoires dynamiques en raison d'un défaut de réglage du mécanisme	A	TC	travaux à réaliser	devis en attente au 13/1/2012 des établissements Bruynzeel	2010	cellule immobilière		27	en cours
SIE Kerga	15	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Présence d'un coffre fort dans le bureau d'accueil du public	A	TC	déplacement du coffre dans le cadre des travaux	0,00 €	2010	cellule immobilière	Oui	28	Problème réglé = le coffre est dans un bureau collectif du 4ème étage
SIE Kerga	17	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Travail prolongé sur poste informatique	A	TC	conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACO	Oui	29	
SIE Ponant	22	17 - Risques organisationnels	Travail à l'écran en permanence. Grande diversité des tâches.	A	H	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACO	Oui	30	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
SIE Ponant	22	18 - Risques psycho-sociaux	Multiplécité et complexité des tâches.	A	TI	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACO	Oui	31	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
SIE Ponant	22	12 - Risques liés aux écrans et équipements de travail	Fenêtres nord/ouest n'ont pas de stores.	A	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	32	
SIE Quimper Est	25	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	liée aux prises réseau et mobilier non ergonomique	A	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Oui	33	
SIE et C QUIMPER	65	17 - Organisationnels (RO)	rytme d'avancement des travaux suivi, objectifs fixés	A	H	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACO	Oui	34	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
SIE et SIE-C QUIMPER	65	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	stress,	A	TI	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACO	Oui	35	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
SIP - E Douarn	29	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Importance des travaux sur écran, irrespect des durées de pose.	A	TC	adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACO	Oui	36	

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
SIP - E Douam	32	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	SIE encombré de fils et de câbles dénudés depuis plusieurs mois. Aménagement et disposition des éléments de la salle informatique discutable ; aménagement intérieur de la banque d'accueil discutable et manque de place.	A	O	électricité refaite	réalisé	2010	cellule immobilière	Oui	37	
SIP - E Douam	32	Risques liés aux circulations internes.	Porte bloquées par la corrosion où l'absence d'entretien.	A	O	réparation à effectuer	100,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	38	
SIP - E Douam	32	Risques liés aux circulations internes.	Plusieurs personnes, membre du personnel ou du public se sont heurtés la tête en se déplaçant à proximité de cet escalier, la nouvelle configuration des lieux ne laisse plus autant d'espace qu'antérieurement.	A	O	prolongement des cloisons ou rideau interdisant le passage	500,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	39	
SIP - E Douam	32	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Corrosion des poutres métalliques du toit.	A	O	signalétique provisoire en attendant la réparation. Travaux à venir	10,00 €	2010	cellule immobilière	en cours	40	en cours, réfection de la structure métallique dans le cadre du programme immobilier 2012 (dépôt des offres du marché au 23/1/12)
SIP - E Douam	29	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Importance des travaux sur écran, irrespect des durées de pause.	A	TC	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	41	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
SIP - E Châteaulin	78	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Vision des écrans, disposition de l'écran de visualisation dans l'espace de travail et luminosité des écrans : affection de la vue,	A	TC	conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACMO	Oui	42	
SIP - E Châteaulin, Quimperlé	78	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	gestion du stress lié aux relations avec le contribuable, aux adaptations aux nouvelles applications, aux objectifs demandés par la hiérarchie -	A	TI	formation gestion du stress, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	Cofinancement CHS - 225,00 €/agt/2 j	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	43	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29. Pour la formation, voir l'action 4 (en 2010 : formation fusionnée stress conflit)
SIP - E Châteaulin	39	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Les câbles traînent par terre	A	TC	revoir l'espace de travail et pose de goulottes	400,00 €	2010	cellule immobilière		44	en cours
SIP - E Châteaulin	2	10-électricité	la prise MEDOC est défectueuse,	A	TC	installation d'un détrompeur	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	45	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Revêtement couloir sous-sol, implantation de l'immeuble	A	TC	amiante : DTA à disposition des entreprises extérieures, Radon : faire de nouvelles mesures	1 000,00 €	2010	ACMO	Non	46	DTA disponible, demande d'une étude radon en 2012 par le CHSCT
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	05-chimiques	Fuite des ballastes sur platines des néons	A	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Non	47	Refection électrique (proposition PIT 2012)
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	05-chimiques	Chariots des femmes de ménages stockés dans les toilettes et accessible à tout le monde	A	TC	aménagement local rangement	500,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	48	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Hauteur de la 1ère marche inégale porte de service 1 <sup>er</sup> étage	A	TC	marche à refaire. Bandes rugueuses	800,00 €	2010	cellule immobilière	Oui	49	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	3	10-électricité	Risque d'électrocution des techniciennes de surfaces lors du lavage des sols	A	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Non	50	Refection électrique (proposition PIT 2012)
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	13 - risques d'incendie	pas d'escalier extérieur pour évacuer les étages-	A	O	2 issues existantes. Pas d'obligation d'escalier extérieur. Faire note d'information au gestionnaire	0,00 €	2010	ACMO	Oui	51	

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIP ERLE	39	13- Incendie, explosion	Infiltration d'eau par terrasse dans les faux plafonds	A	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Oui	52	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIP ERLE	39	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Gâche électrique trop fragile, usure trop rapide	A	TC	remplacement par ventouses magnétiques	550,00 €	2010	cellule immobilière	Non	53	Action reprise sur le PAP 2012
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIP ERLE	39	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Suivi médical des agents insuffisant associé à une inquiétante fréquence de maladies graves ( 6 cancers en 6 ans ) : origine RADON ?	A	TC	suivi médical et nouveaux tests "radon". Ventilation des locaux	voir ligne 82	2010	ACMO	Non	54	cf action n°46
Ssie Rade	15	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Nombreuses tâches à effectuer sous contrainte temporelle et objectifs élevés	A	TI	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	55	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
Ssie Rade	18	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public	A	H	formation gestion des conflits, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	Financement CHS, 154,00 €/agt	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	56	
Ssie Rade	1	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Difficultés visuelles	A	H	voir médecin de prévention	0,00 €	2010	Ressources humaines	Oui	57	
Tous agents CDI	240	17 - Organisationnels (RO)	campagne IR - délais de saisie réduits - multiplicité des tâches - Nbre d'indicateurs - stress - tension physique et morale	A	TC	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	58	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
TOUS SITES	327	09 - Risques routiers (RRCE)	déplacements professionnels sous intempéries	A	TI	formations à la sécurité routière	Financement CHS, 305 €/agt	2010	ACMO	Oui	59	
BANT Château	3	05 risque chimique	Travail à proximité de terrains ayant récemment subi ou en faisant l'objet d'un épandage de produits chimiques agricoles	B	TC	dotation de masques, gants, trousse médicale	20,00 €	2010	ACMO	en cours	60	demande faite auprès du délégué à l'action sociale pour les trousse
BANT Château, CDIF quimper	10	07 risque de chute	Opérations de levés en lieux accidentés ou glissants, chantiers, bords de falaise..	B	TI	renouvellement régulier des chaussures de sécurité, fournitures de casques de chantier et trousse de secours	100,00 €	2010	ACMO	Non	61	Proposé au CHS 2012
BANT Château, CDIF quimper	10	19 Risques liés aux rayonnements	Prise de mesures topo	B	TC	fourniture de lunettes de protection		2010	ACMO	en cours	62	
BCR Brest Quimper, BDV Quimper	23	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	risques d'agressions physiques ou verbales	B	H	formation gestion des conflits	par le CHS = 225 €/agent / 2j	2010	ACMO	Oui	63	
BDV ET PCE Morlaix, Brest, BFI Brest, Morlaix, Quimper	25	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agressions verbales ou physiques. Intimidation	B	H	formation gestion des conflits	par le CHS = 225 €/agent / 2j	2010	ACMO	Oui	64	
Brest Abers	22	1- risques liés à l'activité	Contraintes posturales	B	TC	recommandations ergonome - roulettes adaptées au flotex	300,00 €	2010	ACMO	Oui	65	
Brest Abers, Kerga, Ponant, SIE Ponant	102	18 – risques psychosociaux	Contact avec le public	B	TC	formation des agents à la gestion des conflits	par le CHS = 225 €/agent / 2j	2010	ACMO	Oui	66	
Brest Abers, Ponant, Rade, Kerga, DSF Quimper	171	12 – risques liés aux écrans et aux équipements de travail	Disposition des écrans	B	TI	visite du médecin de prévention, lampes individuelles au cas par cas, visite ophtalmologique. Effectuer recensement des besoins.	150,00 €/agt	2010	ACMO	Non	67	Dépistage visuel prévu dans le cadre MDP
Brest Abers-Kerga-Ponant	97	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit : téléphones – (multiplicité des lignes) – tonalité des conversations	B	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	68	
Brest Abers-kerga-ponant	80	08 - Circulations Internes (RCI)	Accès aux garages : pas de point lumineux automatiques	B	TC	détecteurs de présence - panneaux réfléchissants sur poteaux	500,00 €	2010	cellule immobilière	Non	69	repris dans le PAP 2012
Brest accueil	10	01 - Activité Physique (RACP)	courrier, machines de nettoyage, pilon, déménagements	B	O	varier les tâches, formation gestes et postures. Ceinture dorsale (à recenser)	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	70	
Brest accueil	10	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	pluie, nettoyage avec eau, déménagement, pilon, travaux, réception marchandises	B	TC	revêtement antidérapant	réalisé	2010	Problème résolu	Oui	71	

## PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
Brest accueil	10	10 - Electricité (RE)	dégradation, usure, travaux	B	TC	vérifier que l'armoire est fermée	réalisé	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	72	
Brest accueil	10	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	travaux insuffisamment coordonnés, travaux sur ascenseurs	B		travaux en horaires décalés et signalisation	réalisé	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	73	
Brest accueil	10	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	partage des équipements	B	TC	informer le personnel d'entretien de la possibilité d'utilisation de la douche niveau - 1	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	74	
Brest accueil	5	05 - Chimiques (RCHI)	nettoyage, travaux	B	TC	gants, formation professionnelle	réalisé	2010	ACMO	Oui	75	
Brest accueil	10	05 - Chimiques (RCHI)	exposition gaz échappement, fumée	B		panneaux de signalisation et messages de rappel réguliers	50,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Non	76	expertise à faire par le gestionnaire sur la pertinence du maintien de cette remarque
Brest accueil	4	16 - Manutention Mécanique (RMM)	manutention de colis, travaux	B	TC	chaussures de sécurité, casques	230,00 €	2010	ACMO	Non	77	repris dans le PAP 2012
Brest accueil	10	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agressivité	B	H	formation gestion des conflits	par le CHS = 225 €/agent / 2j	2010	ACMO	Oui	78	
Brest accueil, Kerga, Ponant, Rade, Abers	98	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	recherche d'objets	B	TC	armoires compactées	réalisé	2010	cellule immobilière	Oui	79	
Brest HDI	101	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	escaliers, accès toiture, empilement objets, soupiroux	B	H	signalétique, peinture au sol	450,00 €	2010	ACMO	en cours	80	Travaux de réfection des toitures-terrasses prévu au 1er semestre 2012
Brest Kerga-Ponant-Abers	79	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Intensité de l'éclairage (néons blancs) et décalage par rapport aux postes de travail	B	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	81	
Brest Kerga-Ponant-Abers, Rade	97	01 - Activité Physique (RACP)	ouverture/fermeture des volets manivelles mal positionnées	B	TC	révision du mécanisme des volets électriques	36 763,80 €	2010	cellule immobilière	Oui	82	
Brest Kerga-ponant-abers, rade	101	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Accès aux niveaux supérieurs des armoires	B	TC	pied d'éléphant	1 250,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	83	Mis à disposition sur demande auprès du gestionnaire
Brest Kerga-Ponant-Abers-Rade	102	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	manipulation des dossiers dans les armoires	B	TC	masques et gants	50,00 €	2010	ACMO	Non	84	repris dans le PAP 2012
Brest Kerga-Ponant-Rade-Abers	101	13 - Incendie, Explosion (RIE)	stockage de matières inflammables (local d'archives et pré-pilon dans les étages)	B	H	pilonnage périodique	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	85	
Brest Ponant-Kerga-Rade	102	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	nettoyage et désinfection insuffisants des bureaux et toilettes	B	O	consignes à rappeler au personnel d'entretien. Analyse du ratio Nbre Heures/surfaces	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	86	
Brest Rade	19	01 - Activité Physique (RACP)	torsion et flexion torse afin de communiquer avec équipe	B	TC	ergonomie revue dans le cadre des travaux		2010	cellule immobilière	Oui	87	
Brest Rade	22	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public et population immeuble	B	H	masques et solutions hydroalcooliques	50,00 €	2010	ACMO	Oui	88	
Brest Rade	22	19 - Rayonnements (RR)	antenne située près de l'immeuble	B	O	mesure d'analyse du rayonnement des ondes		2010	ACMO	En cours	89	Action poursuivie par l'AP en 2012 - un lien vers un site gouvernemental sur les radiofréquences est disponible sur la page AP de Ulysse 29
Carhaix	18	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	manque d'aération dans 2 boîtes de réception	B	TC	installation VMC silencieuse	réalisé	2010		Oui	90	
Carhaix	2	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	2 bureaux du RDC, côté nord sont insuffisamment chauffés	B	TC	réfection des ouvrants	200 000,00 €	2010	cellule immobilière	Non	91	En attente d'arbitrages BP 2 C - PIT 2012
Carhaix	2	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	contact avec le public, relations conflictuelles	B	H	formation gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt/2j	2010	ACMO	Oui	92	
Carhaix	1	19 - Rayonnements (RR)	utilisation du four et des plaques vitro céramiques	B	TI	formation et rappel des consignes	financement CHS - 225,00 €/agt/2j	2010	ACMO	Oui	93	
Carhaix, SIE Quimper, DSF, Quimperlé, CDIF Quimper	16	05 - Chimiques (RCHI)	utilisation des produits d'entretien	B	TI	mise à disposition de produits agréés par le médecin de prévention et fourniture de fiches techniques relatives aux produits	0,00 €	2010	ACMO	Non	94	repris dans le PAP 2012
CDI Quimper Ouest + Accueil	38	13 - Incendie, Explosion (RIE)	fiabilité de moyens de secours internes	B	TC	extincteurs remplacés	réalisé	2009		Oui	95	
CDI Quimper Ouest + Accueil	34	19 - Rayonnements (RR)	positionnement des photocopieurs proche des agents	B	TC	travaux à venir, repositionnement des matériels		2010	cellule immobilière	Oui	96	
CDI Quimper Ouest + Accueil, SIE	103	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	nez de marche trop "accrocheur"	B	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	97	

## PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
CDI, IAD, SIE Quimper Ouest + Accueil, pole ICE	131	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	Risques de chutes (dessus d'armoire dans les SAID et sous-sol)	B	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Oui	98	
CDIF BREST	29	01 - Activité Physique (RACP)	Armoires de classement saturées et très proches impliquant des risques de chocs et des postures inconfortables voire traumatisantes (flexion torsion)	B	TC	opération d'archivage à mener	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	99	
CDIF BREST	29	08 - Circulations Internes (RCI)	Armoires à portes pliables dans les couloirs d'où risque de heurts et de blessures	B	TC	revoir organisation du service	0,00 €	2010	gestionnaire de site	Oui	100	Confirmé par le CDIF Brest le 10/1/12
CDIF BREST	29	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Présence de poussières jamais nettoyées sur les meubles et vieillissement important des documents manipulés (40 ans)	B	TC	demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier des charges	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble		101	En cours. Orientations prioritaires 2012 liées à la création de la fonction de responsable achats.
CDIF BREST	5	16 - Manutention Mécanique (RMM)	Transport fréquent de charges lourdes et encombrantes (instruments de mesures, ordinateur portable, plan, serviette)	B	TI	local de stockage accessible, matériel de manutention et facilité d'accès à l'immeuble	200,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Non	102	repris dans le PAP 2012
CDIF BREST	5	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	suivant en cela les consignes données les géomètres travaillent souvent seuls et dans des lieux parfois isolés	B	TI	dotation d'un téléphone portable. Étude à mener pour matériel adapté à la situation		2010	ACMO	En cours	103	Prise en compte par IBIL
CDIF BREST, Pole ICE, CH	93	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Escalier d'entrée de l'immeuble dégradé et dangereux	B	TC	travaux en cours		2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	104	
CDIFQUIMPER, BREST	12	09 Risques routiers et 18 Psycho-Sociaux	Opération de levé en bord de chaussée. Difficultés d'accès aux propriétés (conflits)	B	TC	fourniture de gyrophare et blouson d'été fluos sérigraphiés "géomètre du cadastre". Formation gestion des conflits.	Financement CHS	2010	ACMO	Oui	105	
CDIFQUIMPER	7	11 Risque liés aux effondrements et chutes d'objet	Opérations de levé sur chantiers en cours de travaux	B	TI	port du casque, chaussures de sécurité. Rappel des règles de sécurité	casques :42,00 €	2010	ACMO	En cours	106	
CH1 Brest	4	18-Risques psycho-sociaux ( RPS)	Relations conflictuelles	B	TC	formation des agents à la gestion des conflits	CHS - 225,00 €/agt t/ 2j	2010	ACMO	Oui	107	
CH1 et 2 Brest	32	01 - Activité Physique (RACP)	Classement et consultation des actes	B	H	formation aux gestes et postures	financement CHS-156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	108	
CH1 et 2 Brest	32	11- Risques de chute d'objets( RECO)	Risques de chutes du personnel ou d'objets	B	TI	pieds d'éléphant	250,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Non	109	oui pour CH2 / non pour CH1
CH2 Brest	12	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Altération des capacités visuelles	B	TC	revoir le positionnement; Etude ergonomique.	600,00 €	2010	CHS	Oui	110	
CH2 Brest	14	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Circulation du personnel menacée	B	TI	réorganisation du service	0,00 €	2010	chef de service	Non	111	
CH2 Brest	14	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Allergies à la poussière	B	TC	demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier des charges	0,00 €	2010	ACMO		112	1 réunion a eu lieu le 18/5/11 entre ONET et les responsables de site - EN COURS
CH2 Brest	9	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Relations conflictuelles - agressions	B	H	formation gestion des conflits, formation téléphonique ciblée	Financement CHS	2010	formation professionnelle	Oui	113	cf supra
CH2 Brest	14	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Stress	B	TC	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	114	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
CH Châteaulin	8	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	le TSM de 8 induit un effectif de 4 agents en période de congés or des tâches quotidiennes sont incontournables : accueil, comptabilité, enregistrement, réquisitions, télétravaux, téléactes. La nécessité de traiter l'ensemble de ces tâches par un effectif réduit est génératrice de stress	B	TC	adapter organisation du travail, dialogue social	0,00 €	2010	chef de service	Oui	115	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
DSF QUIMPER	3	01 - Risques liés à l'activité physique (RACP)	station debout. Manipulation de charges	B	O	acquisition de matériels adaptés aux locaux et formations	cofinancement DGF - CHS	2010	matériel : cellule immobilière	Oui	116	
DSF QUIMPER	3	01 - Risques liés à l'activité physique (RACP)	livraison régulière de documentation et fournitures	B	TC	formation postures et gestes	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	117	
DSF QUIMPER	3	06 - Risques de chute (RCHUP)	risques de chutes lors des visites de chantier	B	O	port du casque, chaussures de sécurité	168,00 €	2010	ACMO	En cours	118	oui pour casques , non pour chaussures (prévu au PAP 2012)
DSF QUIMPER	16	07 - Risques de chute (RCHU)	dangereux de l'escalier d'accès aux archives (contentieux)	B	TC	installation d'une main courante, amélioration de l'éclairage et installation d'1 téléphone	800,00 e	2010	cellule immobilière	En cours	119	Transfert des archives dans un autre local.
DSF QUIMPER	69	08 - Risques liés à la circulation (RCI)	zone de circulation commune aux piétons et véhicules sous le porche	B	TC	Message d'information aux utilisateurs de véhicules et panneau de signalisation	50,00 €	2010	ACMO	En cours	120	reprise PAP 2012
DSF QUIMPER	9	08 - Risques liés aux circulations internes (RCI)	la porte de l'armoire informatique située à hauteur de la tête des agents ne ferme pas	B	TC	supprimer la porte	0,00 €	2010	cellule immobilière	Oui	121	
DSF QUIMPER	3	11 - Risques liés aux effondrements (RECO)	risques liés aux déplacement à proximité d'échelles et échafaudages	B	O	port du casque, chaussures de sécurité	voir ligne 118	2010	ACMO	Oui	122	oui pour casques , non pour chaussures
DSF QUIMPER	16	12 - Risques liés aux équipements de travail (REET)	interventions fréquentes sur l'imprimante (contentieux)	B	O	remplacement du matériel	7 994,40 €	2010	CMI	Oui	123	
DSF QUIMPER	69	15 - Risques liés à l'hygiène (RMH)	les sèche-mains électriques sont des vecteurs de propagation de bactéries	B	TC	remplacer les sèche mains par des essuie-mains en papier	0,00 €	2010	ACMO	Non	124	devis en cours (décembre 2011)
DSF QUIMPER	69	18 - Risques psycho-sociaux (RPS)	multiplicité et complexité des tâches	B	TC	formation des agents à la gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	125	
IAD et pôle ICE Quimper	37	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	variations selon l'exposition des bureaux	B	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	126	
IAD et pôle ICE Quimper, SIE	140	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	sanitaires vétustes et nettoyage insuffisant	B	TC	travaux à venir et rappel des consignes au personnel d'entretien		2010	cellule immobilière, consignes : gestionnaire d'immeuble	Oui	127	
IAD Quimper	5	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	spécificité du Lundi, chauffage coupé le week-end	B	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	128	
IAD Quimper	5	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	secteur concerneau	B	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	129	
IAD, CDI, SIE et pôle ICE Quimper	92	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	nettoyage trop superficiel des locaux, cendriers extérieurs jamais vidés	B	TC	demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier des charges	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	130	
Pôle ICE Ponant	18	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	à la cité administrative de BREST, un WC pour 12 femmes, un WC pour 9 hommes. Cuvettes et lunettes anciennes. Saleté constatée.	B	TC	remplacement des cuvettes et lunettes, demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier des charges	400,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble		131	Sans objet - PCE revenu au 3ème étage Duquesne
Pôle ICE Ponant	6	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	moquettes aspirées une fois par semaine	B	TC	demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier des charges	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	132	Sans objet - PCE revenu au 3ème étage Duquesne

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
Pôle ICE Ponant	19	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	risques d'agressions physiques ou verbales. Risque de mise en cause pénale des agents lors des interventions sur place (droits de communication, droits d'enquête, vérifications). Sièges sociaux situés au lieu du domicile privé.	B	H	gestion des conflits, formation juridique sur les procédures	cofinancement DGF - CHS	2010	ACMO + FORM Pro pour la formation juridique	En cours	133	Dans le cadre du PLF 2012 et du budget CHSCT 2012
Pôle ICE, SIE Ponant	40	17 - Organisationnels (RO)	multiplicité des logiciels, des codes d'accès. Lenteur des applications. Bloc-notes non servis dans BDRP ce qui nécessite des investigations supplémentaires	B	H	révision ergonomie des logiciels		arrivée de GESPRO	DG	Oui	134	
Pôle ICE Ponant	18	17 - Organisationnels (RO)	Pression dans le travail. Surcharge mentale : les travaux de gestion encore très conséquents se rajoutent aux travaux de contrôle. Or, les agents sont jugés pour l'essentiel sur leurs travaux de contrôle. Axes de travail et méthodes de travail non clairement définis à chaque agent. Isolement devant son ordinateur. Les agents doivent se créer leur propre travail dans un univers dématérialisé sans compétence géographique et peuvent investir le même axe ou le même dossier. Contradiction entre une législation complexe, des axes de fraude de plus en plus élaborés et des objectifs ambitieux.	B	O	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	135	Etude ergonomique réalisée en 2011
SIE QUIMPER	10	01 - Activité Physique (RACP)	classement des dossiers, port de ramettes papier, station debout prolongée	B	TC	formation gestes et postures, ergonomie des postes de travail	financement CHS, 154,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	136	
SIE Abers	14	12 - risques liés aux écrans	problèmes de vue	B	TI	rappel des consignes du médecin de prévention sur le positionnement des écrans	0,00 €	2010	cf : site Ulysse	Oui	137	
SIE Abers	14	15 - risques liés au manque d'hygiène	poussière, voire saleté persistante parfois	B	TC	consignes à rappeler au personnel d'entretien. Analyse du ratio Nbre Heures/surfaces	0,00 €	2010	consignes : gestionnaire d'immeuble, analyse à faire à l'issue des travaux	Oui	138	
SIE Abers	12	18 - risques psycho-sociaux	relations conflictuelles avec des redevables	B	TC	formation des agents à la gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	139	
SIE et C QUIMPER	65	14 - Intervention d'Entreprises Extérieures (RIEX)	intervention pour percer, mettre un revêtement de sol, cloisonner les bureaux	B	TC	travaux à venir. Déménagement des agents prévu		2010	cellule immobilière	Oui	140	
SIE Kerga	17	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	Présence de marches à l'intérieur d'un espace de travail confiné	B	TC	prolongation du garde-cops existant ? Solution technique à trouver		2010	cellule immobilière	Non	141	Une expertise sur site sera faite par IBIL au 1er trimestre 2012.



PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
SIE Kerga	15	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact avec un public susceptible d'être fragilisé par des difficultés financières	B	TC	formation gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	142	
SIE Ponant	14	03 – Risques liés aux ambiances physiques	Travail sur plateau non cloisonné.	B	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	143	
SIE Ponant	22	06 -Risque de chute de plain-pied	Assise des armoires dynamiques plus haute que le sol.	B	TC	pose de bandes fluorescentes	500,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Non	144	Une expertise sur site sera faite par IBIL au 1er trimestre 2012.
SIE Quimper Est	25	01 - Activité Physique (RACP)	risque de chute	B	TC	en cas d'accident, appeler les secours	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	145	
SIE Quimper Est	25	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	ménage superficiel	B	TC	demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier des charges	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	146	
SIE Quimper Est	1	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	agression physique et verbale à la caisse	B	TC	formation gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	147	
SIP - E Douam	29	01 - Activité Physique (RACP)	Espaces de rangement pour les boîtes de documents destinées à l'ensilage situées très haut ou au ras du sol.	B	O	formation aux gestes et postures, suppression des rangements trop haut ou trop bas	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	formation :ACMO, rangements : chef de service	Oui	148	
SIP - E Douam	32	Risques liés aux circulations internes.	Réduction du passage et risque de chute des cartons	B	O	problème solutionné. Archives déplacées	réalisé	2010		Oui	149	
SIP - E Douam	28	Risques liés aux circulations internes.	Défaut d'éclairage	B	O	réparation de l'éclairage. Intervention auprès de la municipalité pour la visibilité	550,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	150	
SIP - E Douam	13	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Bruit excessif de fond sur le plateau SIP, téléphonie envahissante, température trop élevée en été sur le secteur de DOUARNENEZ et le secteur recouvrement. Température trop basse à l'accueil du CFP.	B	O	isolation phonique. Pose de stores. Adjonction d'un radiateur à l'accueil.	21 828,27 €	2010	cellule immobilière	Oui	151	
SIP -E Châteaulin	3	03 - Ambiances Physiques	Travail des SAID en plateau ( 6 à 8 personnes),	B	TC	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	152	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
SIP -E et CH Châteaulin	25	17 – Risques organisationnels	Présence de chèques	B	TC	système de fermeture sécurisé	réalisé	2010	cellule immobilière	Oui	153	
SIP -E Châteaulin	1	01 - Activité Physique (RACP)	Les cartons de documents pésent parfois plus de 12,5KG; Absence de monte-charges	B	TC	formation aux gestes et postures et matériel de manutention (diable)	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	154	
SIP -E Châteaulin	39	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Une barrière anti-intrusion est défectueuse	B	TC	réparation à effectuer	450,00 €	2010	cellule immobilière	Oui	155	
SIP -E Châteaulin	11	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	présence de cartons sur les armoires du SGDP et de clapets dans certains bureaux,	B	TC	revoir le stockage et rappel de la réglementation relative aux clapets		2010	chef de service	Non	156	Note à établir par l'AP aux chefs de service en 2012
SIP -E Châteaulin	39	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	relations conflictuelles, agressions verbales ou physiques,	B	TC	formation des agents à la gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	157	
SIP -E Châteaulin	21	21 - Animaux (RA)	Présence de chiens accompagnant un usager.	B	TC	affiche pour rappeler aux usagers que les chiens sont interdits dans les lieux publics	10,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	158	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Absence d'éclairage	B	TC	voir avec municipalité		2010	gestionnaire d'immeuble	Non	159	repris sur PAP 2012
SIP -E Châteaulin, Quimperlé	78	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	Douleurs cervicales et dos , bras douloureux	A	TC	conseils d'orientation des ordinateurs, matériel adapté, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	matériel : programme 2010, 2011, 2012	chef de service, MDP, ACMO	Oui	160	repris sur PAP 2012
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	saleté constatée : toilettes s/sol ,dessus des armoires	B	TC	consignes à rappeler au personnel d'entretien. Analyse du ratio Nbre Heures/surfaces	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	161	Attention rappelée - voir responsable achats DDFIP 29
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	relations conflictuelles, agressions verbales	B	TC	formation des agents à la gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	162	
Ssie Abers - Rade	20	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Ensoleillement des bureaux créant des reflets sur les écrans	B	TC	travaux en cours - étude ergonomique		2010	cellule immobilière	Oui	163	

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
Ssie Rade	3 18	Psycho-Sociaux (RPS)	Agressions physiques	B	H	rappel des consignes de discrétion et de non résistance;. Formation gestion des conflits	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	164	
Ssie Rade	16 03	Ambiances Physiques (RAMP)	Travail continu sur écran	B	TC	adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, MDP, ACMO	Oui	165	
BANT Château	4 07	risque de chute	Escalier extérieur en carrelage dont plusieurs carreaux manquants notamment en nez de marches	C	TC	réparation escalier	700,00 €	2010	cellule immobilière	Non	166	Expertise IBIL en cours 2012
BANT Château	3 10	Risques liés à l'électricité	Manutention de jalons en aluminium non isolés et de matériel électrique à proximité de réseau électrique,risque d'électrocution.	C	TC	doter les jalons d'isolant		2010	ACMO	sans objet	167	
BCR et BDV Brest Quimper	34 03	Ambiances Physiques (RAMP)	Contrôle sur place d'entreprises comportant ce type de risques	C	TI	rappel des consignes de travail	0,00 €	2010	chef de service	Oui	168	
BDVBREST	12 02	Amiante et autres Fibres (RAF)	Contrôle sur place d'entreprises comportant ce type de risques	C	TI	dotation de masques adaptés et rappel des consignes	0,00 €	2010	ACMO : masques, consignes : chef de service	Non	169	Dotation à la demande - voir CHSCT
BDVBREST, quimper	22 04	Biologiques (RB)	Contrôle sur place d'entreprises comportant ce type de risques	C	TI	dotation de solutions hydroalcooliques	100,00 €	2010	ACMO	Non	170	Dotation à la demande - voir CHSCT
Brest Abers-Kerga-Ponant-Rade	102 06	Chute de Plain-pied (RCHUP)	Chutes	C	O	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	171	
Brest accueil	10 03	Ambiances Physiques (RAMP)	travaux dans espaces clos, travaux en sous-sol,	C	TC	travaux des entreprises effectués la nuit et le week-end		2010	cellule immobilière	Oui	172	
Brest accueil	10 04	Biologiques (RB)	travaux dans locaux archives, caves, garages	C	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	173	
Brest accueil	4 09	Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	déplacement professionnel	C	TI	stage de conduite	financement CHS, 305 €/agt	2010	ACMO	Oui	174	
Brest Kerga, Rade, Abers	102	08 - Circulations Internes (RCI)	portes pleines d'accès au CDI	C	TC	travaux en cours	réalisé	2010	cellule immobilière	Oui	175	
Brest Kerga-Abers-Ponant	80	17 - Organisationnels (RO)	hygiène de vie	C	H	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	176	Politique à poursuivre de manière générale, meilleure identification du CRH, notamment dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
Brest Rade	22 03	Ambiances Physiques (RAMP)	situation géographique bureaux - stores défectueux-pas de ventilation mécanique	C	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	177	
Brest Rade	19 03	Ambiances Physiques (RAMP)	mauvais positionnement éclairage/bureaux	C	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	178	
Brest Rade	2 16	Manutention Mécanique (RMM)	transport de dossiers ou archives dans chariot -accès difficile ascenseur -dénivelé	C	TC	chariot adapté	200,00 €	2010	IBIL	Oui	179	
Carhaix	25 01	Activité Physique (RACP)	déplacement armoires, photocopieurs, portage des bacs alimentaires	C	TC	matériel adapté, stage postures et gestes	matériel : 200,00 €,financement CHS : 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	180	
Carhaix	24 01	Activité Physique (RACP)	absence de trousse de premiers secours	C	TC	voir CDAS		CDAS		En cours	181	demande faite auprès du délégué à l'action sociale
Carhaix	25 02	Amiante et autres Fibres (RAF)	respirer athmosphère contenant des fibres amiantées	C	TC	rappeler au gestionnaire de présenter le dossier technique amiante aux entreprises intervenant sur l'immeuble	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	182	
Carhaix	25 09	Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	circulation dangereuse sur parking	C	TC	dotation de moyens adaptés (pelles, sel)	100,00 €	2010	IBIL	Oui	183	
Carhaix	25 10	Électricité (RE)	blocs "sortie de secours" défectueux	C	TC	faire contrôle des installations électriques par l'APAVE et mise en conformité par un électricien		contrôle APAVE : 2009, conformité : 2010	ACMO	Oui	184	
CDI Quimper Ouest + Accueil	38 01	Activité Physique (RACP)	ergonomie des postes de travail	C	TI	stage postures et gestes	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	En cours	185	

## PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
CDI Quimper Ouest + Accueil, pole ICE	50	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Eclairage insuffisant créant une fatigue visuelle	C	TI	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	186	
CDI Quimper Ouest + Accueil, pole ICE, SIE	85	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	mauvaise isolation phonique, bureaux, box de réception, couloirs	C	TI	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	187	sauf ICE dans modulaire A
CDI Quimper Ouest + Accueil, SIE	73	10 - Electricité (RE)	fils sous les bureaux,multiprises	C	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Oui	188	sauf ICE dans modulaire A
CDIF BREST	10	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Eclairages mal positionnés par rapport aux bureaux	C	TC	revoir le positionnement ou lampes individuelles	150,00 €/agt	2010	gestionnaire d'immeuble	En cours	189	
CDIF BREST, quimper BDV brest, Morlaix, quimper SIE et C quimper BCR, bant chateaulin	64	21 - Animaux (RA)	Présence fréquente de chiens lors des interventions	C	TI	dotation en produit répulsif.	100,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Non	190	prévu au PAP 2012
CDIF QUIMPER	21	07 risque de chute de hauteur	Escalier étroit et aux marches courtes	C	TC	déménagement prévu fin mai		2010		Oui	191	
CDIFQUIMPER	21	10 Risques liés à l'électricité	Interventions sur postes de travail ou remplacement d'ampoules électrique	C	TC	limitation des interventions aux personnes habilitées. Inciter un agent du CDIF à suivre la formation "habilitation électrique"	financement CHS, 207 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	192	
CDIFQUIMPER	3	12 Risques liés aux écrans	Réception d'usagers nécessitant de leur montrer le plan cadastral affiché à l'écran de visualisation	C	TC	fourniture d'un 2ème écran pour l'utilisateur ou bras articulé	110,00 €	2010	IBIL	Oui	193	acheté par CHS 2011
Cité Brest	93	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Risques d'intrusion et d'agression	C	TC	consignes à donner à l'agent d'accueil	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	194	
CH2 Quimper	10	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Séparer WC H/F	C	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Oui	195	
DSF QUIMPER	3	01 - Risques liés à l'activité physique (RACP)	livraison de matériel informatique	C	O	formation postures et gestes	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	196	
DSF QUIMPER	3	02 - Risques liés à l'amiante (RAF)	visites de bâtiments amiantés	C	O	protection adaptée. Combinaisons, masques	50,00 €	2010	ACMO	Non	197	Sans objet (dalles non dégradées)
DSF QUIMPER	69	03 - Risques liés aux ambiances physiques (RAMP)	imprimantes très bruyantes, source de fatigue et de stress	C	TC	Insonorisation ou remplacement des matériels. Analyse à faire		2010	CMI	En cours	198	
DSF QUIMPER	20	05 - Risques chimiques (RCHI)	émanations irritantes dues aux stores (façade sud)	C	TC	remplacement des stores	3 111,13 €	2010	ACMO	Oui	199	
DSF QUIMPER	12	07 - Risques de chute (RCHU)	présence de mousse sur l'escalier de secours	C	TC	nettoyage de l'escalier au Karscher	0,00 €	2010	ACMO	Non	200	Prévu au printemps 2012
DSF QUIMPER	69	10 - Risques liés à l'électricité (RE)	armoire électrique accessible avec fils électriques apparents	C	TC	pose de pictogramme sur la porte de l'armoire et s'assurer de sa fermeture	25,00 €	2010	ACMO	Oui	201	
DSF QUIMPER	2	18 - Risques psycho -sociaux	organisation et surveillance des concours	C	O	gestion du stress	financement CHS - 225,00 €/agt / 2 j	2010	ACMO	Oui	202	
IAD Quimper	25	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	problématique dans le contact avec le public : risque de sentiment de dévalorisation, stress	C	H	accompagnement des nouveautés à tous niveaux de personnels	0,00 €	2010	chef de service	Oui	203	
Pôle ICE Ponant	18	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	les usagers faute d'une signalisation adaptée montent directement dans les étages sans que le service soit prévenu de leur arrivée	C	TC	revoir la signalétique intérieure. Renforcement de l'accueil	200,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	En cours	204	
Pôle ICE Ponant	18	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Les agents sont notés en fonction de leurs résultats, non pas en fonction de la qualité de leur travail et de leur apport aux objectifs collectifs du pôle.	C	O	révision du dialogue social	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	En cours	205	
SIE CDI QUIMPER-O	3	16 - Manutention Mécanique (RMM)	propre à l'activité exercée	C	TC	chariot adapté	200,00 €	2010	IBIL	Oui	206	
SIE Ponant	6	01 - Activité Physique (RACP)	Manipulation de cartons dans des espaces réduits. Pilon et archivage.	C	O	stage postures et gestes, recours à des déménageurs	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	207	
SIE et SIE C QUIMPER	65	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	appareils informatiques	C	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	208	
SIE QUIMPER	30	10 - Electricité (RE)	cables sur le sol	C	TC	travaux à venir		2010	cellule immobilière	Oui	209	

## PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
SIE-C QUIMPER	35	04 - Biologiques (RB)	allergies, manque d'hygiène	C	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	210	
SIP - E Douam	32	04 - Biologiques (RB)	Contaminations facilitée, présence d'accariens dans les poussières, gênes respiratoires, allergies, toux, etc.	C	H	remplacement par des essuie-mains. Nettoyage approfondi	0,00 €	2010	cellule immobilière	Oui	211	
SIP - E Douam	2	Risques liés aux circulations internes	Verrouillage de la porte intérieure permettant l'accès au couloir desservant la cafétéria.	C	O	déverrouillage de la porte	réalisé	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	212	
SIP - E Douam	15	13 - Incendie, Explosion (RIE)	Limitation dans les capacités d'évacuation de l'immeuble en cas d'incendie	C	TC	déverrouillage des portes	réalisé	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	213	
SIP - E Châteaulin	39	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Escaliers glissants après leur lessivage par le personnel d'entretien	C	TC	rappel des consignes de signalétique aux personnels d'entretien	0,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	214	
SIP - E Châteaulin	2	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	risque de chute	C	TI	fourniture de raclettes à manche télescopique	25,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble	Non	215	interdit de faire à + de 3 marches d'escabeau
SIP - E Châteaulin	39	08 - Circulations Internes (RCI)	Pas d'exercice en 2009, le plan d'évacuation incendie n'est pas à jour. Un extincteur n'est pas fixé au mur, Le dispositif de désenfumage automatique est hors service	C	TC	revoir le plan d'évacuation. Fixer extincteur. S'assurer que la maintenance du dispositif de désenfumage a bien été réalisé.	contrat maintenance	2010	ACMO	Oui	216	
SIP - E Châteaulin	39	15-manque d'hygiene	trousse de secours insuffisante	C	TC	à voir avec les services sociaux		CDAS		En cours	217	demande faite auprès du délégué à l'action sociale
SIP - E et CH Châteaulin	47	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Le portillon ne se ferme pas automatiquement . Les angles métalliques de la fermeture automatique du portillon sont coupants	C	TC	mise en place d'un groom plus fort. Meulage des angles de la serrure	100,00 €	2010	cellule immobilière	Non	218	Expertise IBIL en cours
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	08 - Circulations Internes (RCI)	Pas d'exercice depuis au moins 18 mois	C	TC	revoir plan d'évacuation et nouvel exercice	500,00 €	2010	ACMO	Oui	219	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	2	10-électricité	Risque d'électrocution	C	TC	changer le boîtier	350,00 €	2010	cellule immobilière	En cours	220	travaux refecton électrique en 2012
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	15-manque d'hygiene	Pas de trousse de secours	C	TC	à voir avec les services sociaux		CDAS		Non	221	Voir CDAS, le cas échéant carte achat
Ssie Rade	1	08 - Circulations Internes (RCI)	Évacuation éventuelle très délicate	C	H	matériel adapté et exercices fréquents	0,00 €	2010	chef de service et gestionnaire d'immeuble		222	en cours 2011
BDV brest et quimper	22	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Contrôle sur place d'entreprises comportant ce type de risques	D	TI	dotation de solutions hydroalcooliques	50,00 €	2010	ACMO	Non	223	sans objet - grippe H1N1
BDV ET PCE MORLAIX SAINT MARTIN DES CHAMPS	3	01 - Activité Physique (RACP)	photocopieuse portable	D	TC	valise à roulette	225,00 €	2010	IBIL	Oui	224	
BDV ET PCE Morlaix, Brest accueil	22	20 - Tabac et à l'Alcool (RTA)		D	TC	accompagnement individuel au cas par cas. Rappel des textes. Diffusion des actions CHS	0,00 €	2010	chef de service	En cours	225	
Brest Abers	22	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Étanchéité du garage	D	TC	revoir étanchéité terrasse	réalisé	2010	gestionnaire d'immeuble	Oui	226	
Brest Abers	22	18 – risques psychosociaux	Anxiété au travail -tâches complexes sous contrainte temporelle -multiplicité excessive des tâches	D	TI	dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention	0,00 €	2010	chef de service, RH, MDP, ACMO	Oui	227	
Brest Rade	22	01 - Activité Physique (RACP)	archivage	D	TC	stage postures et gestes	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	228	
CDI Quimper Ouest + Accueil, pole ICE	50	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Cables électriques au sol (multiprises) parfois même lorsqu'il existe des colonnes	D	TI	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	229	

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
CDIF Brest	29	01 - Activité Physique (RACP)	Archivage Manipulation livraisons de papier (plusieurs tonnes par livraison), de mobilier Participation au débarras du mobilier obsolète Aménagements du service	D	TC	contrat de livraisons à l'étage, recours systématique à des déménageurs. A voir dans le cadre du réaménagement de la Cité		date de réaménagement : ?	gestionnaire d'immeuble	Non	230	Les colis sont réceptionnés à l'arrière de la cité (rue de l'aiguillon)
IAD Quimper	25	13 - Incendie, Explosion (RIE)	fiche existante mais sensibilisation des nouveaux agents insuffisante	D	TC	livret d'accueil reprenant les consignes et matérialisation du point de rassemblement	15,00 €	2010	gestionnaire d'immeuble + ACMO	En cours	231	Plans d'évacuation validés par IBIL, en cours de tirage.
IAD-CDI Quimper, pole ICE	75	04 - Biologiques (RB)	les sols et murs (bruts) favorisent la poussière et rendent difficile tout nettoyage	D	TC	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	232	sauf ICE dans modulaire A
SIE CDI QUIMPER-O	3	01 - Activité Physique (RACP)	propre à l'activité exercée	D	TI	travaux en cours		2010	cellule immobilière	Oui	233	
SIP -E Châteaulin	39	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Fréquence dans le département de manifestations de certaines organisations socio-professionnelles, Impossibilité de quitter le site si les portes sont bloquées,	D	TC	protection du site et des personnels. Rappel des consignes. Si possibilité d'anticipation = évacuation des personnels. Prévenir le Préfet	0,00 €	2010	chefs de service	Oui	234	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	12 -Ecrans § Equipements de Travail (REET)	Difficulté à entendre les intervenants notamment en salle de réunion	D	TC	visite médecin de prévention	0,00 €	2010	médecin de prévention	Oui	235	
Tous agents	702	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation des dossiers	D	TC	gants	500,00 €	2010	ACMO	Non	236	repris dans PAP 2012
TOUS SERVICES	702	01 - Activité Physique (RACP)	manutention ramettes papier, archives	D	O	formation postures et gestes	financement CHS, 156,00 €/agt	2010	ACMO	Oui	237	
Pôle ICE Ponant-bdv Brest, SIE Abers - sie quimper - bdv et bcr quimper, bant chateaulin, cdif quimper	157	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	pas de rehausseurs d'écrans, disposition des écrans liés aux prises réseau	A	TI	pause, organisation du travail, visite optamique annuelle	0,00 €	voir CTPD, rehausseurs d'écrans : programme 2010, 2011, 2010	ACMO	Non	238	repris dans PAP 2012
SIE Abers	10	12 - risques liés aux équipements de travail	inconfort postuaire lié à la qualité moyenne des fauteuils	A	TC	programme DSF de renouvellement progressif des fauteuils	139,00 €/siège	2010, 2011,2012		Oui	239	
CDIF Brest	16	01 - Activité Physique (RACP)	Activité liée en quasi permanence aux applications informatiques	B	TI	postes de travail adaptés (lutrin, sièges, repose-bras)	lutrin : 100,00 siège : 139,00 repose-bras : 185,00	renouvellement périodique 2010, 2011, 2012		En cours	240	
CDIF BREST	29	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Contact du public parfois agressif ou présentant des difficultés de compréhension	B	TC	réaménagement des postes d'accueil, formation gestion des conflits	financement CHS, 225,00 €/agt	réaménagement : 2011, formation : 2010	cellule immobilière, ACMO	En cours	241	
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	19	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	par roulettes de fauteuil	B	TC	réfection ou fourniture de plaques sous les fauteuils		plan de renouvellement du mobilier	IBIL	En cours	242	
Brest accueil	10	19 - Rayonnements (RR)	détecteurs de fumée	C	TC	message d'information aux agents : ionisation de très faible intensité et établissement d'un programme de remplacement régulier des détecteurs		2010, remplacement étalé sur le temps	ACMO	Non	243	Les Détecteurs de Fumée à Chambre d'ionisation ou DFCl fonctionnent sur le principe de l'ionisation de l'air générée par une faible source radioactive.Sauf en cas d'endommagement ou d'abandon dans la nature, ils ne présentent pas de risque pour la santé. L'arrêté du 18 novembre 2011 impose le démantèlement de ces DFCl avant décembre 2017; en effet, une nouvelle technologie par détecteur optique sans risque sanitaire et environnemental est désormais disponible.

## PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
Brest accueil	10	17 - Organisationnels (RO)	phase de travail hors vue, ouïe	A	O	alarme raccordée au bureau du chef de service	25 000,00 €	avec rénovation de l'accueil	ACMO	En cours	244	
Brest Rade	19	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	conflits agressions verbales ou physiques	B	O	signal d'alarme	900,00 €	2011	gestionnaire d'immeuble	En cours	245	Proposition PIT 2012
Brest Rade, Kerga, Ponant	88	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	accès parkings souterrains	B	TC	revêtement antidérapant	150,00 €	2011	ACMO	Non	246	repris dans PAP 2012
Carhaix	2	07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	absence de ligne de vie sur toiture terrasse	B	TC	installation d'une ligne de vie	20 000,00 €	2011	cellule immobilière	Oui	247	repris dans PAP 2012, expertise ISST/AP/IBIL
DSF QUIMPER	3	07 - Risques de chute (RCHU)	risques de chutes lors des visites de chantier	C	O	mise en place de lignes de vie sur tous les sites		2011	cellule immobilière	Non	248	repris dans PAP 2012, expertise ISST/AP/IBIL
Carhaix		07 - Chute de Hauteur (RCHUH)	absence de rampe handicapés sur issue de secours	B	TC	chaise d'évacuation		2011	ACMO	Non	249	Non retenu par CHS 2011
Carhaix	8	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	bruit continu dans SIP	B	TC	dalles isophoniques et revêtement acoustique. Etude à réaliser	2 800,00 €	2011	cellule immobilière	Non	250	repris dans PAP 2012
CDIF Brest	16	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Bruit des sonneries téléphoniques, inconfort de la réception	B	TI	isolation phonique. Etude acoustique à réaliser	600,00 €	2011	cellule immobilière	Non	251	Déménagement à terme
DSF QUIMPER	69	06 - Risques de chute (RCHUP)	risques de chutes lors des déplacements	B	TC	mise des câbles sous goutte, positionnement du mobilier	400,00 €	2011	cellule immobilière	En cours	252	
SIE Abers, Kerga, Ponant, Rade	102	08 - risques liés aux circulations internes	Pente dangereuse, mal éclairée en hiver. Risques d'accrochages piétons-véhicules	B	TC	revoir éclairage et bandes fluo sur pilier	750,00 €	2011	cellule immobilière	Non	253	repris dans PAP 2012
SIE Ponant	22	18 - Risques psycho-sociaux	Détention de valeurs dans le service.	B	O	vidéosurveillance ?		2011	cellule immobilière	Non	254	vidéo sur caisse généraliste mais pas à caisse débitants ni caisse enregistrement
SIE QUIMPER	30	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	travail en plateau	B	TC	travaux en cours		2011	cellule immobilière	Oui	255	
SIE Quimper Est		15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Sèche-mains pulsant de l'air vicié dans les sanitaires	B	TC	travaux à venir		2011	cellule immobilière	Oui	256	
SIP - E Douarn	3	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	Escalier délicat pour les personnes ayant des difficultés de mobilité	B	H	faire étude pour transformation monte-charge en ascenseur	étude : 4500,00 €, travaux : 38000 €	2011	cellule immobilière	Sans objet	257	sans objet, ce n'était que si la trésorerie allait au 1er étage
SIP - E Châteaulin	3	03 - Ambiances Physiques	liée à la présence d'une imprimante multifonction au SGDP	B	TC	déplacement de l'imprimante et confinement	4 000,00 €	2011	cellule immobilière	Oui	258	
SIP - E Châteaulin	39	15 - Manque d'Hygiène (RMH)	Les toilettes du sous-sol sont vétustes ( 1976),	B	TC	réfection des toilettes du sous sol et rappel des consignes de nettoyage	15 000,00 €	2011	travaux : cellule immobilière, consignes : gestionnaire d'immeuble	Non	259	Abandon faute de crédits 2011
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	15-manque d'hygiene	Partage des équipements sanitaires avec les contribuables	B	TC	création de sanitaires réservés au personnel	15 000,00 €	à voir avec rénovation de l'accueil	cellule immobilière	Non	260	
SIP/SIE DE QUIMPERLE	39	09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE)	Sortie du parking sans visibilité	B	TC	miroirs à la sortie du parking. Etude à faire	250,00 €	2011	cellule immobilière	Non	261	repris dans PAP 2012
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET)	fiis à portée des visiteurs (enfant) dans les lieux de réception	B	TC	mobilier adapté. Faire étude mobilier ergonomique		2011	IBIL	Non	262	Travaux prévus 2012
Ssie Rade	15	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Travail en plateau	B	TC	travaux en cours		2011	cellule immobilière	Oui	263	
Brest Kerga -ponant- abers	74	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	ambiance thermique	C	TC	vérifier la puissance du rideau d'air chaud		2011	cellule immobilière	Oui	264	
Carhaix	25	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	éclairage extérieur insuffisant	C	TC	éclairage sensoriel	18 000,00 €	2011	cellule immobilière	Non	265	repris dans PAP 2012
Carhaix	25	11 - Effondrements et Chutes d'Objets (RECO)	dalles de plafond non fixées sur couloir entrée du personnel	C	TC	remplacement des dalles	2 000,00 €	2011	cellule immobilière	Non	266	repris dans PAP 2012
CDIF Brest CH2	43	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	Orientations très tranchées des locaux	C	TI	ventilateurs individuels	200,00 €	2011	ACMO	Oui	267	
IAD Quimper	25	06 - Chute de Plain-pied (RCHUP)	cables électriques au sol, multiprises, sols endommagés	C	TC	travaux en cours		2011	cellule immobilière	Oui	268	
SIE Abers	14	03 - Ambiances Physiques	bruit d'imprimantes	C	TC	confinement, travaux en cours		2011	cellule immobilière	Oui	269	
SIE Abers-Rade	28	01 - Activité Physique (RACP)	manipulation des dossiers 2004 et de la documentation dans un espace réduit, avec des armoires obsolètes et en mauvais état	C	TC	armoires compactées dans futur locaux		2011	cellule immobilière	Oui	270	

## PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION

01/02/2012

Site	Nb d'agents exposés	Type de Risques (Risques liés à/aux...)	Description de la situation d'exposition	Indice de risque	Type d'action	Mesures de prévention programmées	Coût prévisionnel	Échéance de mise en œuvre	Service chargé du dossier	Réalisation	N°	observations
SIE Kerga	16	01 - Activité Physique (RACP)	Porte de communication IFU/bureau de réception défectueuse	C	TC	travaux en cours		2011	cellule immobilière	Oui	271	déménagé depuis
SIP/SIE DE QUIMPERLEQUIMPERLE	39	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	problème d'isolation des bureaux côté Nord à tous les niveaux , infiltration bureau d'angle csp, manque de luminosité cellule recouvrement	C	TC	refaire l'isolation et pose de robinets thermostatiques, travaux d'électricité	19 049,70 €	2011	remplacement des radiateurs	Non	272	repris dans PAP 2012
SIP -E Châteaulin	39	03 - Ambiances Physiques (RAMP)	problème d'isolation des bureaux côté Sud ( chaleur) et cotés Nord ( froid)	C	O	renforcement de l'isolation côté Nord. Etude par un thermicien	étude : 16000,00 €, travaux : 85000 €	2011	cellule immobilière	Non	273	Abandon faute de crédits 2011
SIP -E Châteaulin	06	Chute de Plain-pied (RCHUP)	Les marches de escaliers de secours sont parfois glissantes	C	TC	réfection de l'escalier	17 000,00 €	2011	cellule immobilière	Non	274	Abandon faute de crédits 2011
Ssie Rade	5	01 - Activité Physique (RACP)	Contact avec le public -	C	O	travaux en cours - caisse unique		2011	cellule immobilière	Oui	275	
Ssie Rade	17	08 - Circulations Internes (RCI)	Absence de visibilité	C	TC	travaux en cours		2011	cellule immobilière	Oui	276	
Ssie Rade	17	08 - Circulations Internes (RCI)	Risque « d'écrasement »	C	TC	mise en place de signalétique adaptée. Témoins lumineux + cone		2011	cellule immobilière	Non	277	repris dans PAP 2012
DSF QUIMPER	9	03 - Risques liés aux ambiances physiques (RAMP)	armoire informatique non fermée (service du personnel)	C	TC	encoffrer l'armoire informatique	1 500,00 €	2011	cellule immobilière	Non	278	à expertiser avec IBIL
DSF QUIMPER	11	04 - Biologiques (RB)	présence de moisissures dans les sanitaires (contentieux, personnel)	C	TC	nettoyage approfondi, vérification VMC	1 200,00 €	2011	gestionnaire d'immeuble	Non	279	sera nettoyé en 2012
Pôle ICE Ponant BDV brest et quimper,BCR Quimper Brest, Pole ICE Quimper	64	01 - Activité Physique (RACP)	photocopieuse, ordinateurs portables et dossiers	C	TC	dotation de valises à roulettes ou sac à dos adaptés	2 000,00 €	2011	IBIL	En cours	280	
BDV ET PCE MORLAIXSAINT MARTIN DES CHAMPS	12	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	l'HDI est souvent sujet aux manifestations de certains secteurs socio-professionnels	D	H	protection du site et des personnels. Construction d'un muret.	17 351,57 €	2011	cellule immobilière	Non	281	non fait car en attente accord de la mairie (sur domaine public)
Carhaix	25	risques d'intrusion	intrusion possible par le vide sanitaire	D	TC	travaux de maçonnerie	1200,00 e	2011	cellule immobilière	Non	282	il y a déjà détecton périmétrique
CDI Quimper Ouest + Accueil	5	20 - Tabac et à l'Alcool (RTA)	positionnement des cendriers entrées du personnel	D	TC	revoir positionnement des cendriers	0,00 €	2011	cellule immobilière	Sans objet	283	
HDI et SIE Quimper	148	08 - Circulations Internes (RCI)	utilisation non rationnelle du parking	D	TI	matérialiser les emplacements et éclairage	7 000,00 €	2011	cellule immobilière	En cours	284	
IAD Quimper	25	01 - Activité Physique (RACP)	ensilage 2042 sur armoires	D	TC	aménagement des locaux. Rappel des consignes		2011	cellule immobilière et chef de service	En cours	285	
CH1 Brest	18	03- Ambiances physiques ( RAMP)	Salle chauffée	D	TI	humidificateurs	500,00 €	2011	chef de service	Non	286	à proposer en financement CHS
IAD Quimper	25	01 - Activité Physique (RACP)	manip sans matériel adapté	D	TC	dotation de diable et chariot	300,00 €	2011	IBIL	Oui	287	
Ssie Rade	13	18 - Psycho-Sociaux (RPS)	Box de réception isolé dont la disposition ne facilite pas le retrait	D	TC	Travaux en cours, restructuration		2011	cellule immobilière	Oui	288	